

Auteurs ayant travaillé ou travaillant
sur les Requins fossiles & actuels

Abel, Othenio: Die Stämme der Wirbeltiere, 1919, S. 104-139

Abrutchev, D.W.: Holocephali. in: J.A. Orlov: Principles of Palaeontology. pp. 238-266, Moscow 1964 .

Agassiz, Louis: Recherches sur les Poissons Fossiles, Tome III, 1833-43

Albers, Hans u. Wilhelm Weiler: Eine Fischfauna aus der oberen Kreide von Aachen und neuere Funde von Fischresten aus dem Maestricht des angrenzenden belgisch-holländischen Raumes in: N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 120, 1964, S. 1-33

Allen, Howard: Some Shark Teeth and Related Fossils from the Pakowki Formation (Cretaceous) of Southern Alberta, A.P.S. 1990

Altonaer Museum für Landschaft Volkstum und Seefischerei: Titelblatt: Haifisch-Zähne aus den miozänen Ablagerungen von Hamburg-Langenhöfen. in: Verh. Ver. naturw. Heimatforsch. Hamburg, Band 34, Seite 48-50, Hamburg 1959

Ameghino, Florentino: Obras Completas y Correspondencia Científica Vol.XV, La Plata 1934

Angel, Martin: Leben im Meer, Wiesbaden 1974

Ansorge, Jörg: Fischreste (Selachii, Actinopterygii) aus der Wealdentonscholle von Lobber Ort (Mönchgut/Rügen/DDR)= Paläontologische Z. 64, 1/2, S. 133-144, Stuttgart 1990

Antunes, M. Telles: Faunes ichthyologiques du Néogène supérieur d'Angola, leur âge, Remarques sur le Pliocène marin en Afrique Australe, in: Ciências da Terra (UNL) no 4, 1978, pp. 59-90, 3 pl, Lisboa

Antunes, M. Telles: Sur *Lamna cattica* ssp. *totuserrata*. Un cas de distribution antiequatoriale. in: Rev. Fac. Cienc. Lisboa 2.n ser. C. XVI (1) pp. 37-62, 7 figs., 6 pl., Lisboa 1969

Antunes, M. Telles, Ausenda Caceres Balbino & Henri Cappetta: A new shark, *Galeorhinus gonalvesi* nov.sp. (Triakidae, Carcharhiniformes) from the latest Miocene of Portugal. in: TERTIARY RESEARCH, Vol.19, No. 3+4, 101-106, Leiden 1999 .

Antunes, M. Telles et S. Jonet: Requins de l'Helvétien Supérieur et du Tortonien de Lisbonne, in: Universidade de Lisboa, Revista da Faculdade de Ciências Naturais Vol. XVI, Fasc. 1, pp. 119-280, pl. i-XX, Lisboa 1970

Applegate, Shelton P.: A Large Fossil Sand Shark of the Genus *Odontaspis* from Oregon. Reprinted from The ORE BIN Vol. 30, no.2, p.32-36, 1968

Applegate, Shelton P.: The Vertebrate Fauna of the Selma Formation of Alabama, Part VIII; The Fishes, in: FIELDIANA: Geology Memoirs, Vo. 3, No. 8, 1970, S.385-397

Applegate, Shelton P.: Phyletic Studies; Part I: Tiger Sharks = Univ. Nal. Aton. Mexico, Inst. Geologia, Revista, vo. 2, num. 1 (1978), p. 55-64

Applegate, Shelton P. & Luis Espinosa-Arrubarrene: The Fossil History of Carcharodon and Its Possible Ancestor, Cretolamna: A Study in Tooth Identification. in: Klimley, A. Peter & David G.

Ainley (Eds.): Great White Sharks. The Biology of Carcharodon carcharias. San Diego 1996, pp. 19-36 .

Applegate, Shelton P. & Teruya Uyeno: The First Discovery of a Fossil Tooth belonging to the Shark Genus Heptranchias, with a New Pristiophorus Species, both from the Oligocene of Japan. Bull.Nat.Sci.Mus. Tokyo, 11(2), May 30, 1968

Arambourg, Camille: Le groupe des Ganopristinés. in: Bull. Soc. Géol. France (5), 10, 1940, S. 127-147

Arambourg, Camille: Les vertebres fossiles des gisements de phosphates, 1952 Arambourg, Camille + Joleaud, L.: Vertebres fossiles du Bassin du Niger, in: Etudes stratigraphiques sur le Bassin du Niger, Bulletin de la Direction des Mines, Dakar, 1943

Averianov, Alexander & Eugeny Popov: A New Species of Chimaeroid Fish from the Upper Cretaceous of the Saratov Region, Russia. Palaeontology, Vol. 38, Part 3, 1995, pp. 659-664

Azuma, Youchi: Fossil Tooth of the Lamnoid Shark, Carcharodon megalodon from the Kita-Oki Bank, Japan Sea Floor. Bulletin of the Fukui Prefectural Museum, No.3, p.1-7, March 1989
Baird, Donald: Studies on Carboniferous Freshwater Fishes. in: American Museum Novitates, Publ. The American Musseum of Natural History, Number 2641, Jan. 1978 .

Barthelt, Doris, Oldrich Fejfar, Friedrich H. Pfeil, Elmar Unger: Notizen zu einem Profil der Selachier-Fundstelle Walbertsweiler im Bereich der miozänen Oberen Meeresmolasse Süddeutschlands. in: Münchner Geowiss. Abh., 1991, S. 195-208, 3 Abb., 4 Taf.

Bass, A.J., D'Aubrey, J.D. & Kistnasamy, N. (1972): Two New Scyliorhinid Sharks from the East Coast of Africa with Notes of Related Species - Invest. Rep. Ocean. Res. Inst., 29 [Zahn-Abbildungen]

Bass, A.J., D'Aubrey, J.D. & Kistnasamy, N. (1973): Sharks of the east coast of Southern Africa, I. The genus Carcharhinus (Carcharhinidae).- Invest. Rep. Ocean. Res. Inst., 33 [Zahn-Abbildungen]

Bass, A.J., D'Aubrey, J.D. & Kistnasamy, N. (1975a): Sharks of the east coast of Southern Africa. II. The families Scyliorhinidae and Pseudotriakidae.- Invest. Rep. Ocean. Res. Inst., 37 [Zahn-Abbildungen]

Bass, A.J., D'Aubrey, J.D. & Kistnasamy, N. (1975): Sharks of the east coast of Southern Africa. III. The families Carcharhinidae (excluding Mustelus and Carcharhinus) and Sphyrnidae. - Invest. Rep. Ocean. Res. Inst., 38 [Zahn-Abbildungen]

Bass, A.J., D'Aubrey, J.D. & Kistnasamy, N. (1975b): Sharks of the east coast of Southern Africa. IV. The families Odontaspidae, Isuridae, Orectolobidae etc. -Invest. Rep. Ocean. Res. Inst., 39, p. 1-102, 24 Figs., 9 Pls., [Zahn-Abb.]

Bass, A.J., D'Aubrey, J.D. & Kistnasamy, N. (1975d) Sharks of the east coast of Southern Africa., V. The families Hexanchidae, Chlamydoselachidae, Heterodontidae, Pristiophoridae and Squatinidae.- Invest. Rep. Ocean. Res. Inst., 43,p. 1-150, 12 Figs., 9 Pls. [Zahn-Abbildungen]

Bass, A.J., D'Aubrey, J.D. & Kistnasamy, N. (1976): Sharks of the east coast of Southern Africa. VI. The families Oxynotidae, Squalidae, Dalatiidae and Echinorhinidae.- Invest. Rep. Ocean. Res. Inst., 45, 103 S., 36 Abb., 11 Taf. [Zahn-Abbildungen]

Bassani, F.: La Ittiofauna della Pietra Leccese = Atti della Reale Accademia, Vol. XVI, Ser. 2a, N.4 (1914)

Batchelor, Trevor J. & David J. Ward: Fish remains from a temporary exposure of Hythe Beds (Aptian- Lower Cretaceous) near Godstone, Surrey. in: Mesozoic Res. 2(4), pp 181-203, 3 Plates, Leiden 1990

Baut, Jean Paul: Contribution a l'etude des Elasmobranches Oligocenes du Bassin de Paris. 1. Revision des Elasmobranches du Stampien (Oligocene Inferieur) de la Region d'Etampes, Essonne,France. in: COSSMANNIANA, Paris, Hors-serie no.2, Aout 1993, pp1-12, 31 figs.

Baut, Jean-Paul et Jean-Pierre Biddle: Decouverte de Paracorax jaekeli (Woodward, 1895) (Elasmobranchii, Anacoracidae) dans un Facies Ravinant du Stampien de la Region e Chartres (Eure-et-Loir,France). in: COSSMANIANA,Paris,Hors-serie no.2, Aout 1993, pp.37-38, 1 fig.

Baut, Jean-Paul & B. Genault: Contribution a l'etude des Elasmobranches du Thanetien (Paleocene) du Bassin de Paris. 1. Decouverte d'une faune d'Elasmobranches dans la partie superieure des Sables de Bracheux (Thanetien, Paleocene) des regions de Compiegne (Oise) et de Montdidier (Somme). in: Belgian Geological Survey, Professional paper: Elasmobranches et Stratigraphie, 278, 185-260, Brüssel 1995 .

de Beaumont, Gerard: Contribution a l'Etude des Genres Orthacodus Woodw. et Notidanus Cuv. (Selachii), Memoires Suisses de Paleontologie, Vol. 77, 1960

Bendix-Almgreen, Svend E.: Notes on the upper cretaceous and lower tertiary fish faunas of northern West Greenland. in: Medd. Dansk Geol. Foren. Kobenhaven, Bind 19 (1969)

Berg, L.S.: System d. rezenten u. fossilen Fischartigen u. Fische, 1958, S. 58-75 und Ordnung

Biddle, Jean Pierre: Decouverte d'une Faunule d'Age Cretace dans le Miocene Moyen du Sud-Ouest du Bassin de Paris. in: COSSMANNIANA,Paris,Hors-serie no.2, Aout 1993, pp.39-42, 3 figs.

Biddle, Jean-Pierre: Liste des Elasmobranches du Cretace Inferieur du Bassin de Paris. in: COSSMANIANA,Paris, Hors-serie no.2, Aout 1993, pp.49-51, 1 tabl.

Biddle, Jean-Pierre: Decouverte du Genre Acrodus AGASSIZ, 1837 (Elasmobranchii, Hybodontoida) dans l'Aalenien (Jurassique Moyen) de la Region du Mans (Sarthe,France). in: COSSMANIANA,Paris, Hors-serie no.2, Aout 1993, pp.59-60, 1 fig.

Biddle, Jean-Pierre: Quelques Elasmobranches du Domerien (Jurassique Inferieur) de la Region du Mans (Sarthe,France). in: COSSMANIANA,Paris, Hors-serie no.2, Aout 1993, pp.61-66, 10 figs.

Biddle, Jean-Pierre: Les Elasmobranches de l'Albien inferieur et moyen (Cretace inferieur) de la Marne et de la Haute-Marne (France). in: Belgian Geological Survey, Professional paper: Elasmobranches et Stratigraphie, 264, 191-240, Brüssel 1993 .

Big Brook: In Search of Sharks Teeth (Broschüre o.J.), 1 Tafel

Bigelow, Philip K.: Occurrence of a Squaloid Shark (Chondrichthyes: Squaliformes) with the Pinniped *Allodesmus* from the Upper Miocene of Washington. *J.Palont.* 68(3), 1994, pp. 680-684

Bigelow & Schröder: Fishes of the Western North Atlantic, New Haven 1948, komplett

Bigelow, Henry B. and William C. Schroeder: A Study of the Sharks of the Suborder Squaloidea.= Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College, Vol. 117, No.1, Cambridge 1957 .

Böhm, Joh.: Über tertiäre Versteinerungen von den Bogenfelder Diamantenfeldern. Sonderabdruck aus: Erich Kaiser: Die Diamantenwüste Südwestafrikas Bd.II, S. 55-87, Berlin 1926 .

Bollinger, Thomas, Rene Kindlimann & Urs Wegmüller: Die marinen Sedimente (jüngere OMM, St.Galler-Formation) am Südwestrand der Hörnlischüttung (Ostschweiz) und die palökologische Interpretation ihres Fossilinhaltes. *Eclogae geol.Helv.* 88/3:885-909 (1995)

Bor, Taco J.: Elasmobranchii from the Atuatuca Formation (Oligocene) in Belgium, 1980 (=Mededelingen WTKG Vol. 17, Nr. 1) .

Bor, Taco J.: Elasmobranch Teeth from the Dongen Formation (Eocene) in the Netherlands, 1985 (= Mededelingen WTKG Vol. 22, Nr. 2) .

Bor, Taco J.: A new species of mobulid ray (Elasmobranchii, Mobulidae) from the Oligocene of Belgium = *Contr. Tert. Quatern. Geol.*, 27(2-3), S. 93-97, Leiden 1990 .

van den Bosch, M.: Haaietanden uit de Fosforietenlaag aan de Basis van het Oligoceen in Overijssel en Gelderland + Publicaties ...

van den Bosch, M.: De Haaietanden uit het Transgressielagen in de Scharberg bij Elsloo. in: *Natuurhistorisch Maandblad*, 53e Jaargang, No. 2, 19-25, Maastricht 1964 .

van den Bosch, M.: Enige Haaietanden uit de Zanden van Grimmeringen. in: *Natuurhistorisch Maandblad*, 53e Jaargang, No. 9, 1131-138, Maastricht 1964 .

van den Bosch, M.: Het Mioceen van Delden. III. De Selachierfauna uit de miocene afzettingen in het Twente-kanaal bij Delden. *Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg*, 1969

van den Bosch, M.: Elasmobranch association in tertiary and quaternary deposits of the Netherlands (Vertebrata, pisces). 2. Palaeogene of the eastern and northern part of the Netherlands, Neogene in the eastern part of the Netherlands in: *Meded. Werkgr. Tert. Kwart. Geol.* Vol. 17(2), pp. 65-70, 2 tabs. Rotterdam 1980

Bourdon, Jim: A Fossil Manta from the Early Pliocene (Zanclean) of North America. in: *TERTIARY RESEARCH*, Vol.19, No. 3+4, 79-84, Leiden 1999 .

Boy, Jürgen A.: Eine neue Selachier-Fauna aus dem mitteloligozänen Meeressand des Mainzer Beckens = Notizbl. hess. L.-Amt Bodenforsch. 103 (1975), S. 71-101

British Cenozoic Fossils: Plate 28 + 29 1975 . British Mesozoic Fossils: Plate 46, 47 + 72 .
British Palaeozoic Fossils: Plate 63 .

Brotzen, F.: Die Morphologie und Histologie der Proostea-(Acantodiden) Schuppen, 8 Tafeln, 12 Abb., in: Arkiv für Zoologi K. Svenska Vetenskapsakademien, Band 26 A, No. 23, Stockholm 1934

Bryant, Laurie J.: Non-Dinosaurian Lower Vertebrates Across the Cretaceous-Tertiary Boundary in Northeastern Montana. in: University of California publications in geological Sciences Vol. 134, 1989

Bryant, William L. & J. Harlan Johnson: Upper Devonian Fish from Colorado. Journal of Paleontology, Vol. 10, No. 7, pp. 656-659, October 1936

Brzobohaty, R. & O. Schultz: Die Fischfauna der Innviertler Schichtengruppe und der Rzehakia Formation in: Cronostratigraphie und Neostatotypen Miozän der zentralen Paratethys Bd. III, Bratislava 1973

Bulletin of Zoological Nomenclature Vol. 19, Part 3: Comment on the proposed Validation of *Odontaspis* AGASSIZ, 1838. Mai 1962 Bulletin of Zoological Nomenclature Vol. 22, Part 1: Opinion 723. Repeal of the Ruling given in Opinion 47 together with the Stabilisation of the generic Names *Carcharhinus* BLAINVILLE, 1816, *Carcharodon* SMITH, 1838, and *Odontaspis*

AGASSIZ, 1838, in their accustomed sense (pisces). April 1965

Burnand, Tony: Meeresfische und Sportfischerei am Meer, 1964, in: Bunte Delphin Bücherei Nr. 11 .

Cadenat, J. et J. Blache: Requins de Méditerranée et d'Atlantique = Faune tropicale Vol. XXI, Paris 1981 .

Campell, A.C.: The Hamlyn Guide to the Seashore and Shallow Seas of Britain and Europe, 1976, S. 266 - 271

Candoni, L.: Decouverte de *Parasymblyus* gen. et sp. nov. (Scyliorhinidae - Elasmobranchii) dans le Kimmeridgien de Normandie, France. in: Belgian Geological Survey, Professional paper: Elasmobranchs et Stratigraphie, 264, 147-156, Brüssel 1993 .

Cappetta, Henri: Les Selaciens du Miocene de la Region de Montpellier, 1970, S. 1-139 + 27 Tafeln

Cappetta, Henri: Les Poissons cretaces et tertiaires du Bassin des lullemeden (Republique du Niger) in: Palaeovertebrata Vol. 5, Fasc. 5, Montpellier 1972

Cappetta, Henri: Selachians from the Carlisle Shale (Turonian) of South Dakota, in: Journal of Paleontology, v.47, No. 3, 1973a

Cappetta, Henri: Les Sélaciens du Burdigalien de Lespignan (Hérault) in: GEOBIOS Nr. 6, 1973b, S. 211-223

Cappetta, Henri: Sclerorhynchidae nov. fam., Pristidae et Pristiophoridae: un exemple de parallélisme chez les Sélaciens, in: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences, t. 278, 1974, pp. 225-228

Cappetta, Henri: Sur quelques Sélaciens nouveaux de Crétacé supérieur de Bolivie in: GEOBIOS Nr. 8 1975, S. 5-24

Cappetta, Henri: Ptychotrygon vermiculata nov. sp. selacien nouveau du Campanien de New Jersey (U.S.A.) in: C.R. somm. S.G.F., 1975

Cappetta, Henri: Selaciens Nouveaux du London Clay de l'Essex (Ypresien) in: GEOBIOS Nr. 9 (1976)

Cappetta, Henri: Observations sur quelques Selaciens du Cretace superieur d'Angleterre avec la Description d'un Genre nouveau in: GEOBIOS Nr. 10, 1977, S. 479-485

Cappetta, Henri: Les Selaciens du Crétacé Supérieur du Liban I: Requins in: Palaeontographica Abt. A, 168, 1980a, S. 69 - 148

Cappetta, Henri: Les Selaciens du Crétacé Supérieur du Liban II: Batoides in: Palaeontographica Abt. A, 168, 1980b, S. 149-229

Cappetta, Henri: Sur la Découverte des Genres Ischyrhiza et Ptychotrygon (Selachii, Batomorphii) dans le Crétacé supérieur de Vendée (France) in: GEOBIOS Nr. 14, 1981a, S. 807-812

Cappetta, Henri: Additions a la Faune de Sélaciens Fossiles du Maroc1: Sur la Présence des Genres Hepranchias, Alopias et Odonorhitis dans l'Ypresien des Ouled Abdounin: GEOBIOS Nr. 14, 1981b, S 563-575

Cappetta, Henri: Revision de Cestracion duponti WINKLER 1874 du Bruxellien de Woluwe-Saint-Lambert (Eocene Moyen de Belgique), 1982 (= Mededelingen WTKG Vol. 19, nr. 4) .

Cappetta, Henri: Additions a la faune de selaciens fossiles du Maroc. 2.: Revision de Raja praealba Arambourg, 1952, espece de l'Ypresien des Ouled Abdoun. in: Tertiary Research 5(1), 1-8, Leiden, July 1983

Cappetta, Henri: Découverte du Genre Gymnura (Batomorphii, Myliobatiformes) dans le Thanétien des Ouled Abdoun, Maroc. Observation sur la Denture de quelques Espèces actuelles in: GEOBIOS Nr. 17, 1984, S. 631-635

Cappetta, Henri: Sur une nouvelle espece de Burnhamia (Batomorphii, Moulidae) de l'Ypresien des Ouled Abdoun, Maroc in: Tertiary Res. 7(1), 27-33, 1 text-fig. 1 Plate, Leiden 1985

Cappetta, Henri: Myliobatidae nouveaux (Neoselachii, Batomorphii) de l'Ypresien des Ouled Abdoun, Maroc. in: Geologica et Palaeontologica 20, Marburg 1986, 185-207

Cappetta, Henri: Un nouveau Genre de Sélacien (Batomorphii, Myliobatiformes) de l'Ypresien des Ouled Abdoun, Maroc. in: GEOBIOS Nr. 19 (5), 1986b, S. 635-640

Cappetta, Henri: Chondrichthyes II /Mesozoic and Caenozoic Elasmobranchii = Handbook of Palaeoichthyology Vol. 3B (1987)

Cappetta, Henri: Extinctions et renouvellements fauniques chez les Selaciens post-jurassiques. Mem.Soc.geol.France, N.S., 1987, no. 150, pp.113-131 (als Anhang: Eine Übersetzung des Textes ins Englische)

Cappetta, Henri: Les Torpéidiniformes (Neoselachii, Batomorphii) des phosphates du Maroc. Observation sur la denture des genres actuels. in: Tertiary Research Vol. 10 Nr. 1, Leiden 1988

Cappetta, Henri: The shark teeth of the Paris basin. Geologisches Jahrbuch (Serie A) 100: 390, Fig.233, Hannover 1988b

Cappetta, Henri: The shark teeth of the Armorican Massif. Geologisches Jahrbuch (Serie A) 100: 391, Fig.234, Hannover 1988c

Cappetta, Henri: Selaciens nouveaux ou peu connus du Cretace superieur du Maroc. in: Mesozoic Res. 2(1), 11-23, 6 Text-fig. 3 Plates, Leiden 1989

Cappetta, Henri: Decouverte de nouvelles faunes de selaciens (Neoselachii) dans les phosphates maastrichtiens de la Mer Rouge, Egypte. Münchner Geowiss.Abh. (A) 19, 17-56, München 1991

Cappetta, Henri: Hexanchiforme nouveau (Neoselachii) du Cretace inferieur du sud de la France in: Palaeovertebrata, Montpellier, 20(1): 33-54, 11 fig., 3 pl.

Cappetta, Henri: New observations on the palaeospinacid dentition (Neoselachii, Palaeospinacidae) in: N.Jb. Geol. Paläont. Mh. 1992a, S.565-570

Cappetta, Henri: Carcharhiniformes Nouveaux (Chondrichthyes, Neoselachii) de l'Ypresien du Bassin de Paris. Geobios, 1992b, Note breve, no. 25, fasc. 5, pp. 639-646

Cappetta, Henri: Sélaciens nouveaux (Chondrichthyes, Neoselachii) du Paléocène supérieur de la région d'Ouarzazate, Maroc = Paläont. Z., 67, 1/2, 109-122, 22 Abb., Stuttgart, Juni 1993

Cappetta, Henri et Gerard R. Case: Contribution a l'etude des Sélaciens du Groupe Monmouth (Campanien-Maestrichtien) du New Jersey. in: Palaeontographica Abt. A, 151, 1975a, S. 1-46

Cappetta, Henri et Gerard R. Case: Sélaciens du Crétacé du Texas, in: GEOBIOS Nr. 8, 1975b, S. 303-307

Cappetta, Henri et Gerard R. Case: Additions aux faunes de selaciens du Cretace du Texas (Albien superieur-Campanien).= Palaeo Ichthyologica 9, pp. 1-112, München 1999 .

Cappetta, Henri, C. Duffin & J. Zidek: Chondrichthyes. in: The Fossil Record 2. Edited by M.J. Benton 1993, S. 593-609

Cappetta, Henri et Dirk Nolf: Les Sélaciens de l'Auverisien de Ronquerolles (Eocene Supérieur du Bassin de Paris), 1981 (=Mededelingen WTKG, Vol. 18, Nr. 3) .

Cappetta, Henri & Dirk Nolf: Les Selaciens du Pliocene inferieur de le-Puget-sur-Argens (Sud-Est de la France) 5 pl., in: Palaeontographica Abt. A, 218, Lfg. 1-3, 49-67, Stuttgart, 1991

Cappetta, Henri & Michel Traverse: Une riche faune de selaciens dans le bassin a phosphate de Kpogame-Hahotoe (Eocene moyen du Togo): Note preliminaire et precisions sur la structure et l'age du gisement. in: Geobios No. 21, fasc. 3, p.359-365, 2 fig., Lyon 1988

Cappetta, Henri and D.J. Ward: A new eocene shark from the London Clay of Essex in: Palaeontology, Vol. 20, Part 1, 1977, pp. 195-202, Pls. 26-27

Cappetta, H., C. Duffin and J. Zidek: Chondrichthyes. in: The Fossil Record 2. Pp. 593-609. London 1993

Caretto, P.G.: Osservazioni Tassonomiche su alcuni Galeoodei del Miocene Piemontese, Estratto dal Bollettino della Società Paleontologica Italiana, Vo. 11, n. 1, 1972, S.T.E.M. Mucchi - Modena .

Cartwell, B. Clay: Let's Go Fossil Shark Tooth Hunting. = Natural Science Research, Venice, Florida 1993 .

Case, Gerard R.: An Occurrence of the Sawfish, *Onchopristis dunklei* in the Upper Cretaceous of Minnesota. Journal of the Minnesota Academy of Science, Vol. 32, No. 3, 1965

Case, Gerard R.: Fossil Shark and Fish Remains of North America 1967

Case, Gerard R.: A Cladodont Shark from the Pennsylvanian of Nebraska. Reprinted from EARTH SCIENCE, Vol. 21, No. 6, November-December 1968, Pg. 266

Case, Gerard R.: A Fossil Shark in Nebraska. Reprinted from underwater naturalist Vol. 6, No. 4, 1970

Case, Gerard R.: Fossil Sharks: a pictorial review, New York 1973 .

Case, Gerard R.: A new Selachian Fauna from the Judith River Formation (Campanian) of Montana. in: Palaeontographica Abt. A, 160, 1978, S. 176-205

Case, Gerard R.: Additional fish records from the Judith River Formation (Campanian) of Montana in: Geobios No. 12, fasc. 2, p. 223-244, 1 fig., 2 pl., 1979

Case, Gerard R.: Cretaceous Selachians from the Peedee Formation (Late Maestrichtian) of Duplin County, North Carolina. = Additions to the fossil vertebrae fauna of North Carolina, Part I. Brimleyana No.2: 77-89, November 1979

Case, Gerard R.: A Selachian Fauna from the Trent Formation, Lower Miocene (Aquitainian) of Eastern North Carolina. in: Palaeontographica Abt. A, 171, 1980, S. 75-105

Case, Gerard R.: Late Eocene Selachians from South-Central Georgia. in: Palaeontographica Abt. A, 176, 1981, S. 52-79

Case, Gerard R.: A Pictorial Guide to Fossils, 1982, S. 222-273

Case, Gerard R.: A new Selachian Fauna from the late Campanian of Wyoming (Teapot Sandstone Member, Mesaverde Formation, big Horn Basin). in: Palaeontographica Abt. A, 197, 1987, S. 1-37

Case, Gerard R.: *Borodinopristis schwimmeri*, a new Ganopristine Sawfish from the Upper Blufftown Formation (Campanian) of the Upper Cretaceous of Georgia. Bull. new Jersey Acad. Sci. Vol. 32, No. 1, pp. 25-33, 1987

Case, Gerard R.: The Upper Cretaceous Shark *Cretolamna appendiculata* (Agassiz) in the Raritan Formation (Cenomanian) of New Jersey in: The Mosasaur, 4:65-68, 1989, Delaware Valley Paleontological Society

Case, Gerard R.: *Palaeocarcharodon orientalis* (Sinzow) (Neoselachii: Cretoxyrhinidae), from the Paleocene of Maryland, U.S.A.; in: PALAEOVERTEBRATA Vol. 19, Fasc. 1, pp. 1-7, 1989

Case, Gerard R.: Selachians (Sharks) from the Tupelo Tongue of the Coffee Sand (Campanian, Upper Cretaceous) in Northern Lee County, Mississippi). Mississippi Geology Vol. 11, No.3, March 1991

Case, Gerard R.: Probable occurrence of the shark genus *Paleocarcharodon* (Neoselachii: Cretoxyrhinidae) in the Paleocene of New Jersey. *The Mosasaur*, 5: 73-74, 1993

Case, Gerard R.: Fossil fish remains from the late Paleocene Tuscahome and early Eocene Bashi formations of Meridian, Lauderdale County, Mississippi = *Palaeontographica Abt.A*, 230, Lfg. 4-6, 97-138, Stuttgart, April 1994

Case, Gerard R.: A new Selachian Fauna from the Lower Hornerstown Formation (Early Paleocene/Montian) of Monmouth County, New Jersey. = *Palaeontographica Abt. A*, 242, Lfg.1-3, 1-14, Stuttgart 1996

Case, Gerard R., Henri Cappetta: A New Selachian Fauna from the Late Maastrichtian of Texas (Upper Cretaceous/Navarroan; Kemp Formation). *Münchener Geowiss.Abh.(A)*34, 131-189, München 1997

Case, Gerard R., Henri Cappetta: The Eocene Selachian Fauna from the Fayum Depression in Egypt. *Palaeontographica Abt.A*, 212, Lfg.1-6, pp. 1-30, Stuttgart, June 1990

Case, Gerard R. & David R. Schwimmer: Late Cretaceous Fish from the Blufftown Formation (Campanian) in Western Georgia. in: *Journal of Paleontology* Vol. 62, Nr. 2, März 1988

Case, Gerard R. & Davis R. Schwimmer: Occurrence of the chimaeroid *Ischyodus bifurcatus* case in the Cusseta formation (Upper Cretaceous, Campanian) of Western Georgia and its distribution in: *J. Paleont.* 66(2), 1992, pp. 347-350 .

Case, Gerard R., Tim T. Tokaryk & Donal Baird: Selachians from the Niobrara Formation of the Upper Cretaceous (Coniacian) of Carrot River, Saskatchewan, Canada = *Can. J.Earth Sci.* 27, 1084-1094, 1990

Case, Gerard R., N.I. Udovichenko, L.A. Nessonov, A.O. Averianov and P.D. Borodin: A Middle Eocene Selachian Fauna from the White Mountain Formation of the Kizylkum Desert, Uzbekistan, C.I.S. in: *PALAEONTOGRAPHICA Abt. A*, 242, Lfg. 4-6, 99-126, Stuttgart, Dezember 1996

Case, Gerard R. & Robert M. West: Geology and Palaeontology of the Eocene Drazinda Shale Member of the Kirthar Formation, central Western Pakistan, Part II: Late Eocene Fishes = *Tertiary Research*, Vol. 12(3-4); 105-120, Leiden 1991 .

Casier, Edgar: Quelques espèces nouvelles ou peu connues du Landénien marin. = Contributions a l'étude des poissons fossiles de la Belgique III. in: *Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique*, tome 19, no 35, Bruxelles 1943

Casier, Edgar: Faune Ichthyologique de l'Ypresien de la Belgique, *Memoires du Mus. Roy. d'Hist. Nat. de Belgique*, Bruxelles, 1946 .

Casier, Edgar: Contributions a L'etude des poissons fossiles de la Belgique. VIII Les Pristides eocenes. in: *Institut royal des sciences naturelles de Belgique, Bulletin*, Tome XXV, No. 10, Brussel 1949

Casier, Edgar: La faune des formations dites «paniséliennes». = Contributions a l'etude des poissons fossiles de la Belgique IX. in: Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique, tome 26, no 42, Bruxelles 1950

Casier, Edgar: Origin des Ptychodontes, 1953, S. 4-51

Casier, Edgar: Sélaciens et Holocéphales sinémuriens de la province de Luxembourg. = Contributions a l'etude des poissons fossiles de la Belgique XII. in: Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique, tome 35, no 8, Bruxelles 1959

Casier, Edgar: Faune Ichthyologique du London Clay, 1966, Tafel 1-9 .

Casier, Edgar: Le Landenien de Dormaal et sa Faune Ichthyologique, (Brabant), Inst. Roy. d. Sci. Nat. de Beligues, Bruxelles, 1967 .

Casier, Edgar: Poissons de l'Eocene inferieur de Katharinenhof-Fehmarn (Schleswig-Holstein) in: Bull. Inst. r. Sci. nat Belg. 43, 25, Bruxelles 1967b

Casier, Edgar: Addenda aux Connaissances sur la Faune Ichthyologique de la Serie de Bokungu (Congo). Musée Royal de l'Afrique Centrale - Tervuren, Belgique - Annales - Serie IN-80 - Sciences Geologiques - no 62, 1969

Casier, Edgar: Sur les Conditions de Depot de quelques-unes des Formations Mesozoïques du Bassin du Congo. Musée Royal de l'Afrique Centrale - Tervuren, Belgique - Annales - Serie IN-80 - Sciences Geologiques - no 62, 1969

Casier, Edgar: Sur un Materiel Ichthyologique des «Midra (and Saila) Shales» du Qatar (Golfe Persique), in: Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg., 47, 1971

de Ceuster, Jef: Stratigrafische Interpretatie van Jong-Cenozoïsche Afzettingen bij Rumst, 1976 (=Mededelingen WTKG, Vol. 13, Nr.4) .

de Ceuster, Jef: A little known odontaspid shark from the Antwerp Sands Member (Miocene, Hemmorian) and some stratigraphical remarks on the shark-teeth of the Berchem Formation (Miocene, Hemmorian) at Antwerp (Belgium) (=Mededelingen WTKG 1987, Vol. 24, Nr. 3) .

Chalifa, Yael: New Species of ENCHODUS (Pisces: Enchodontoidei) from the Lower Cenomanien of Ein-Yabrud, Israel. J. Paleont. 63(3), pp. 356-364, 1989

Chandler, Richard & John Timmerman: Neogene Fossils of North Carolina. A Field Guide. The North Carolina Fossil Club, Durham 1994 .

Chandler, Richard & John Timmerman: Cretaceous and Paleogene Fossils of North Carolina. A Field Guide. The North Carolina Fossil Club, Durham 1995 .

Chevrier; Francois: Requins actuels des faluns, 1986

Chorn, John: Helicoprion (Elasmobranchii, Edestidae) from the Bone Spring Formation (Lower Permian) of West Texas. The University of Kansas Paleontological Contributions, Paper 89, Part 1, pp. 2-4

Cigala Fulgosi, F.: Additions to the Eocene and Pliocene fish fauna of Italy. Evidence of *Alopias* cf. *denticulatus*, Cappetta, 1981 in the Bartonian- Priabonian of the Monte Piano Marl (Northern Apennines) and of *A. superciliosus* (Lowe, 1940) in the Pliocene of Tuscany (Chondrichthyes, Alopiidae).-Tertiary Research Vol. 10, Nr. 2, p. 93-99 1989a, .

Cigala Fulgosi, F.: Additions to the Pliocene fish fauna of Italy. Evidence of *Somniosus rostratus* (Risso, 1826) from the foothills of the Northern Apennines (Parma Province, Italy) (Chondrichthyes, Squalidae).- Tertiary Research Vol. 10, Nr. 2, p. 101-106, 1989b .

Cigala Fulgosi, F.: Addition to the fish fauna of the Italian Miocene. The occurrence of *Pseudocarcharias* (Chondrichthyes, Pseudocarchariidae) in the lower Serravallian of Parma Province, Northern Apennines.- Tertiary Research Vol. 14, Nr. 2, p. 51-60, 1992 .

Cigala Fulgosi, F.: Predation (or possible scavenging) by a great white shark on an extinct species of bottlenosed dolphin in the Italian Pliocene.- Tertiary Research Vol. 12, Nr. 1, p. 17-36, 1990 .

Cione, Alberto Luis: A new *Megascyliorhinus* (Chondrichthyes, Galeomorphii) from the Middle Tertiary of Patagonia. in: Journal of Vertebrate Paleontology 6(2), 1986, S. 105-112

Clark, Eugenie: The Lady and the Sharks. Sarasota 1969 .

Claus/Grobben/Kühn: Lehrbuch der Zoologie, Spezieller Teil. Berlin, 1971

Compagno, L.J.V.: FAO Species Catalogue Vo.4 Part 1 and 2: Sharks of the World (1984)

Compagno, L.J.V.: Relationships of the Megamouth Shark, *Megachasma pelagios* (Lamniformes: Megachasmidae), with Comments on Its Feeding Habits. In: Elasmobranchs as Living Resources

Compagno, L.J.V.: (Rochen und Chimären) in: Smith, M.M. & P.C. Heemstra: Smith's Sea Fishes. Johannesburg 1986

Compagno, L.J.V., D.A. Ebert & M.J. Smale: Guide to the Sharks and Rays of Southern Africa. Cape Town 1989 .

Cope, E.D.: Descriptions of some extinct Fishes previously unknown. = Proceedings of the Boston Society for Natural History, 12, pp. 310 - 317, 1869

Copeia: Shorter contributions: Ichthyology in: American Society of Ichthyologists and Herpetologists, 1990

Cousteau, Jacques-Yves: Die schweigende Welt, Berlin 1956 .

Cousteau, Jacques-Yves: Haie - Herrliche Räuber der See, München 1971 .

Cuvier: Das Thierreich, 2. Bd., Leipzig 1832, S. 500 - 525

Cvancara, Alan M. & John W. Hoganson: Vertebrates of the Cannonball Formation (Paleocene) in North and South Dakota. Journal of Vertebrate Paleontology 13(1):1-23, March 1993

Dames, W.: Über eine tertiäre Wirbelthierfauna von der westlichen Insel des Birket-el-Qurun im Fajum (Aegypten). Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Jg. 1883.

Davies, David H.: The Miocene Shark Fauna of the Southern St. Lucia Area. Oceanographic Research Institute, Investigational Report No. 10

Davies, William: On the Rostral Prolongations of *Squaloraja polyspondyla* Ag. Extracted from the Geological Magazine, Vol.IX,No.4, April 1872 .

Davis, Arthur G.: The London Clay of Sheppey and the Location of its Fossils. Proceedings of the Geological Association, 1939, 47, 328-345

Davis, James W.: On the Fossil Fish of the Cretaceous Formations of Scandinavia. The Scientific Transactions of the Royal Dublin Society, Vol. IV, Ser. II, 1888-1892 (part)

Darteville, E. & Casier, Edgar: Les poissons fossiles du Bas-Congo et des Regions voisines (1943)

Dean, Bashford: Notes on acanthodian Sharks. from the Zoological Laboratory of Columbia University, with 36 Figures, reprinted from the American Journal of Anatomy, Vol. VII, No. 2, pages 209-226, 1907 .

Delsate, Dominique: Synthèse des Faunes d'Elasmobranches du Trias et du Jurassique de Lorraine. in: COSSMANIANA, Paris, Hors-serie no.2, Aout 1993, pp.52-55

Delsate, Dominique: Elasmobranches du Bajocien Inferieur de Longwy (Meurthe-et-Moselle). in: COSSMANIANA, Paris, Hors-serie no.2, Aout 1993, pp.56-58, 10 figs.

Delsate, Dominique: Chondrichthyens mesozoïques du Grand Duché de Luxembourg. in: Belgian Geological Survey, Professional paper: Elasmobranches et Stratigraphie, 278, 11-22, Brüssel 1995 .

Delsate, Dominique & C.J. Duffin: Chondrichthyes du Sinemurien de Belgique. in: Belgian Geological Survey, Professional paper: Elasmobranches et Stratigraphie, 264, 103-136, Brüssel 1993 .

Delsate, Dominique & P. Godefroit: Chondrichthyens du Toarcien inferieur d'Aubange (Lorraine belge). in: Belgian Geological Survey, Professional paper: Elasmobranches et Stratigraphie, 278, 23-44, Brüssel 1995 .

Delsate, Dominique & D. Thies: Teeth of the shark *Annea THIES* 1983 (Elasmobranchii, Neoselachii) from the Toarcian of Belgium. in: Belgian Geological Survey, Professional paper: Elasmobranches et Stratigraphie, 278, 45-64, Brüssel 1995 .

Dobbels, Leon: Soortenlijst van fossiele vissen uit het Eoceen van België. Afzettingen, WTKG, nr. 4, december 1994

Dockery, David T. III: Teeth of the Giant Shark *Carcharodon auriculatus* from the Eocene and Oligocene of Mississippi. Mississippi Geology, September 1986

Duffin, Christopher J.: A new euselachian shark from the Upper Triassic of Germany. in: N.Jb.Geol.Paläont.Mh., H.1, 1-16, Stuttgart 1980

Duffin, Christopher J.: Holocephalans in the Staatliches Museum für Naturkunde in Stuttgart. 2. A myriacanthid tooth plate from the Hettangian (Lower Lias) of northern Bavaria. in: Stuttgarter Beitr. Naturk., Ser.B, Nr. 98, Stuttgart 1983

Duffin, Christopher J.: Revision of the Hybodont Selachian Genus *Lissodus* BROUGH (1935). in: Palaeontographica Abt. A, 188, 1985, S. 105-152

Duffin, Christopher J.: *Palaeospinax pinnai* n.sp. A new palaeospinacid shark from the Sinemurian (Lower Jurassic) of Osteno (Lombardy, Italy) = *Atti Soc.ital.Sci.nat. Museo civ. Stor.nat. Milano*, 128(1-2), 185-202, 1987

Duffin, Christopher J.: The Upper Jurassic selachian *Palaeocarcharias de Beaumont* 1960 = *Zoological Journal of the Linnean Society* Vol. 94, No. 3, 271-286, London 1988

Duffin, Christopher J.: A myriacanthid holocephalan (Chondrichthyes) from the Sinemurian (Lower Jurassic) of Osteno (Lombardy, Italy) in: *Atti della Societa Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano*, Vol. 132 (1991), n.23, P. 293-308, Milano 1992

Duffin, Christopher J.: New Record of the phoebodontid chondrichthyan *Thrinacodus ferox* (TURNER, 1982) from the Carboniferous of England. in: *Belgian Geological Survey, Professional paper: Elasmobranches et Stratigraphie*, 264, 1-6, Brüssel 1993 .

Duffin, Christopher J.: Late Triassic sharks teeth (Chondrichthyes, Elasmobranchii) from Saint-Nicolas-de-Port (north-east France). in: *Belgian Geological Survey, Professional paper: Elasmobranches et Stratigraphie*, 264, 7-32, Brüssel 1993 .

Duffin, Christopher J.: Teeth of *Hybodus* (Selachii) from the Early Jurassic of Lyme Regis, Dorset (southern England): preliminary note. in: *Belgian Geological Survey, Professional paper: Elasmobranches et Stratigraphie*, 264, 45-52, Brüssel 1993 .

Duffin, Christopher J.: The palaeospinacid shark "*Synechodus*" *jurensis* SCHWEIZER, 1964 from the LATE Jurassic of Germany. in: *Belgian Geological Survey, Professional paper: Elasmobranches et Stratigraphie*, 264, 157-174, Brüssel 1993 .

Duffin, Christopher J. & D. Delsate: The age of the Upper Triassic vertebrate fauna from Attert (Province of Luxembourg, Belgium). in: *Belgian Geological Survey, Professional paper: Elasmobranches et Stratigraphie*, 264, 33-44, Brüssel 1993 .

Duffin, Christopher & D. Delsate: New record of the Early Jurassic myriacanthid holocephalan *Myriacanthus paradoxus* AGASSIZ, 1836 from Belgium. in: *Belgian Geological Survey, Professional paper: Elasmobranches et Stratigraphie*, 278, 1-10, Brüssel 1995 .

Duffin, Christopher & J.P.H. Reynders: A fossil Chimaeroid from the Gronsveld Member (Late Maastrichtian, Late Cretaceous) of northeast Belgium. in: *Belgian Geological Survey, Professional paper: Elasmobranches et Stratigraphie*, 278, 111-156, Brüssel 1995 .

Duffin, Christopher J. & Denis Sigogneau-Russll: Fossil Shark Teeth from the Early Cretaceous of Anoual, Morocco. in: *Belgian Geological Survey, Professional paper: Elasmobranches et Stratigraphie*, 264, 175-190, Brüssel 1993 .

Duffin, Christopher J. & D.J. Ward: Neoselachian Sharks' Teeth from the Lower Carboniferous of Britain and the Lower Permian of the U.S.A. in: *PALAEONTOLOGY* Vol. 26, Part 1, Jan. 1983, London .

Duffin, Christopher J. & D.J. Ward: Teeth of a New Neoselachian Shark from the British Lower Jurassic. in: *Palaeontology*, Vol.26, Part 4, 1983, pp. 839-844

Duffin, Christopher J. & D.J. Ward: The Early Jurassic Palaeospinacid sharks of Lyme Regis, southern England. in: *Belgian Geological Survey, Professional paper: Elasmobranches et Stratigraphie*, 264, 53-102, Brüssel 1993 .

Dunker, Georg: Die Fische der Nordmark, Hamburg 1960 .

Dutheil, Didier B.: A checklist of Neoselachii (Pisces, Chondrichthyes) from the Palaeogene of the Paris Basin, France. - Tertiary Research, Vol. 13, No. 1, pp. 27-36, 1991 .

Eastman, C.R.: Sharks' Teeth and Cetacean Bones from the Red Clay of the Tropical Pacific.=Memoirs of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College, Vol. XXVI. No. 4., Cambridge 1903 .

Eaton, Theodore H. Jr.: Teeth of Edestid Sharks, University of Kansas Publications Museum of Natural History, Volume 12, No. 8, pp. 347-362, 10 figs., 1962 .

Engelhard/Dülge: HAIE - Die mesozoischen und känozoischen Haigattungen Kiel 1988 .

Estes, Richard: Fossil Vertebrates from the Late Cretaceous Lance Formation, Eastern Wyoming. in: Univ. Calif. Publ. Geol. Sci., 49, 1964, S. 1-180

Estes, Richard u. Borja Sanchiz: Early Cretaceous Lower Vertebrates from Galve (Teruel), Spain. in: Journal of Vertebrate Paleontology 2, 1982, S. 21-39
FAO-Catalogue = siehe Compagno 1984

Fierstine, Harry L. & Bruce J. Welton: A late Miocene Marlin, *Makaira* sp. from San Diego County, California, U.S.A. in: Tertiary Research Vol. 10 Nr. 1, Leiden 1988 .

Fraas, Eberhard: Der Petrefaktensammler, 1910 (1978), T. 57 + 68 .

Freess, Wolfgang B.: Beiträge zur Kenntnis von Fauna und Flora des marinen Mitteloligozäns bei Leipzig = Altenburger Naturwissenschaftliche Forschungen Heft 6, Altenburg 1991a .

Freess, Wolfgang B.: Elasmobranchii und Teleostei des Sternberger Gesteins (Oberoligozän). Archiv für Geschichtskunde Bd. 1, Heft 3/4, S. 129-240, Hamburg 1991b .

Freess, Wolfgang B.: Haie, Rochen und Chimären aus dem mitteloligozänen Meeressand von Leipzig, in: Aufschluss 43, pp.195-214, 7 Abb., Heidelberg Juli/August 1992 .

Freess, Wolfgang B. & Michael K. Möller: Rhizoprionodon (Chondrichthyes, Elasmobranchii) - eine für das Sternberger Gestein (Oberoligozän) neue Haigattung. in: Arch. Geschichtskunde. 1(7), pp. 459-464, 4 Abb., Hamburg, 1993 .

Gamble, Henry J.: Note on London Clay fish remains from Bellingham Cliffs, Herne Bay, Kent. in: Tertiary Research Vol. 2 Nr. 3, London 1979 .

Garrick, J.A.F.: Studies on New Zealand Elasmobranchii. Part V. *Scymnodalatias* n.g. Based on *Scymnodon sherwoode* Archey, 1921 (Selachii) in: Transactions of the Royal Society of New Zealand, Vol. 83, Part 3, pp. 555-571, Tables 1-3, 2 Text-gigs, 1956

GEA: Haaietanden en andere Tertiaire visresten uit Kallio België. in: Stichting Geol. Activiteiten 12/1985/ W. in't Hout

Genault, Bertrand: Contribution a l'etude des Elasmobranches Oligocenes du Bassin de Paris. 2. Decouverte de deux Horizons a Elasmobranches dans le Stampien (Sables de Fontainebleau) de la Feuille Geologique de Chartres. in: COSSMANIANA, Paris, Hors-serie no.2 Aout 1993, pp. 13-36, 70 figs.

GEO: Tod aus der Tiefe, Heft 9, 1988

Geode / Nederlandse Geologische Vereniging: Haaie en Roggetanden uit het Formatie van Maastricht. = Fossilen uit de Formatie van Maastricht, Deel 1 .

Geschiebesammler: Katharienhof Tafel 30, Fische .

van de Geyn, Wilhelmina A.E.: Das tertiär der Niederlande mit besonderer Berücksichtigung der Selachierfauna = Leidische Geologische Mededelingen Deel IX Leiden 1937 - Kopie, komplett - van de Geyn, Wilhelmina A.E.: Les élasmobranches du Créta Marin du Limbourg hollandais .

Geys/Marquet: Veldatlas voor cenozoische Fossilen van Belgie; Deel 1 + 2 (1983); .

Gillette, David D.: A Marine Ichthyofauna from the Miocene of Panama, and the Teriary Caribbean Fauna Province in: Journal of Vertebrate Paleontology 4, 1984, S. 172-186

Ginter, Michal & Alexander Ivanov: Relationships of Phoebodus. Modern Geology, 1996, Vol. 20, pp. 263-274

Glykman, L.S.: Sharks. in: J.A. Orlov: Principles of Palaeontology. pp. 196-237, Moscow 1964 .

Glykman, L.S.: Palaeogene Sharks and their Stratigraphic Significance. Moscow/Leningrad 1964. Academy of Science of the USSR (228 pp)

Glykman, L.S.: Evolution of Cretaceous and Cenozoic Lamnoid sharks Moskau 1980

Glykman, L.S. & W.I. Zhelesko: The Sharks. in: Zhelesko, G.N. Papulov & R.A. Segedin: The Santon/Campan Boundary on the Eastern European Plate. Sverdlovsk 1979. Academy of Science of the USSR .

Glykman, L.S. & W.I. Zhelesko: Palaeogene Sharks of Mangyshlak at the Eocene/Oligocene Bondary. Moscow 1985

Gold, Joy P.: Sharks in Question. The Smithsonian Answer Book. Washington, D.C./London 1989 .

Gonzales-Barba, Gerardo: Description de la Fauna Selacea del Mioceno Medio del Miembro Los Indios de la Formation Playa Rosarito, Baja California, Mexico, Ensenada 1990

Gonzales-Barba, Gerardo: The Elasmobranch Fauna of the Middle Eocene of the Tepetate Formation, Baja California Sur, Mexico. III International Meeting on Geology of the Baja California Peninsula, La Paz 1995

Gonzales-Barba, Gerardo: Elasmobranchs Faunas in Late Oligocene of Baja California Sur. Memorias de la IV International Meeting on Geology of the Baja California Peninsula, Ensenada 1997

Gonzales-Barba, Gerardo: Conjuntos Faunisticos de Tiburones y Rayas de la Formacion Tepetate, Baja California Sur: Su Importancia en la Estratigrafia y el Ambiente de Deposito. Primera Reunion Nacional de Ciencias de la Tierra, Libro de Resumenes, Mexico 1998

Goto, Masatoshi: Palaeozoic and early Mesozoic fish faunas of the Japanese Islands. =The Island Arc 3, 247-254 (1994)

Goto, Masatoshi, Takao Kikuchi, Shin-ichi Sekimoto and Tatsuro Noma: Fossil Teeth of the great white shark, *Carcharodon carcharias*, from the Kazusa and Shimosa Groups (Pliocene to Pleistocene) in the Boso Peninsula and Shimosa Upland, Central Japan. (1984)

Gottfried, Michael D.: An Associated Tiger Shark Dentition From the Miocene of Maryland. The Mosasaur, 5: 59-61, 1993

Gottfried, Michael D., Leonard J. V. Compagno & S. Curtis Bowman: Size and Skeletal Anatomy of the Giant "Megatooth" Shark *Carcharodon megalodon*. in: Klimley, A. Peter & David G. Ainley (Eds.): Great White Sharks. The Biology of *Carcharodon carcharias*. San Diego 1996, pp. 55-66

Grande, Lance & Sankar Chatterjee: New Cretaceous Fish Fossils from Seymour Island, Antarctic Peninsula. *Palaeontology*, Vol.30, Part 4, 1987, pp. 829-837

Gudger, E. W.: Abnormal Dentition in Sharks, Selachii. *Bulletin American Museum of Natural History*, Vol. LXXXIII, 1937

Gurr, Philip R.: A new Fish Fauna from the Woolwich Bottom Bed (Sparnacian) of Herne Bay, Kent. in: *Proc.Geol.Assoc.*, Vol.73 (1962)

Halter, Marc Christoph: Additions to the fish fauna of N.W. Europe. A new dasyatid genus from the Early Palaeocene (Danian) of the Limburg area, Belgium (1988) . in: *Tertiary Research* Vol. 10, Nr. 4, p. 179-191

Halter, Marc Christoph: Additions to the Fish Fauna of N.W. Europe. 3. Three new species of the genus *Scyliorhinus* from the Late Cretaceous (Campanian and Maastrichtian) of the Limburg area (Belgium and The Netherlands) with a reassignment of four additional fossil species to the genus *Scyliorhinus sensu stricto*. in: *Belgian Geological Survey, Professional paper: Elasmobranches et Stratigraphie*, 278, 65-110, Brüssel 1995 .

Hamilton: *The Hamlyn Guide to Minerals, Rocks and Fossils*, 1974, S. 302+303 .

Hampe, Oliver: Über die Bezeichnung des *Xenacanthus* (Chondrichthyes: Xenacanthida; Unterperm, SW-Deutschland) = *N.Jb.Geol. Paläont.Mh.*, H.12, 743-756, Stuttgart 1988

Hampe, Oliver: Revision der *Triodus*-Arten (Chondrichthyes: Xenacanthida) aus dem saarpfälzischen Rotliegenden (Oberkarbon-Perm, SW-Deutschland) aufgrund ihrer Bezeichnung . in: *Paläontologische Zeitschrift* 63, 1989, S. 79-101

Hansen, Michael C.: Systematic Relationships of Petalodontiform Chondrichthyans. *IX-ICC v. 5*:523-541

Hartstein, Eugene F. & Lawrence E. Decina: A New Severn Formation (Early Middle Maastrichtian, Late Cretaceous) Locality in Prince Georges County, Maryland. in: *The Mosasaur*, 3:87-95, 1986

Hass, Hans: *Mantas - Teufel im Roten Meer*, Berlin 1962 .

Hass, Hans: *Vorstoß in die Tiefe*, Hamburg 1972 .

Hass, Hans u. I. Eibl-Eibesfeld: *Wie Haie wirklich sind*, 1986 .

Herman, Jacques: Les vertebres du Landenien inferieur (Lla ou Heersien) de Maret (Hameau d'orp-Le-Grand), in: *Bull. Soc. Belge. Geol. Paleontol. Hydrol.*, T. 81, fasc. 3-4, pp. 191-207, Brüssel 1972

Herman, Jacques: Contribution a la connaissance de la fauna ichthyologique de phosphates du Maroc. in: *Annales de la Societe Geologique de Belgique*, T. 95, 1972, pp. 271-284

Herman, Jacques: Quelques restes de Selaciens recoltés dans les sables du Kattendijk a Kallo I. Selachii - Euselachii 1974 in: *Bull. Soc. belge geol.* 83 (I)

Herman, Jacques: Complements Paleoiichthyologiques a la faune eocene de la Belgique 1974b / Palaeorhincodon. in: Bull. Soc. belg Geol. 83 (I)

Herman, Jacques: Complements Paleoiichthyologiques a la faune eocene de la Belgique 1974 / Eotorpedo in: Bull. soc. belge Geol. 83 (I)

Herman, Jacques: Les Selaciens des terrains neocretaces & paleocenes de Belgique & des contrees limitrophes Elemente d'une biostratigraphie intercontinentale, 1977, in: Mem. Serv. Geol. Belg. .

Herman, Jacques: Zwei neue Haifischzähne aus der Kreide von Misburg. in: Ber. Naturhist. Ges. 119, s. 295-302 1975b

Herman, Jacques: Additions to the Eocene fish fauna of Belgium. 4. Archaeomanta, a new genus from the Belgian and North African Palaeogene. in: Tertiary Research Vol. 2, Nr. 2, London 1979 .

Herman, Jacques: Reflexions sur la systematique des Galeodei et sur les affinites du genre Cetorhinus a l'occasion de la decouverte d'elements de la denture d'un exemplaire fossile dans les sables du Kattendijk a Kallo (Pliocene inferieur, Belgique) in: Annales de la Societe Geologique de la Belgique, T. 102, 1979, pp. 357-377

Herman, Jacques: Additions to the fauna of Belgium. 6. The Belgian Eocene Squalidae. in: Tertiary Research 4(1), 1-6, Leiden, May 1982b

Herman, Jacques: Additions to the Eocene Fish fauna of Belgium. 5. The discovery of Mustelus teeth in Ypresian, Paniselian and Wemmelian strata. in: Tertiary Research, 3(4), 189-193, Rotterdam, February 1982c

Herman, Jacques: Die Selachier-Zähne aus der Maastricht-Stufe von Hemmoor Niederelbe (NW-Deutschland) in: Geol. Jb. Hannover, 1982

Herman, Jacques: Additions to the Eocene (and Oligocene) fauna of Belgium. 7.: Discovery of Gymnura teeth in Ypresian, Paniselian and Rupelian strata. in: Tertiary Research, 6(2), 47-54, Leiden, May 1984

Herman, Jacques: Additions to the Eocene fish fauna of Belgium. 8. A new rajiform from the Ypresian-Paniselian. in: Tertiary Research 8(1), 33-42, Leiden, November 1986

Herman, Jacques & Michel Crochard: Additions to the fish fauna of Belgium. 3. Revision of the Orectolobiforms. in: Tertiary Res., 1(4), 127-138, 5 fig., 2 Pl, London 1977

Herman, Jacques, M. Hovestadt-Euler & D.C. Hovestadt: Additions to the Eocene fish fauna of Belgium, 9. Discovery of Eomobula gen. et spec. nov. (Mobulidae, Chondrichthyes) from the Ypresian. . in Tertiary Research 1988 Vol. 10, Nr. 4, p. 175-178

Hervat, Pierre et Monique Hervat: Decouverte de Polyacrodus parvidens (Woodward, 1916) (Elasmobranchii, Hybodontoides) dans un Facies Purbeckien (Tithonien Superieur) du Charentais (France). in: COSSMANIANA, Paris, Hors-serie no.2, Aout 1993, pp.43-48, 8 figs.

Hiden, Hartmut R.: Elasmobranchier (Pisces, Chondrichthyes) aus dem Badenium (Mittleres Miozän) des Steirischen Beckens (Österreich). = Mitt.Abh.Geol. und Paläont. Landesmuseum Joanneum Heft 52/53, Graz 1994/95

Hillmer, G. und R. Mundlos: Hautzähne von Rochen aus dem Eozän von Helmstedt (N. Jb. Geol. Pal. Mh., 1981)

von der Hocht, Fritz: Eine Lagerstätte kreidezeitlicher und paläogener Chondrichthyes-Reste bei Fürstenau (Niedersachsen) in: Osnabrücker Naturw.Mitt.6/1979

von der Hocht, Fritz: Stand der Untersuchungen an der Chondrichthyes-Fauna des nordwestdeutschen Tertiärs. in: Nordwestdeutschland im Tertiär, Teil 1 (Beitr.Reg.Geol. Erde, 19) 503-509, Berlin-Stuttgart 1986

von der Hocht, Fritz: Die Knorpelfischfauna der Walfundstelle von Kervenheim. in: Natur am Niederrhein 3,1 Krefeld 1988

in't Hout, W.: Haaïetanden en andere Tertiaire visresten uit Kallo Belgien = GEA

in't Hout, W.: Hexanchidae uit de zanden van Kattendijk bij Kallo/Belgie.

Hovestadt, D.C. & Maria Hovestadt-Euler: The vascularization system in teeth of Selachii. in: Belgian Geological Survey, Professional paper: Elasmobranches et Stratigraphie, 264, 241-258, Brüssel 1993 .

Hovestadt, D.C. & Maria Hovestadt-Euler: Additions to the fauna of the Boom Clay Formation of Belgium (Rupelian, Oligocene). Taxonomic adjustments on the Scyliorhinidae and Rhoidei, discovery of a dasytid species (Pisces, Chondrichthyes) and of a curculionid species (Insecta, Coleoptera). in: Belgian Geological Survey, Professional paper: Elasmobranches et Stratigraphie, 278, 261-282, Brüssel 1995 .

Hovestadt, Maria, Dirk Hovestadt & Smith: A Contribution to the Fish Fauna of the Belgian Paleocene: A Review of Notidanodon loozi (Vincent 1876). in: Tertiary Research 5(2), pp 71-79, 2 plates, Leiden Oktober 1983

Hubbell, Gordon: Using Tooth Structure to Determine the Evolutionary History of the White Shark. in: Klimley, A. Peter & David G. Ainley (Eds.): Great White Sharks. The Biology of *Carcharodon carcharias*. San Diego 1996, pp. 9-18 .

Hubrecht, Dr. A.A.W.: Dr. H.H. Bronn's Klassen und Ordnungen des Thier-Reichs in Wort und

Bild, 6. Band, I. Abt., Fische: Pisces, 2. Lieferung, Leipzig und Heidelberg 1876 .

Hubrecht, Dr. A.A.W.: Dr. H.H. Bronn's Klassen und Ordnungen des Thier-Reichs in Wort und

Bild, 6. Band, I. Abt., Fische: Pisces, 3. Lieferung, Leipzig und Heidelberg 1878 .

Jacobi, Karl: Kiefergebiss und Zähne der Rochen und Haie, Marburg 1939

Johnson, R.H.: Sharks of tropical and temperate seas. Singapore 1978 .

Jonet, S.: Notes d'ichthyologie Miocène II.- Les Carcharhinidae. in: Boletim Museu e Laboratorio Mineralogico e Geologico Lisboa Faculdade de Ciencias, Universidade Lisboa, 10, 1966, pp. 65-88

Jonet, S.: Notes d'ichthyologie Miocène I.- Les Lamnidae. in: Boletim Museu e Laboratorio Mineralogico e Geologico Lisboa Faculdade de Ciencias, Universidade Lisboa, 10, 1963-64, pp. 29-44

Jordan, David Starr: The fossil fishes of California, 1907 .

Joubin, Louis: Faune Ichthyologique de l'Atlantique Nord, Kopenhagen 1938

Kanakoff, George P.: Fish Records from the Pleistocene of Southern California. Bull. So. Calif. Acad. of Sci. Vol. 55, Part 1, pp.47-49, 1956

Kaneko, Masahiko, Kouji Fujii, Yoshitaka Takayama and Osamu Sakamoto: Analysis of Dental Formula based on 315 Fossil Teeth of *Hexanchus* sp. from the Miocene in the Chichibu basin, Central Japan. in: Bulletin of the Saitama Museum of Natural History No. 15, 1997 (in Japanese) .

Karasawa, Hiroaki: Late Cenozoic Elasmobranchs from the Hokuriku district, Central Japan. Sci. Rep. Kanazawa Univ. Vol. 34 No. 1, pp-1-57, June 1989

Karpinski, A.: Sur un Nouvelle Trouvaille de restes de *Parahelicoprion* et sur les Relations de ce genre avec *Campodus*. Extrait Societe Geologique de Belgique. 50me Anniversaire Livre Jubilaire 1874-1924, Tome I - Fascicule I., Liege 1924 .

Keil, Albert: Grundzüge der Odontologie, 1966, S. 139-149

Keller, Jörg (Hrsg.): HAIE, Hamburg 1987 .

Kelley, K.V.: Kelley's Guide to Fossil Sharks, Florida 1971 .

Kemp, D.J.: Fossil Sharks, Rays and Chimaeroids of the English Tertiary Period, Godspout Museum 1982 .

Kemp, David, Liz Kemp & David Ward: An Illustrated Guide to the British Middle Eocene Vertebrates, London 1990 .

Kemp, N.R.: Detailed Comparisons of the Dentitions of Extant Hexanchid Sharks and Tertiary Hexanchid Teeth from South Australia and Victoria, Australia. = Mem. Nat. Mus. Vict., 39
Kemp, N.R.: Chondrichthyans in the Tertiary of Australia 1982. in: Rich. P.V. + Thompson, The fossil vertebrate record of Australia Monash Univ. Offset Printing Unit, Clayton --Abbildungen sind nicht zu erkennen--

Kent, Bretton W.: Fossil Sharks of the Chesapeake Bay Region. Columbia, Maryland 1994 .

Kent, Bretton W.: Sharks from the Fisher/Sullivan Site. in: Early Eocene Vertebrates and Plants from the Fisher/Sullivan Site (Nanjemoy Formation) Stafford County, Virginia.= Virginia Division of Mineral Resources Publication 152, Charlottesville, Virginia 1999 .

Keyes, I.W.: Records of the northern hemisphere cretaceous sawfish genus *Onchoprion* (Order Batoidea) from New Zealand in: N.Z. Journal of Geology and Geophysics Vol. 20, No. 2 (1977), pp. 263-72

Keyes, I.W.: *Ikamauius*, a new genus of fossil sawshark (Order Selachii: Family Pristiophoridae) from the Cenozoic of New Zealand. in: N.Z. Journal of Geology and Geophysics Vol. 22, No. 1 (1979), pp. 125-9

Keyes, I.W.: The Cenozoic sawshark *Pristiophorus lanceolatus* (Davis) (Order Selachii) of New Zealand and Australia, with a review of the phylogeny and distribution of world fossil and extant Pristiophoridae. in: New Zealand Journal of Geology and Geophysics, 1982, Vol. 25, S. 459-474

Keyes, I.W.: New records of fossil elasmobranch genera *Megascyliorhinus*, *Centrophorus*, and *Dalatias* (Order Selachii) in New Zealand. in: *New Zealand Journal of Geology and Geophysics*, 1984, Vol. 27, 203-216

Kindlimann, René: Ein bisher unerkannt gebliebener Zahn eines synapsiden Reptils aus dem Rät von Hallau (Kanton Schaffhausen, Schweiz) . = Sonderdruck aus den Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Schaffhausen, Bd. XXXII, Jg. 1981/84

Kindlimann, René: Ein Nachweis von *Acrodus nobilis* AGASSIZ aus dem Sinemurien der Tongrube Gruahlde, Frick, Kt. Aargau (Nordschweiz) . = *Eclogae geol. Helv.* 83/3: 829-843, Basel 1990

Kirkaldy, J.F.: *Blandford Colour Series, Fossils in Colour*, 1975, Abb. 156-164 .

Kitamura, Naoshi: *Fish Remains from the Cretaceous Marine Deposits in Kumamoto Prefecture, Japan*, 1997 (in Japanese) .

Klausewitz, Wolfgang: *Das Tier 2. Teil, Die Stämme des Tierreichs*, 1942, S. 526 - 541 (System d. rezenten Chondrichthyes)

Klausewitz, Wolfgang: Die Bewegungsweise der Geigenrochen - aus funktioneller und stammesgeschichtlicher Sicht. in: *Natur und Museum* Bd. 95, Heft 3, März 1965 .

Klausewitz, Wolfgang: Der "senckenbergische Urdornhai" *Orthechanthus senckenbergianus* = *Natur und Museum*, 117 (5), Frankfurt a.M. 1987

Klimley, A. Peter & David G. Ainley (Eds.): *Great White Sharks. The Biology of *Carcharodon carcharias**. San Diego 1996.

Kocsis, Frank A. Jr.: *Vertebrate Fossils: A Neophyte's Guide*. Palm Harbor, Florida 1997

Kozlov, V.A. & T. P. Mamyshkina: Cretaceous Elasmobranchii of the Genus *Ptychodus* from the Western Kazakhstan. in: *Materials on Stratigraphy and Paleontology of the Urals*. Vol. 2. Ekaterinburg: Urals Branch of Russian Academy of Sciences Publ. House, 1999 - pp. 232-238

Krebs, Bernhard: Über einen Flossenstachel von *Gyracanthus* (Acanthodii) aus dem Oberkarbon Englands, 9 Abb., 1 Tafel, in: Sonderabdruck aus Bericht der Schweizerischen Palaeontologischen Gesellschaft 39. Jahresversammlung, *Eclogae geologicae Helvetiae*, Vol. 53, Nr. 2, 1960 .

Kriwet, Jürgen: Neoselachier (Pisces, Elasmobranchii) aus der Unterkreide (unteres Barremium) von Galve und Alcañe (Spanien, Provinz Teruel).)= *Palaeo Ichthyologica* 9, pp. 112-142, München 1999 .

Kruckow, Thorwald: Beitrag zur miozänen Fisch-Fauna der Florida-Phosphate = Veröff. Überseemus. Bremen, R.A.Bd. 3., H.1, Bremen 1958

Kruckow, Thorwald: *Meyniana*, Bds. 8, Seite 82 - 95, 1959, Eine untermiozäne Haifisch-Fauna in S-H

Kruckow, Thorwald: Obermiozäne Selachier von Hamburg-Langenhöfen. in: *Verh. Ver. naturw. Heimatforsch. Hamburg* 1960

Kruckow, Thorwald: Meyniana Bd. 10, S. 42-48, 1961, Miozäne Selachierfauna in n-w. Randgebieten der Nordsee

Kruckow, Thorwald: Haifisch-Zähne und Fisch-Reste in Tertiär-Geschieben, 14. Sonderheft Aufschluss 1964

Kruckow, Thorwald: Die Elasmobranchier des tertiären Nordseebeckens im nordwestdeutschen Bereich. in: Sonderdruck aus Senckenbergiana Lethaea, Band 46a, 1965, S.215-256 .

Kruckow, Thorwald & Detlev Thies: Die Neoselachier der Paläokaribik (Pisces: Elasmobranchii). Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg, 119: 1-102, Frankfurt a.M. 1990 . >UB

Kuga, Naoyuki: Revision of Neogene Mackerel Shark of Genus *Isurus* from Japan. Memoirs of the Faculty of Science, Kyoto University, Series of Geol.&Mineral., Vol.LI, No.1&2, pp. 1-20, pls.1-11, 1985

Kuhn, Emil: Über *Acrodus*-Funde aus dem Grenzbitumenhorizont der anisischen Stufe der Trias des Monte San Giorgio (Kt. Tessin). in: Sonderabdruck aus Bericht der schweizerischen Paläontologischen Gesellschaft, 24. Jahresversammlung, *Eclogae geologicae Helveticae*, Vol. 38, Nr. 2, 1945 .

Kuhn, Oskar: Die vorzeitlichen Fischartigen u. Fische. in: *Kleine Brehm-Bücherie* Nr. 1967; S. 68-77 .

Kuhn, Oskar: *Lehrbuch der Paläozoologie*, 1949, S. 210-218

Kuhn, Oskar: Die Tierwelt des Solnhofener Schiefers, 1977. in: *Kleine Brehm-Bücherie* Nr. , S. 26-29 + 84-91 .

Ladwig, Joachim: Fund eines Zahnes von *Hexanchus gracilis* in: *Der Geschiebesammler*, 26(4), 161-163 Wankendorf 1993

Lamaud, P.: Pour mieux comprendre les requins fossiles Teil 1-5 in: *Minéraux et Fossiles* 1983, No. 97, 98, 101 und 103

Lambe, Lawrence M.: On the remains of a selachian from the Edmonton Cretaceous of Alberta, *The Ottawa Naturalist*, 1918

Lambe, Lawrence M.: The Occurrence of Helodont Teeth at Roche Miette and Vicinity, Alberta, Canada *Geol. Surv. Victoria Memorial Museum, Bulletin* No. 1, Oct. 1913

Landemaine, Olivier: New Selachians from the Upper Cretaceous of Southwest France, *Friendly Society of Geological Amateurs, National Museum of Natural History, Paris*, March 1991, pp. 12-16 (Übersetzung von J.H. McLellan)

Landemaine, Olivier: *Selaciens Nouveaux du Cretace Superieur du Sud-Oust de la France*. (Auszüge) *National Museum of Natural History, Paris* 1991

Lauginiger, Edward M.: An Upper Campanian Vertebrate Fauna from the Chesapeake and Delaware Canal, Delaware. *The Mosasaur*, 2:141-149, 1984 Delaware Valley Paleontological Society

Lauginiger, Edward M.: An Upper Cretaceous Vertebrate Assemblage from Big Brook, New Jersey. in: *The Mosasaur*, 3:53-61, 1986

Lauginiger, Edward M. & Eugene F. Hartstein: A Guide to Fossil Sharks, Skates and Rays from the Chesapeake and Delaware Canal Area, Delaware. Newark, Delaware 1983 .

Lawley, Roberto: Studi Comparativi sui Pesci Fossili coi Viventi dei Generi Carcharodon Oxyrhina e Galeocerdo. Pisa 1881

Ledoux, J.C.: Les Squalidae (Euselachii) Miocenes des Environs d'Avignon Vaucluse) 1972. in: Documents Lab. Geol. Fac. Sci. Lyon, Notes et Mem. 52

Lehman, Thomas M.: Giant Cretaceous Sawfish (Onchosaurus) from Texas in: Journal of Palaeontology Vol. 63, Nr. 4, Jan. 1989

Leriche, Maurice: Poissons Palaeocenes de la Belgique, 1902, Mem. mus. roy. Hist. nat. belg. 3 Tafeln

Leriche, Maurice: Poissons Eocenes de la Belgique, 1904, Mem. Mus. roy. Hist. Nat. Belg, 12 Tafeln

Leriche, Maurice: Contributions a l'etude des poissons fossiles de la France et des regions voisines (Atlas) + Text, 1906

Leriche, Maurice: Sur la Faune ichthyologique et sur l'age des faluns de Pourcy (Marne), 1907, in: C.R. seances Ac. Sc. Paris, T. CXLV

Leriche, Maurice: Poissons Oligocenes de la Belgique, 1908, Mem. Mus. roy. Hist. Nat. Belg. T. V, 26 Tafeln

Leriche, Maurice: Poissons neogene de la Belgique, Memoire 32, 1926. Text + div. Tafeln

Leriche, Maurice: Les poissons du Cretaces marin de la Belgique et du Limbourg hollandais (Note preliminaire). Bull. Soc. Belge Geol., Paleont., Hydrol., 37(3): 199-299

Leriche, Maurice: Contributions a l'etudes poissons fossiles des pays riverains de la Mediterranee Americaine (Ven. Trin. Ant. Mex.) in: Mem. Soc. Paleont. Suisse, 61, 42, 1938

Leriche, Maurice: Contributions à l'étude des faunes ichthyologiques marines des terrains tertiaires de la plaine côtière atlantique et du centre des Etats-Unis. in: Mem. Soc. Géol. France, No. 45, 1942

Leriche, Maurice: Les poissons tertiaires de la Belgique, (Supplement), Memoire 118, Inst. Roy. d. Sci. Nat. de Belgique, Bruxelles, 1951 .

Leriche, Maurice: Les poissons neogenes de la Belgique, de l'Anjou et de la Touraine; in: Mem. Soc. Geol. Fr. Nr. 81, 1957

Lewy, Zeev & Henri Cappetta: Senonian Elasmobranch teeth from Israel Biostratigraphic and paleoenvironmental implications = N.Jb. geol. Paläont. Mh. (4): 212-222, Stuttgart 1989

Lienau, Hans-Werner: Die marinen Deckschichten (Miteleozän-Unteroligozän) der Helmstedter Braunkohlen (Niedersachsen, BRD) in: Documenta Naturae 22; München 1984 .

Lienau, Hans-Werner: Haie und Rochen aus dem Sylter Ober-Miozän. in: Ulrich von Hacht: Fossilien von Sylt II (1987) .

Lienau, Hans-Werner: Fund eines Zahns von Notorhynchus in: Der Geschiebesammler 16, 3/4, 1983, S. 145-150

Lienau, Hans-Werner: Wachstumsanomalie an einem Zahn von Procarcharodon (Selachii, Chondrichthyes) aus dem obereozänen Gehlbergsschichten von Helmstedt (Niedersachsen), 1985, in: Paläont. Z. 59 3/4 .

Linck, Otto: Ein Lebensraum von Ceratodus im Stubensandstein des Strombergs mit Ceratodus rectangulus n.sp. und anderen Arten, mit Tafel IV und V, in: Sonderdruck aus: Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg 1936

Long, Douglas J.: Sharks from the La Meseta Formation (Eocene), Seymour Island, Antarctic Peninsula; = Journal of vertebrate Paleontology 12(1):11-32, 1992

Long, Douglas J.: Late Miocene and Early Pliocene fish assemblages from the north central coast of Chile.- Tertiary Research, Vol. 14, No. 3, pp. 117-126, 1993 .

Long, Douglas J., Michael A. Murphy & Peter U. Rodda: A New World Occurrence of Notidanodon lanceolatus (Chondrichthyes, Hexanchidae) and Comments on Hexanchid Shark Evolution. J.Paleont. 67(4), 1993, pp. 655-659

Long, Douglas J. & Benjamin M. Waggoner: Evolutionary Relationships of the White Shark: A Phylogeny of Lamniform Sharks Based on Dental Morphology. in: Klimley, A. Peter & David G. Ainley (Eds.): Great White Sharks. The Biology of Carcharodon carcharias. San Diego 1996, pp. 37-47 .

Long, John A.: Late Devonian Chondrichthyans and other microvertebrate remains from Northern Thailand = Journal of Vertebrate Paleontology 10(1): 59-71, 1990

Long, John A.: The Rise of the Fishes. (part) Chapter 3: Sharks and their Kin.
Longbottom, A.E.: Miocene sharks' teeth from Ecuador. in: Bull. Br. Mus. nat. Hist (Geol.) 32(1), pp. 57-70 .

Longbottom, A.E. & C. Patterson: Fische. S. 126-138 (in: Kreide-Werk)
Luer, Carl A., Patricia C. Blum & Perry W. Gilbert: Rate of Tooth Replacement in the Nurse Shark, Ginglymostoma cirratum = Copeia 1990 (1): 182-191
Maisey, John G.: Chondrichthyan Phylogeny: A look at the Evidence. in: Journal of Vertebrate Paleontology 4, 1984, S. 359-371

Maisey, John G.: Discovering Fossil Fishes. New York 1996 .
Marcinowski, Ryszard & Andrzej Radwanski: The Mid-Cretaceous transgression onto the Central Polish Uplands (Marginal part of the Central European Basin). ZITTELIANA 10, 65-95, München 1983

Martin, Andrew P.: Systematics of the Lamnidae and the Origination Time of Carcharodon carcharias Inferred from the Comparative Analysis of Mitochondrial DNA Sequences. in: Klimley, A. Peter & David G. Ainley (Eds.): Great White Sharks. The Biology of Carcharodon carcharias. San Diego 1996, pp. 49-53 .

Martini, Erlend: Die Fischfauna von Langenau bei Ulm (Unter-Miozän, Ottnang-Stufe). Stuttgarter Beitr.Naturk., Ser.B, Nr.91, Stuttgart 1983
Masuda, H., K. Amaoka, C. Araga, T. Uyeno & T. Yoshino: The Fishes of the Japanese Archipelago . bid 869

McKenzie M.A. and E.W. Bamber: An occurrence of Lower Carboniferous fish remains from Albert, Canada, Geol. Sur. of Canada, 3303-33 St. NW Calgary, Alta, Canada T^L 2A7, 1979

McNulty, C.L., Jr. and Bob H. Slaughter: The Cretaceous Selachian Genus, Ptychotrygon JAEKEL 1894. Eclogae geol. Helv., Vol. 65/3 pp. 647-656, Basel, Dec. 1972

deMeijer, P.: Haaietanden en andere Fossielen uit de Transgressielaag aan de Basis van het Ledien bij Aalst. GEA, vol.6,Nr.1 u. 2

Mendiola, Casto: Familia Zygzabatidae n. (Batomorphii, Myliobatoidea) Zygzabatis maroccana n.gen., n.sp. Rev.Soc.Paleont. d'Elx, 1, pp.1-4, 2 tbl., Elche 1995

Menner, V. V.: Les Sélaciens du Paléogène de Manghyschlak, d'Emba et du versant oriental d'Oural = Bulletin de la Société des Naturalistes de Moscou, Section Géologique, Tome VI (1), 1928

Menzel, Herbert: Die Fischfauna aus dem Mittelmiozän von Twistringen, 2 Abb. 10 Tafeln, 4 Tabellen. in: Abh. Naturw. Verein Bremen, 39, S. 83-127, Bremen 1979 .

Miller, Wade E.: Cladodont shark teeth from Utah. Journal of Paleontology, v. 55, No. 4, July 1981, pp. 894-895

Morley Davies, A.: Tertiary Faunas, Bd. 1, 1971 (1935), S. 486-491

Mornand, J.: Les restes de poissons des faluns de l'Anjou-Touraine, 1978

Müller, Arno Hermann: Lehrbuch der Paläontologie, Teil 1, Vertebraten, 1966, S. 122-161 .

Müller, Arnold: Fauna und Palökologie des marinen Mitteloligozäns der Leipziger Tieflandsbucht (Böhlener Schichten) in: Altenburger Naturwiss. Forschungen Heft 2 (1983) .

Müller. Arnold: Eine Ichthyofauna aus dem Neogen einer Bohrung in der nördlichen Nordsee. in: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 181(1-3): 431-453, Stuttgart 1990

Müller, Arnold: Eine Ichthyofauna aus dem Paläozän des Schachtes Sophia Jacoba 8 (Ekkelenz, Niederrhein, NW-Deutschland), 1990

Müller, Arnold & Lothar Schöllmann: Neue Selachier (Neoselachii, Squalomorphii) aus dem Campanium Westfalens (NW-Deutschland) = N.Jb. Geol. Paläont.Abh., 178 (1):1-35, Stuttgart 1989

Müller, Wolfgang: Die Fischfauna aus dem Lias epsilon von Wechmar (Kreis Gotha). in: Abh. Ber. Naturk.-Mus.Gotha, 1967, S.3-8 .

de Muizon, Christian u. Thomas J. deVries: Geology and paleontology of late Cenozoic marine deposits in the Sacaco area (Peru). in: Geologische Rundschau 74/3, 1985, S. 547-563

Newberry, J.S. & A. H. Worthen: Descriptions of Vertebrates. Geological Survey of Illinois, 2, 1866

Newton, Edwin Tulley: On the Occurrence of Edestus in the Coal-Measures of Britain. The Quarterly Journal of the Geological Society of London, Vol. LX, 1904

Nikolski, G.W.: Spezielle Fischkunde, 1957, S. 32-61

Nassichuk, W.W.: Helicoprion and Physonemus, permian vertebrates from the Assistance Formation, Canadian arctic archipelago, = Contributions to canadian paleontology

Nessow, L.A., D. Sigigneau-Russell & D.E. Russell: Survey of Cretaceous mammals from Middle Asia (Uzbekistan, Kazakhstan and Tajikistan). = PALAEOVERTEBRATA Vol. 23, Fasc. 1-4 (Abstract) 1997

Nishimoto, Hiroyuki, Yoshitsugu Okumura and Hiroaki Karasawa: Dermal scales of Carcharocles megalodon (Agassiz) from the Miocene Mizunami Group, central Japan - Studies on dermal scales of some elasmobranch fossils from Japan. Part 1 - (1992)

Nolf, Dirk: Haaie- en Roggentanden uit het Tertiair van België (1986) .

Nolf, Dirk & E. Steurbaut: Decouverte de Poissons Bathyaux d'Age Oligocene Inferieur a Pizzocorno, pres de Voghera. "Quaderni" della sez. di Scienze Nat.del Civico Museo di Voghera 1987

Nomura, Masazumi, Osamu Hatanaka, Hiroyuki Nishimoto, Hiroaki Karasawa and Nanao Nojiriko Group: Megasqualus serriculus Jordan and Hannibal (Squalidae: Squaliformes: Elasmobranchii) from the Middle Miocene Nanao Calcareous Sandstone, Nanao City, Noto Peninsula, Central Japan. (1991?)

Notiziario di Mineralogia e Paleontologia: L'ittiofauna Miocenica di san Leo nel Montefeltro (Pesaro - Urbino) N. 38, 1984

Notiziario di Mineralogia e Paleontologia: I denti di Squalo fossili N. 31, 1982

Notiziario di Mineralogia e Paleontologia: I denti di Squalo fossili, Seconda puntata, N. 32, 1982

Noubhani, Abdelmajid & Henri Cappetta: Evolution de la taille et de la morphologie des dents dans deux lignes de selaciens: application biostratigraphique.- Tertiary Research, Vol. 14, No. 1, pp.1-18, 1992 .

Noubhani, Abdelmajid & Henri Cappetta: Batoides nouveaux ou peu connus (Neoselachii: Rajiformes, Myliobatiformes) des Phosphates maastrichtiens et paleocenes du Maroc. in: Belgian Geological Survey, Professional paper: Elasmobranches et Stratigraphie, 278, 157-184, Brüssel 1995 .

Noubhani, Abdelmajid & Henri Cappetta: Les Orectolobiformes, Carcharhiniformes et Myliobatiformes (Elasmobranchii, Neoselachii) des Bassins a phosphate du Maroc (Maastrichtien-Lutetien basal). = Palaeo Ichthyologica 8, München 1997 .

Orlov, Yu.A.: Principles of Palaeontology. pp. 196-237, Moscow 1964 .

Orlov, Yu.A.: Fundamentals of Paleontology, Agnatha, Pisces, Vol. XI, 1967, S. 292-352

Ottema, J. & W. in't Hout: Fossilen uit het 4e Havendok by Kallo, België Geologisch Museum A'dam

Patterson, Colin: British Wealden Sharks = Bulletin of the British Museum (Natural History) Geology, Vol. 11 No. 7, 1966

Perry, Frank A.: Fossil Sharks and Rays of the Southern Santa Cruz Mountains, California.= Santa Cruz Museum Association Natural History Guide No.2, Santa Cruz 1994 .

Peyer, B.: Über einen Acrodus-Zahn aus dem Basler Dogger, mit Bemerkungen über das Selachiergebiss im allgemeinen. Eclogae geologicae Helvetiae, Band 26, No. 2, Basel 1933

Peyer, B.: Gebiss und Flossenstacheln von Asteracanthus-Strophodus. Eclogae geologicae Helvetiae, Vol. 35, Nr.2, Basel 1942 . Peyer, B.: Über die morphologische Deutung der

Flossenstacheln einiger Haifische. Sonderabdruck aus den Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern. Neue Folge. 14. Band, Bern 1957

Pfeil, Friedrich H.: Eine nektonische Fischfauna aus dem unteroligozänen Schönecker Fischeschiefer des Galon-Grabens in Oberbayern. = *Geologica Bavarica*, 82, 1981, pp. 357-388

Pfeil, Friedrich H.: Wallern- ein bedeutender Mosaikstein für die Evolution der Fische. in: Broschüre "Markerhebung Wallern an der Trattnach" 1982 [mit *Bracheria wallernensis*]

Pfeil, Friedrich H.: Neoselachian Teeth Collected from Phosphorite-bearing Greensand on Chatham Rise East of New Zealand. = *Geo. Jb.*, D 65, 1984, pp. 107-115

Pfeil, Friedrich H.: Haifischzähne in: *Fossilien* (1984) .

Pfeil, Friedrich H.: *Paleo Ichthyologica* (Chlamydoselachiformes und Echinorhiniformes 1 - 315 (mit Fehlseiten) (1983)

Pivetau, Jean: *Traite de Paleontologie*, IV Vol. 2, 1969, S.692-776

Pledge, N.S.: Fossil Elasmobranch Teeth of South Australia and their Stratigraphic Distribution in: *Trans. Roy. Soc. S. Aust.*, Vol. 91, 1967

Polkowsky, Stefan: *Das Sternberger Gestein und seine Artenzahl - Stand 1994*. S. 605-614

Poll, Max: *Poissons Marine, Faune de Belgique*, 1947. .

Portmann, Adolf: *Einführung i.d. vergleichende Morphologie der Wirbeltiere*, 2. Aufl., 1959, S. 179-183

Prasad, G.V.R. & H. Cappetta: Late Cretaceous selachians from India and the age of the deccan traps in: *Palaeontology* Vol. 36, Part 1, 1993, pp. 231-248, 4 pls. . Priem, M.F.: *Sur les Poissons de l'Eocene du Mont Mokattam* (*Egypte*) *Bull.Soc.Geol. France* 1897

Priem, M.F.: *Sur des dents d'elasmobranches de divers gisements senoniens* (Villedieu, Meudon, Folx-Les-Caves). p. 40-56, *Bull.Soc. Geol.France* 1897 .

Priem, M.F.: *Sur des Pycnodontes et des Squales du Cretace Superieur du Bassin de Paris* (Turonien, Senonien, Montien Inferieur). p. 229-244, *Bull.Soc. Geol.France* 1898 .

Priem, M.F.: *Sur des Poissons Fossiles Eocenes d'Egypte et de Roumanie et Rectification Relative a Pseudolates heberti GERVAIS sp.*, p. 241-254, *Bull.Soc. Geol.France* 1899b .
Priem, M.F.: *Note sur Propristis DAMES du Tertiaire inferieur d'Egypte* *Bull.Soc.Geol. France* 1899

Priem, M.F.: *Sur des Poissons fossiles eocenes d'Egypte et de Roumaie et Rectification Relative a Pseudolates herbeti GERVAIS sp.*, 1899

Priem, M.F.: *Sur des Vertebres du Cretace et de l'Eocene d'Egypte*. p. 366-382, *Bull.Soc. Geol.France* 1914 .

Probst, J.: *Über das Gebiss des Notidanus primigenius Ag.* in: *Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg*, 14. Jg. 18858, S.124-127 Stuttgart

Probst, J.: *Beiträge zur Kenntnis der fossilen Fische aus der Molasse von Baltringen, II Batoidei*, in: *Jb.Ver.Naturk. Württem.*, 33, 1877, S.69-103, 2 Tafeln, Stuttgart
Probst, J.: *Beiträge zur Bibliographie sur les Requins*

Kenntnis der fossilen Fische aus der Molasse von Baltringen, Hayfische. in: Jb.Ver.Naturk. Württem., 34, 1878, S. 113-154, Stuttgart

Probst, J.: Beiträge zur Kenntnis der fossilen Fische aus der Molasse von Baltringen, Hayfische (Schluß), in: Jb.Ver.Naturk. Württem., 35, 1879, S. 127-191, Taf. 2-3, Stuttgart

Purdy, Robert W.: A Key to the Common Genera of Neogene Shark Teeth, Smithsonian Institute, Washington 1990

Purdy, Robert W.: Paleoecology of Fossil White Sharks. in: Klimley, A. Peter & David G. Ainley (Eds.): Great White Sharks. The Biology of *Carcharodon carcharias*. San Diego 1996, pp. 67-78

Purdy, Robert W.: Chondrichthyan Fishes from the Paleocene of South Carolina, 1998

Quenstedt, Fr. Aug.: Atlas zum Handbuch der Petrefaktenkunde, Tübingen 1885 (Nachdruck in: GESCHIEBESAMMLER 10,1 Hamburg 1976 .

Raabe, Georg: Fossilfunde aus den Deckschichten des Helmstedter Braunkohlenreviers . in: Aufschluß 37, 1986, S.343-349

Reader's Digest: Das große Readers Digest Buch der Ozeane, Stuttgart 1970, .

Reif, W.E.: Ontogenese des Hautskelettes von *Heterodontus falcifer* aus dem Untertithon, 1973. in: Stuttg. Beitr.z. Nat.kunde Serie B Nr. 7

Reif, W.E.: *Metopacanthus* sp. (Holocephali) und *Palaeospinax egertoni* S. WOODWARD (Selachii) aus dem unteren Toarcium von Holzmaden. Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie B, Nr. 10, S. 1-9, Stuttgart 1974

Reif, W.E.: A Mechanism for Tooth Pattern Reversal in Sharks: The Polarity Switch Model = Roux's Archives of Development Biology 188, 115-122 (1980)

Reinecke, Thomas & Peter Engelhard: The Selachian Fauna from Geschiebe of the Lower Selandian Basal Conglomerate (Thanetian, Late Paleocene) in the Danish Subbasin (Sealand, Scania, Western Baltic Sea). = ERRATICA Band 2, Wankendorf, Mai 1997 .

Remane, Adolf: System. Zoologie, 1986

Rexhäuser, Heinrich: Das Eozän vom "Hohen Ufer" bei Heiligenhafen, 4 Abb. 2 Taellen. in: Ber. Naturhist. Ges. 110, Hannover 1966

Richter, A.E.: Mesozoikum der Frankenalb, 1985, S. 189-190 .

Richter, Martha and David J. Ward: Fish remains from the Santa Marta Formation (Late Cretaceous) of James Ross Island, Antarctica = Antarctic Science 2 (1): 67-76, 1990 .

Robb, Albert J.: The Upper Cretaceous (Campanian, Black Creek Formation) Fossil Fish Fauna of Phoebus Landing, Bladen County, North Carolina. in: The Mosasaur, 4:75-92, 1989

Robb, Albert J.: Guide to the Identification of the Common Shark and Ray Remains from the Texas Gulf Inc., Lee Creek Mine at Aurora North-Carolina, (Broschüre o.J)

Romer, Alfred Sherwood: Vertebrate Paleontology, 1933, S.35-61

Romer, Alfred Sherwood: Vertebrate Paleontology, 2. Aufl., 1945, S.60-74

Romer, Alfred Sherwood: Vertebrate Paleontology, 3. Aufl., 1966, S.37-45 + Klassifikation
Bibliographie sur les Requins

Romer, Alfred Sherwood: Notes and Comments on Vertebrate Paleontology, 1968, S.41-50

Rothausen, Karlheinz: Marine Vertebraten (Odontaspidae, Lamnidae, Sparidae, Dermochelyidae, Squalodontidae) im oberoligozänen Meeressand von Süchteln und Düsseldorf = Fortschr.Geol. Rheinld.u. Westf. Bd.1, Krefeld 1958

Scheinpflug, Ralf: Wirbeltuerfunde im mainfränkischen Hauptmuschelkalk. in: AUFSCHLUSS 35, 21-36, Heidelberg 1984

Schmidt, Hermann: Fischreste aus dem Taunusquarzit. in: Sonderdruck aus Palaeontologische Zeitschrift Band 15, 4, 228-245, Berlin 31.12.1933 .

Schneider, Jörg W.: Xenacanth Teeth - A Key for Taxonomy and Biostratigraphy. Modern Geology, 1996, Vol. 20, pp. 321-340

Schütz, Heinrich: Großtiere des Meeres 1937, .

Schultz, Ortwin: Die Selachier-Fauna (Pisces, Elasmobranchii) aus den Phosphoritsanden (Unter-Miozän) von Plesching bei Linz, Oberösterreich. in: Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz, 1968, pp. 61-102

Schultz, Ortwin: Rainbach bei Schärding Inn, Oberösterreich o.Angaben, S.148-159

Schultz, Ortwin: Die Selachier-Fauna (Pisces, Elasmobranchii) des Wiener Beckens und seiner Randgebiete im Badenien (Miozän). in: Ann. Naturhist. Mus. Wien, 75, Oktober 1971

Schultz, Ortwin: Elasmobranch and teleost fish remains from the Korytnica Clays (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Poland). in: Acta Geologica Polonica, Vol. 27, No. 2, Warszawa 1977

Schultz, Ortwin: Supplementary notes on elasmobranch and teleost fish remains from the Korytnica Clays (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Central Poland). in: Acta Geologica Polonica, Vol. 29, No. 3, Warszawa 1979

Schwartz, H.L. & A. Allam: Preliminary report of fishes from the phosphate beds of Wadi Teban, Hamrawein area, Eastern Desert, Egypt. in: Egypt.J.Geol.29, No. 1-2, pp. 145-154 (1985)

Schwimmer, David R.: Late Cretaceous Fossils from the Blufftown Formation (Campanian) in Western Georgia. in: The Mosasaur, 3:109-123, 1986

Schwimmer, David R., J.D. Steward & G. Dent Williams: Scavenging by Sharks of the Genus Squalicorax in the Late Cretaceous of North America. PALAIOS, 1997, V.12, p.71-83
Seilacher, Adolf: Elasmobranchier-Reste aus dem oberen Muschelkalk und dem Keuper Württembergs 50 Abb. in: Sonderdruck aus dem Neuen Jahrbuch f. Mineralogie etc. Monatshefte, Jahrg. 1943 Abt. B, Heft 10, S. 256-271 .

Seilacher, Adolf: Elasmobranchier-Reste aus dem oberen Muschelkalk und dem Keuper Württembergs 50 Abb. in: Sonderdruck aus dem Neuen Jahrbuch f. Mineralogie etc. Monatshefte, Jahrg. 1943 Abt. B, Heft 11. S. 273-292 .

Seilacher, Adolf: Ein weiterer altertümlicher Elasmobranchier (Phoebodus keuperinus n.sp.) aus dem württembergischen Gipskeuper, 3 Abb.. in: Sonderdruck aus dem Neuen Jahrbuch f. Mineralogie etc. Monatshefte, Jahrg. 1945-1948, Abt. B, Heft 1-4, S. 24-27

Sharks - Silent Hunters of the Deep. Introduction by Ron and Valerie Taylor Reader's Digest 1986

Shimada, Kenshu: Dentition of the Late Cretaceous Lamniform Shark, *Cretoxyrhina mantelli*, from the Niobrara Chalk of Kansas. *Journal of Paleontology* 17(2):269-279, June 1997

Shirai, Shigeru: *Squalean Phylogeny. A new framework of "squaloid" sharks and related taxa.* Hokkaido University Press 1992

van Simaes, Stefaan: *De visfauna uit de basis van de Klei van Egemkapel in de groeve Ampe te Egem (Onder-Eoceen van Noordwest-Belgie), Tielt 1994*

Siverson, Mikael: *Biology, Dental Morphology and Taxonomy of Lamniform Sharks from the Campanian of the Kristianstad Basin, Sweden = Palaeontology, Vol. 35, Part 3, 1992, S.519-554*

Siverson, Mikael: *Late cretaceous Paraorthacodus (Palaeospinacidae, Neoselachii) from Sweden in: Journal of Palaeontology, V.66, No.6, 1992*

Siverson, Mikael: *Maastrichtian Squaloid Sharks from southern Sweden in: Palaeontology, Vol. 36, Part 1, 1993, pp1-19, 4 pls .*

Siverson, Mikael: *Revision of *Cretoxyrhina* (Neoselachii) and Description of *Cederstroemia* n.gen., a Cretaceous Carpet Shark (Orectolobiformes) with a Cutting Dentition. *J.Paleont.* 69(5), 1995, pp. 974-979*

Siverson, Mikael: *Revision of the Danian Cow Sharks, Sand Tiger Sharks, and Goblin Sharks, (Hexanchidae, Odontaspidae, and Mitsukurinidae) from Southern Sweden. *Journal of Vertebrate Paleontology* 15(1):1-12, March 1995 .*

Siverson, Mikael: *Lamniform Sharks of the Mid Cretaceous Alinga Formation and Beedagong Claystone, Western Australia. *Palaeontology*, Vol.39, Part 4, 1996, pp. 813-849, 6 pls .*

Siverson, Mikael: *Sharks from the Mid-Cretaceous Gearle Siltstone, Southern Carnarvon Basin, Western Australia. *Journal of Vertebrate Paleontology* 17(3):453-465, September 1997*

Slaughter, Bob H. & John T. Thurmond: *A Lower Cenomanian (Cretaceous) Ichthyofauna from the Bahriya Formation of Egypt. in: *Annals of the Geological Survey of Egypt, Vol.IV, 1974**

Slaughter, Bob H. & Maureen Steiner: *Notes on Rostral Teeth of Ganopristine Sawfishes with Special Reference to Texas Material. Reprinted from *Journal of Paleontology* Vol. 42, No. 1, January 1968*

Smith, Magareth M. & Philip C. Heemstra: *Smiths' Sea Fishes (Vorläufer: The Sea Fishes of Southern Africa), Grahamstown 1986*

Smolik, Hans-Wilhelm: *rororo Tierlexikon Bd. 4, 1969 .*

Soler-Gijon, Rodrigo & Nieves Lopez-Matinez: *Sharks and rays (chondrichthyes) from the Upper Cretaceous red beds of the south-central Pyrenees (Lleida, Spain): indices of an India-Eurasia connection. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 141 (1998) 1-12*

Spaank, G., J.H. Römer, W.F. Anderson: *Het Eoceen in de lokaal moraine van Losser. = *Staringia* Nr. 4, 1978*

Springer, S. & J.D. D'Aubrey: Two New Scyliorhinid Sharks from the East Coast of Africa with Notes on Related Species. = South African Association for Marine Biological Research Investigational Report No. 29, Durban 1972

Starck, Dietrich: Vergleichende Anatomie der Wibeltiere, Bd. 1, 1978, System d. rezenten Knorpelfische, S. 99-101

Steinmann, G.: Über Ganoiden und Knochenfische. in: Sonderabdruck aus der Palaeontologischen Zeitschrift 9. Band 1927 Verl. Bornträger .

Sterba, G.: Enzyklopädie der Aquaristik u. speziellen Ichthyologie, 1977 (System)

Sternberg, C.M.: A new species of selachian from the Lower Carboniferous of Canada, Journal of Paleontology, Vol. 19, No. 5, PP. 539-540, September 1945

Steuben, Kuno, Sch., + Dr. Gerhard Krefft: Die Haie der Sieben Meere
Steurbaut, Etienne + Jacques Herman: Biostratigraphie et Poissons Fossiles de la Formation de l'Argile de Boom (Oligocene moyen du Bassin Belge) in: GEOBIOS Nr. 11, 1978, S.297-325

Storch, Volker: Systematische Zoologie, 2. Aufl., 1980, S.486-492

Storer, John E and Hope Johnson: Ischyryza (Chondrichthyes: Pristidae) from the Upper Cretaceous Foremost Formation (Campanian) of Alberta, Canadian Journal of Earth Sciences, Vol. 11, No. 5, May 1974

Stuttg. Beiträge zur Naturkunde: Fossilien aus Holzmaden, 1979, S.5 + Abb. 21-23 .

Sykes, J.H.: On Elasmobranch Dermal Denticles from the Rhaetic Bone Bed at Barnstone, Nottinghamshire. Mercian Geologist, Vol. 5, No. 1, 1974, pp. 49-64

Sykes, J.H., J.S. Cargill and H.G. Fryer: The Stratigraphy and Palaeontology of the Rhaetic Beds (Rhaetic; Upper Triassic) of Barnstone, Nottinghamshire. The Mercian Geologist, Vol. 3, No. 3, 1970

Symposium with Documentation: Geol. Soc. of London, 1967, Fossil Record

Tabaste, Nicole: Etude de Restes de Poissons du Cretace Saharien. Memoire IFAN, Melanges Ichthyologiques, 1963 (Teile/parts)

Tanaka, Takeshi: Fossil Shark Teeth from Ninomiya Group of Middle Pleistocene, 1997 (in Japanese) .

Tanaka, Takeshi & Kenji Mimoto: Fossil Elasmobranchs from the Tonohama Group (Pliocene) of Kochi Prefecture, Japan, 1991 (in Japanese) .

Tanaka, Takeshi & Shin'ichi Mori: Fossil Elasmobranchs from the Oiso Formation (Late Miocene) in the Western Part of Kanagawa Prefecture., 1996 (in Japanese) .

Taylor, L.R., Compagno, J.L.V., Struhsaker, P.J.: Megamouth, a new species, genus, and family of lamnoid shark from the Hawaiian Islands. in: Proc. Calif. Acad. Sci. 43, (8) 1983, S.87-110

Terofal, Fritz: Fische, BLV Naturführer, 1978 .

Thenius, Erich: Zähne und Gebisse der Säugetiere = Handbuch der Zoologie; Bd. 8, Teilbd. 56, 1989

Theobald, N. et M.M. Guinard: Dents de Selaciens fossiles du Jura franc-comtois. in: Annales scientifiques de l'Universite de Besancon, 2e serie, Geologie 8 (1958) .

Thies, Detlev: Selachierzähne aus der nordwestdeutschen Unterkreide in: Aspekte der Kreide Europass. IUGS Sereis A, No.6, 211-222, Stuttgart 1978

Thies, Detlev: Jurazeitliche Neuselachier aus Deutschland und Süd-England (Courier F.I. Senckenberg) 1983 .

Thies, Detlev: Palaeoecology of Lower Cretaceous cow sharks (Neoselachii, Hexanchiformes) = Paläont.Z. 61, Stuttgart 1987 .

Thies, Detlev: Some problematical sharks teeth (Chondrichthyes, Neoselachii) from the Early and Middle Jurassic of Germany in: Paläontologische Zeitschrift 63, 1989, S.103-117, .

Thies, Detlev: Palaeospinax, Synechodus and/or Paraorthacodus? The problem of palaeospinacid genera (Pisces, Neoselachii, Palaeospinacidae). in: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte, Heft 9 1991, 549-552

Thies, Detlev: New Evidence of *Annea* and *Jurabatos*, two rare neoselachians (Pisces, Chondrichthyes) from the Jurassic of Europe. in: Belgian Geological Survey, Professional paper: Elasmobranches et Stratigraphie, 264, 137-146, Brüssel 1993 .

Thomas, M.C.: Fossil Vertebrates - Beach and Bank Collecting for Amateurs. Gainesville, Florida 1992 .

Tortonese, Enrico: Fauna D'Italia, Leptocardia, Ciclocardia, Selachii, Bologna 1956, . bid 675 Trautschold, H.: Die Kalkbrüche von Mjatschkowa. 1874

Tyler, James C., Robert W. Purdy & Karl H. Oliver: A New Species of *Sphoeroides* Pufferfish (Teleostei: Tetraodontidae) with extensive Hyperstosis from the Pliocene of North Carolina. in: Proc.Biol.Soc.Wash. 105(3), 1992, pp. 462-482

Uyeno, Teruya: On Cretaceous and Tertiary Fish Remains from the Hidaka and Yubari Districts in Hokkaido, Japan. 1972

Uyeno, Teruya: A Preliminary Report on Fossil Fishes from Ts'o-chen Tainan. Sci.Rep.Geo.&Paleo. No. 1, Taiwan Mus., 1978

Uyeno, Teruya & Yoshikazu Hasegawa: A New Miocene Lamnoid Shark, *Carcharodon akitaensis*, from Central Japan. Bull.Natn.Sci.Mus. Tokyo, 17(3), September 22, 1974

Uyeno, Teruya, Narushiko Kashima & Yoshikazu Hasegawa: Fossil Shark Teeth from Cretaceous and Tertiary Beds in Shikoku Island, Japan. 1975

Uyeno, Teruya, Yasudo Kondo & Kokichi Inoue: A Nearly Complete Tooth Set and Several Vertebrae of the Lamnid Shark *Isurus hastalis* from the Pliocene in Chiba, Japan, 1990

Uyeno, Teruya & Yoshiaki Matsushima: Early Pleistocene Remains of Basking Shark, Hammerhead Shark, and Others Found in Yokohama, Japan. Bull. Kanagawa Pref.Mus. No. 7, March 1974

Uyeno, Teruya & Yoshiaki Matsushima: Pliocene Shark Remains of Carcharodon, Carcharhinus and Dalatias, from Kanagawa Prefecture, Japan. Bull. Kanagawa Pref.Mus. No. 8, March, 1975

Uyeno, Teruya & Yoshiaki Matsushima: Comparative Study of Teeth from Naganuma Formation of Middle Pleistocene and Recent Specimens of the Great White Shark, Carcharodon carcharias from Japan. Bull. Kanagawa Pref.Mus., No. 11, August 1979

Uyeno, Teruya, Tetsuo Minakawa and Masaki Matsukawa: Upper Cretaceous Elasmobranchs from Matsuyama, Ehime Prefecture, Japan. Bulletin of the National Science Museum Series C (geology & Paleontology) Vol.7, No.2, June 1981

Uyeno, Teruya, Tomohide Nohara & Yoshikazu Hasegawa: Fossil Fishes from Okinawa-jima (Studies of Paleovertebrate Fauna of the Ryukyu Islands, Japan. Part IV) 1974

Uyeno, Teruya, Osamu Sakamoto & Hirofumi Sekine: Description of an almost complete tooth set of Carcharodon megalodon from a Middle Miocene bed in Saitama Prefecture, Japan. Bu.Saitama Mus.Nat.Hist., No.7, 73-85, Mar., 1989

Uyeno, Teruya & Chisato Suzuki: Squalicorax and Some Other Shark Teeth from an Upper Cretaceous Bed in Iwaki City, Japan. Mem.Natn.Sci.Mus., Tokyo, (28), December 1, 1995
Verschueren, Sylvia: Fossiele Haaien, Roggen en Draakvissen van het Strand bij Cadzand en Nieuwvliet-Bad. in: Gids voor Strandfossielen van Cadzand en Nieuwvliet-Bad, Geode 1998 .

Vervoenen, Marcel: Taphonomy of some Cenozoic Seabeds from the Flemish Region, Belgium. =Elasmobranches et Stratigraphie, Volume special, Professional Paper N. 272, 1994/5

Ward, David John: The English Palaeogene Chimaeroid Fishes. Proceedings of the Geological Association, 1973, 84, 315-330

Ward, David John: A New Species of Chimaeroid Fish from the Upper Bracklesham Beds (M.Eocene) of Lee-on-the-Solent, Hampshire. in: Tertiary Research 1(4), 101-104, London 1977

Ward, David John: The Thanet Beds Exposure at Pegwell Bay, Kent. in: Tertiary Research 1(3), 69-76, London, 1977b

Ward, David John: Additions to the fish fauna of the English Palaeogene 1., Two new species of Alopias from the English Eocene. in: Tertiary Research Vol. 2 Nr. 1, London 1978 .

Ward, David John: The Lower London Tertiary (Palaeocene) succession of Herne Bay, Kent= Institute of Geological Sciences, Natural Environment Research Council, London, 1978

Ward, David John: Additions to the fish fauna of the English Palaeogene 2. A new species of Dasyatis from the London Clay (Eocene) of Essex, England. in: Tertiary Research Vol. 2 Nr. 2, London 1979 .

Ward, David John: Additions to the fish fauna of the English Palaeogene 3. A review of the Hexanchid sharks with a description of four new species. in: Tertiary Research Vol. 2 Nr. 3, London 1979 .

Ward, David John: The Distribution of Sharks, Rays and Chimaeroids in the English Palaeogene. in: Tertiary Research 3(1), 13-19, Rotterdam, March 1980

Ward, David John: Additions to the fish fauna of the English Palaeogene. 4. A new batoid genus from the Bracklesham Group of Selsea, Sussex. in: Tertiary Research 5(2), 105-114, Leiden, October 1983 .

Ward, David John: Additions to the fish fauna of the English Palaeogene. 5. A new species of Raja from the London Clay. in: Tertiary Research 6(2), 65-68, Leiden May 1984

Ward, David John: Collecting isolated microvertebrate fossils. in: Zoological Journal of the Linnean Society (1984), 82: 245-259, London

Ward, David John: Hypotodus verticalis (Agassiz 1843), Hypotodus robustus Leriche (1921) and Hypotodus heinzlini (Casier 1967), Chondrichthyes, Lamniformes, junior synonyms of Carcharias hopei (Agassiz 1943). in: Tertiary Reserch Vol. 10 Nr. 1, Leiden 1988 .

Ward, David John: A Field Guide to the London Clay of Sheppey, Kent. TRG Field Meeting 1988

Ward, David John & K. J. McNamara: Associated Dentition of the Chimaeroid Fish Brachymylus altidens from the Oxford Clay. in: Palaeontology, Vol.20, Part 3, 1977, pp. 589-594

Ward, David John & Detlev Thies: Hexanchid shark teeth (Neoselachii, Vertebrata) from the Lower Cretaceous of Germany and England. in: Mesozoic Research 1(2), 89-106, Leiden, April 1987

Ward, David John & Robert L. Wiest Jr.: A checklist of Paleocene and Eocene sharks and rays (Chondrichthyes) from the Pamunkey Group, Maryland and Virginia, USA. in: Tertiary Reseach Vol. 12 (2), 81-88, Leiden 1990 .

Weiler, Wilhelm: Die Septarientonfische des Mainzer Beckens. Sonderdruck aus "Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde" - Jahrgang 72

Weiler, Wilhelm: Ergebnisse der Forschungsreisen Prof. E. Stromers in den Wüsten Ägyptens. V. Tertiäre Wirbeltiere 3. Die mittel- und obereocäne Fischfauna Ägyptens mit besonderer Berücksichtigung der Teleostomi. in: Abh.Bay.Akad.Wiss. (Math.-Nat.), München 1929

Weiler, Wilhelm: Ergebnisse der Forschungsreisen Prof. E. Stromers in den Wüsten Ägyptens. VI. Beschreibung von Wirbeltier-Resten aus dem nubischen Sandsteine Oberägyptens und aus ägyptischen Phosphaten nebst Bemerkungen über die Geologie der Umgegend von Mahamid in Oberägypten. in: abh.Bay.Akad. Wiss.(Math.-Nat.), München 1930

Weiler, Wilhelm: Zur Fischfauna des Dobergs bei Bünde in Westfalen in: Paläont. 31, 3/4, S. 135-138, Stuttgart 1957 .

Weiler, Wilhelm: Die Fischreste aus den Ziegeleitonon von Ravalzhausen bei Hanau (Hessen) = Notizbl. hess. L-Amt Bodenforsch. Bd. 88, Wiesbaden 1960

Weiler, Wilhelm: Die Fischfauna des Tertiärs im oberrheinischen Graben, des Mainzer Beckens, des unteren Maintals und der Wetterau, unter besonderer Berücksichtigung des Untermiozäns. in: Abh.Senck.Naturforsch.Ges. 504, Frankfurt/Main 1963

Welton, Bruce J.: Preliminary Note on the Paleocene Elasmobranchs of the Lodo Formation, Fresno County, California

Welton, Bruce J.: Fossil Sharks in Oregon. Reprinted from The ORE BIN, Vol. 34, no. 10, p.161-170, 1972

Welton, Bruce J.: *Heptanchias howellii* (REED, 1946) (Selachii: Hexanchidae) in the Eocene of the United States and British Columbia. in: PALEOBIOS No. 17, 1974

Welton, Bruce J.: A new species of *Oxynotus Rafinesque 1810* (Chondrichthyes: Squalidae) from the Early Miocene (Saucian) Jewett Sand, Kern County, California, U.S.A. in: Tertiary Res. 3(3), 141-152, 1 pl. 5 text-fig., Rotterdam 1981

Welton, Bruce J. & John M. Alderson: A Preliminary Note on the Late Cretaceous Sharks of the Chatsworth Formation at Dayton Canyon, Simi Hills, Los Angeles County, California. in: Link,

M.H., Squires, R.L. & Coburn, I.P. (eds.): Simi Hills Cretaceous Turbidites, Southern California, Pacific Section, Society Economic Paleontologists and Mineralogists, Fall Field Trip Guidebook, pp. 53-58, October 1981

Welton, Bruce J. Ph.D. & Roger F. Farish: The Collector's Guide to Fossil Sharks and Rays from the Cretaceous of Texas, 1993 Before Time, .

Welton, Bruce J. and William J. Zinsmeister: Eocene Neoselachians from the La Meseta Formation, Seymour Island, Antarctic Peninsula. Contributions in Science, No. 329, pp.1-10, Natural History Museum of Los Angeles County, 1980

Werdelin, Lars: A new Chimaeroid Fish from the Cretaceous of Lebanon. Geobios Nr. 19 (3): 393-397, Lyon 1986

Werner, Christa: Die Elasmobranchier-Fauna des Gebel Dist Member der Bahariya Formation (Obercenoman) der Oase Bahariya, Ägypten = Palaeo Ichthyologica 5, München 1989

Wheeler, Harry E.: Helicoprion in the Anthracolithic (Late Paleozoic) of Nevada and California, and its Stratigraphic Significance. Journal of Paleontology, Vol. 13, No. 1, pp. 103-114, January 1939

White, Errol Ivor: Eocene Fishes from Nigeria. in: Geol. Survey of Nigeria, Bulletin No. 10, 1926

White, Errol Ivor: The Vertebrate Faunas of the English Eocene. I. From the Thane-sands to the basement bed of the London Clay. in: Brit. Mus. Nat. Hist. 1931

White, Errol Ivor: Fossil Fishes of Sokoto Province. in: Bull.Geol.Surv.Nigeria No. 14, 1934

White, Errol Ivor: Notes on African Tertiary Sharks. Colonial Geology and Mineral Resources (pp. 319-325)

Whitehead, P.J.P., Bauchot, M.-L., Hureau, J.-C., Nielsen, J., Tortonese, E.: Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. Vol.I Unesco 1984

Williamson, Thomas E., James I. Kirkland & Spencer G. Lucas: Selachians from the Greenhorn Cyclotherm ("Middle" Cretaceous: Cenomanian-Turonian), Black Mesa, Arizona, and the Paleogeographic Distribution of Late Cretaceous Selachians. J.Paleont., 67(3), 1993, pp. 447-474

Williamson, Thomas E., James I. Kirkland & Spencer G. Lucas: The Cretaceous Elasmobranch *Ptychodus decurrens* AGASSIZ from North America. Geobios, 1991, Note breve, no. 24, fasc. 5, pp. 595-599

Winkler, T. C.: Memoire sur des Dents de Poissons du Terrain Bruxellien, Extrait des Archives du Musee Teyler, Vol. III, Fasc.4, 1873

Wolberg, Donald L.: Selachians from the Atarque Sandstone Member of the Tres Hermanos Formation (Upper Cretaceous: Turonian), Sevilleta Grant near La Joya, Socorro County, New Mexico. New Mexico Bureau of Mineral Resources Circular 195, April 1985

Woodward, Arthur Smith: Notes on the Teeth of Sharks and Skates from English Eocene Formations. Proceedings of the Geologists Association, 1889, 16, 1-14

Woodward, Arthur Smith: The Fossil Fishes of the English Chalk, Part VI, pp. 185-224, pl. XXXiX-XLVI, London 1911 .

Woodward, Artur Smith: The Fossil Fishes of the English Chalk, Part VII, pp. 225-264, pl. XLVII-LIV, London 1912 .

Woodward, Artur Smith: On a Species of Edestus from the Upper Carboniferous of Yorkshire. The Quarterly Journal of the Geological Society of London, Vol. LXXII, 1916 .

Woodward, Arthur Smith: On the Dentition of the Petalodont Shark Climaxodus. The Quarterly Journal of the Geological Society of London, Vol. LXXV, 1919 .

Woodward, Arthur Smith: Un nouvel Elasmobranchie (Cratoselache pruvosti gen. et sp. nov.) du Calcaire carbonifere inferieur de Denee. Extrait Societe Geologique de Belgique. 50me Anniversaire Livre Jubilaire 1874-1924, Tome I - Fascicule I., Liege 1924 .

Yabe, Hideo: Recent great white shark, *Carcharodon carcharias* from Sado, Niigata Prefecture, Japan.= Journal of Fossil Research, Vol. 28 (1/2), 16-18 (1995) .

Yabe, Hideo: Additional specimens of elasmobranchs (sharks) from the Sekikawa-mura and the Shiozawa-machi, Niigata Prefecture, Central Japan. in: The Bulletin of the Nagaoka Municipal Science Museum No. 31, March 1996 .

Yabe, Hideo & Masatoshi Goto: Fossil shark teeth of the genus *Carcharocles* (Elasmobranchii: Lamniformes) from the Middle Miocene at Kuzubukuro, Higashi-Matsuyama City, Saitama Prefecture, central Japan. =Earth Science vol.50, no.6, 432-440 (1996) .

Yabe, Hideo, Makoto Miyawaki & Hideaki Sekiguchi: Elasmobranch vertebrae from the Noumachi, Niigata Prefecture, central Japan. =Journal of Fossil Research, Vol.29 (2), 6-9 (1996) .

Yabe, Hideo & Ren Hirayama: Selachian Fauna from the Upper Miocene Senhata Formation, Boso Peninsula, Central Japan. =Nat. Hist. Res., Special Issue No. 5: 33-61, March 1998 .

Yabumoto, Yoshitaka.: Oligocene Lamnid Shark of the Genus *Carcharodon* from Kitakyushu, Japan. = Bulletin of the Kitakyushu Museum of Natural History No. 6, 1987, 239-273

Yabumoto, Y.: A new Eocene lamnoid shark, *Carcharodon nodai*, from Omuta in northern Kyushu, Japan = Bulletin of the Kitakyushu Museum of Natural History No. 9, 1989, 111-116

Yabumoto, Yoshitaka & Teruya Uyeno: Late Mesozoic and Cenozoic fish faunas of Japan. The Island Arc 3, 255-269 (1994)

Zangerl, Rainer: *Bandringa rayi*. A new Ctenacanthoid Shark from the Pennsylvanian Essex Fauna of Illinois = *Fieldiana: Geology* Vol. 12(10): 157-169, 1969

Zangerl, Rainer: *Handbook of Paleozoology, Volume 3A, Chondrichthyes I. Paleozoic Elasmobranchii*, 1981 (mit Fehlseiten)

Zangerl, Rainer: On the microscopic anatomy and possible function of the Spine-"Brush" Complex of *Stethacanthus* (Elasmobranchii; Sarmoriida) = *Journal of Vertebrate Paleontology* 4(3): 372-378, 1984

Zhelesko, V.I.: Phylogenesis of Lamnoid Sharks of the Palaeogene and their Significance for Zonal Stratigraphy. pp. 16-17. in: Krucinina, N.V. & Modzalevskaya, T.L.: *Filogeneticheskie aspekty paleologii* = *Acad.Sci.USSR, All-Union Palaeont.Soc. Leningrad* 1989: 1-61

Zhelesko, V.I.: *Depositions of the Upper Cretaceous in the Southern Ural (District Upper Pritob)*. Sverdlovsk 1990. Academy of Science of the USSR

Zhelesko, V.I. & W.A. Koslov : *New Information about the Geology of the Ural, Western Sibiria and Kazakhstan*. Sverdlovsk 1990. Academy of Science of the USSR

Zhelesko, V.I. & W.A. Koslov : The new Paleogene Species *Otodus poseidoni* Zhelezko sp. nov. (Family Otodontidae, Lamniformes). in: *Materials on Stratigraphy and Paleontology of the Urals*. Vol. 2.