

Publications : Henri CAPPETTA

Année	Auteurs	Titre
????	CASE, Gerard R., Henri CAPPETTA	A New Selachian Fauna from the Late Maastrichtian of Texas (Upper Cretaceous/Navarroan; Kemp Formation). Münchener Geowiss.Abh.(A)27, München o.J.
1966	CAPPETTA, H., RINGEADE, M. & THALER, L.	Sur la signification stratigraphique des rongeurs nouvellement récoltés dans "l'Aquitainien" lacustre et laguno-marin du Bas-Languedoc. - Comptes rendus sommaires des séances de la Société géologique de France, 5 : 187-188.
1967	CAPPETTA, H., GRANIER, J. & LEDOUX, J.-C.	Deux faunes de sélaciens du Miocène méditerranéen de France et leur signification bathymétrique. - Comptes rendus sommaires des séances de la Société géologique de France, 7 : 292-293.
1968	CAPPETTA, H., HARTENBERGER, J.-L., SIGE, B. & SUDRE, J	Une faune de vertébrés de la zone de Cuis dans l'Eocène continental du Bas-Languedoc (Gisement du Mas de Gimel, Grabels, Hérault). - Bulletin du Bureau de Recherches géologiques et minières, 2 (3) : 46-48.
1969a	CAPPETTA, H. & SIGE, B.	Pour un inventaire systématique des gisements de Vertébrés. - Bulletin du Bureau de Recherches géologiques et minières, 2 (1) : 1-6.
1969b	CAPPETTA, H	Les gisements de vertébrés de la région montpelliéraine. 2. Gisements miocènes. - Bulletin du Bureau de Recherches géologiques et minières, 2 (1) : 19-30.
1969c	CAPPETTA, H	L'Ichthyofaune (Euselachii, Teleostei) miocène de la région de Montpellier (Hérault).-Thèse de Spécialité, Montpellier, 7. BARRIERE, J.,

Année	Auteurs	Titre
1970	CAPPETTA, H. & MICHAUX, J	Nouvelles données stratigraphiques et paléontologiques sur les "calcaires de Frontignan". Signification de ces formations lagunaires et lacustres dans le Plio-Pléistocène inférieur languedocien. - Comptes rendus sommaires des séances de la Société géologique de France, 6 : 200-201.
1970a	CAPPETTA, H.	Les Sélaciens du Miocène de la région de Montpellier. - Palaeovertebrata, Mém. ext. 1970 : 139 p., 22 fig., 27 pl. 9. CAPPETTA, H. (1970c): Découverte de faunes nouvelles de poissons dans le Crétacé et le Tertiaire du Niger. - Comptes rendus sommaires des séances de la Société géologique de France, 7 : 258-259. 10.
1970b	CAPPETTA, H. & LEDOUX, J.-C	Comparaison de la faune ichthyologique miocène avec la faune actuelle de Méditerranée. - Colloque du Conseil International pour l'Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée, Rome, : 21-23
1972a	CAPPETTA, H., BRAILLON, J. & RUSSELL, D. E.	Sur la découverte de Characidae (Pisces, Cypriniformes) dans l'Eocène inférieur français. - Bulletin du Museum National d'Histoire Naturelle, Section C: Sciences de la Terre, 3ème série, 51 (9) : 37-50, 1 fig., 2 pl. 12.
1972b	CAPPETTA, H.	Les poissons crétacés et tertiaires du bassin des lullemeden (République du Niger). - Palaeovertebrata, 5 (5) : 179-251, 10 fig., 13 pl. 13.
1973	ALVINERIE, J., ANDREIEFF, P., ANGLADA, R., AUBERT, J., CAPPETTA, H., CARALP, M., CARATINI, C., CARBONNEL, G., CATZIGRAS, F., COURME-RAULT, M.-D., CHATEAUNEUF, J.-J., DEMARCQ, G., DUCASSE, O., FATTON, E., GLAÇON, G., LABRACHERIE, M., LAURIAT, A., LE CALVEZ, Y., LORENZ, C., MAGNE, J., MARGEREL, J.-P., POIGNANT, A., PUJOL, C., ROGER, J., ROMAN, J., BLONDEAU, A. & MULLER, C.	A propos de la limite oligo-miocène: résultats préliminaires d'une recherche collective sur les gisements d'Escornébéou (Saint-Géours-de-Mareme, Landes, Aquitaine méridionale). Présence de Globigerinoides dans les faunes de l'Oligocène supérieur. - Comptes rendus sommaires des séances de la Société géologique de France, : 75-76. 14.

Année	Auteurs	Titre
1973a	CAPPETTA, H.	Selachians of the Carlile Shale (Turonian) of South Dakota. - Journal of Paleontology, 47 (3) : 504-514, 3 fig., 3 pl. 15.
1973b	CAPPETTA, H.	Les Sélaciens du Burdigalien de Lespignan (Hérault). - Geobios, 6 (3) : 211-223, 3 fig., pl. 11-12. 16.
1974a	CAPPETTA, H.	Sclerorhynchidae nov. fam., Pristidae et Pristiophoridae: un exemple de parallélisme chez les Sélaciens. - Comptes rendus de l'Académie des Sciences, série D, 278 : 225-228, 1 pl. 17.
1974b	CAPPETTA, H. & THALER, L.	Présence de poissons characidés caractéristiques de l'Eocène inférieur européen dans la formation lignitifère de Sardaigne.- Colloque sur la paléogéographie du Tertiaire de Sardaigne, 69-71, 1 fig. 18.
1975a	CAPPETTA, H. & CASE, G. R.	Contribution à l'étude des Sélaciens du groupe Monmouth (Campanien-Maestrichtien) du New Jersey. - Palaeontographica, Abteilung A, 151 (1-3) : 1-46, 11 fig., 9 pl. 19.
1975b	CAPPETTA, H. & CASE, G. R.	Sélaciens nouveaux du Crétacé du Texas. - Geobios, 8 (4) : 303-307, 6 fig. 20.
1975c	CAPPETTA, H.	Sélaciens et Holocéphale du Gargasien de la région de Gargas (Vaucluse). - Géologie méditerranéenne, 2 (3) : 115-134, 10 fig., 2pl. 21.
1975d	CAPPETTA, H.	Les Sélaciens miocènes du Midi de la France. Répartitions stratigraphique et bathymétrique. - 3ème Réunion annuelle des Sciences de la Terre, Montpellier, : 90. 22.
1975e	CAPPETTA, H.	Les Sélaciens éocènes du Monte-Bolca. I - Les Carcharhinidae. - Studi e ricerche sui giacimenti terziari di Bolca, 2 : 279-305, 12 fig., pl. 1-8. 23.
1975f	CAPPETTA, H.	Sur quelques sélaciens nouveaux du Crétacé supérieur de Bolivie (Amérique du Sud). - Geobios, 8 (1) : 5-24, 8 fig. 24.

Année	Auteurs	Titre
1975g	CAPPETTA, H.	<i>Ptychotrygon vermiculata</i> nov. sp., sélacien nouveau du Campanien du New Jersey (U.S.A.). - Comptes rendus sommaires des séances de la Société géologique de France, (5) : 164-166, 1 fig. 25.
1976	CAPPETTA, H.	Sélaciens nouveaux du London Clay de l'Essex (Yprésien du Bassin de Londres). - Geobios, 9 (5) : 551-575, 1 fig., 4 pl. 28.
1976	AGUILAR J.-P., CAPPETTA H., MAGNE J. & MICHAUX J.	Le Mio-Pliocène du Languedoc. Groupe Français d'Etude du Néogène, Montpellier, 1976, 27 p., 2 pl., 10 fig.
1976	NOLF, D. & CAPPETTA, H.	Observations nouvelles sur les otolithes des Téléostéens du Calcaire Grossier (Eocène du Bassin de Paris). - Geobios, 9 (3) : 251-277, 2 fig., 2 pl. 27.
1976	AGUILAR, J.-P., CAPPETTA, H., MAGNÉ, J. & MICHAUX, J.	Le Mio-Pliocène du Languedoc. Guide des Excursions. Groupe Français d'Etude du Néogène. - : 26.
1977	CAPPETTA, H. & WARD, D.	<i>Megascyliorhinus cooperi</i> gen. nov. sp. nov., a new shark from the London Clay (Eocene) of Essex, England. - Palaeontology, 20 (1) : 195-202, pl. 26-27. 29.
1977a	CAPPETTA, H.	Observations sur quelques sélaciens du Crétacé supérieur d'Angleterre avec la description d'un genre nouveau. - Geobios, 10 (3) : 479-485, 1 fig., 1 pl. 30.
1977b	CAPPETTA, H.	Sélaciens nouveaux de l'Albien supérieur de Wissant (Pas-de-Calais). - Geobios, 10 (6) : 967-973, 1 pl. 31.
1978	CAPPETTA, H., JAEGER, J.-J., SABATIER, M., SIGE, B., SUDRE, J. & VIANEY-LIAUD, M.	Découverte dans le Paléocène du Maroc des plus anciens mammifères euthériens d'Afrique. - Geobios, 11 (2) : 257-263, 1 pl. 32.
1979	SIGOGNEAU-RUSSELL, D., CAPPETTA, H. & TAQUET, P.	Le gisement rhétien de Saint-Nicolas-de-Port et ses conditions de dépôt.- 7ème Réunion Annuelle des Sciences de la Terre, Lyon, 429. 33.

Année	Auteurs	Titre
1980	NOLF, D. & CAPPETTA, H.	Les otolithes de téléostéens du Miocène de Montpeyroux (Hérault, France). - <i>Palaeovertebrata</i> , 10 (1) : 1-28, 1 fig., 4 pl. 35.
1980	BROIN, F. d., BUFFETAUT, E., CAPPETTA, H., KEROURIO, P., KOENIGER, J.-C., RUSSELL, D., SECRETAN, S., SIGOGNEAU-RUSSELL, D., TAQUET, P. & WENZ, S	Nouvelles découvertes de vertébrés maestrichtiens dans le gisement de Fox- Amphoux (Var). - 4ème Réunion Annuelle des Sciences de la Terre, : 68.
1980a	CAPPETTA, H.	Les Sélaciens du Crétacé supérieur du Liban. I. Requins. - <i>Palaeontographica</i> , Abt. A, 168 (1-4) : 69-148, 33 fig., 24 pl. 36.
1980b	CAPPETTA, H.	Les Sélaciens du Crétacé supérieur du Liban. II. Batoïdes. - <i>Palaeontographica</i> , Abteilung A, 168 (5-6) : 149-229, 26 fig., 21 pl. 37.
1980c	CAPPETTA, H.	Modification du statut générique de quelques espèces de sélaciens crétacés et tertiaires. - <i>Palaeovertebrata</i> , 10 (1) : 29-42, 6 fig. 38.
1981	CAPPETTA, H	Additions à la faune de sélaciens fossiles du Maroc. 1: Sur la présence des genres <i>Hepranchias</i> , <i>Alopias</i> et <i>Odontorhynchus</i> dans l'Yprésien des Ouled Abdoun. - <i>Geobios</i> , 14 (5) : 563-575, 3 fig., 1 pl. 41.
1981	BUFFETAUT, E., CAPPETTA, H., GAYET, M., MARTIN, M., MOODY, R. T. J., RAGE, J.-C., TAQUET, P. & WELLNHOFER, P	Les vertébrés de la partie moyenne du Crétacé en Europe. - <i>Cretaceous Research</i> , 2 : 275-281. 39.
1981	CAPPETTA H.	in the Bartonian-and of <i>A. superciliosus</i> (Lowe, 1840) in the Pliocene of Tuscany (Chondrichthyes, Alopiidae)." <i>Tertiary Research</i> 10(2): 193-99, 1 fig., 1 pl.
1981	CAPPETTA, H. & NOLF, D.	Les sélaciens de l'Auvervien de Ronquerolles (Eocène supérieur du Bassin de Paris). - <i>Mededelingen van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie</i> , 18 (3) : 87-107, 3 pl. 40.

Année	Auteurs	Titre
1981	Buffetaut, E., Cappetta, H., Gayet, M., Martin, M., Moody, R.T.J., Rage, J.C., Taquet, P., Wellnhofer, P.	Les vertébrées de la partie moyenne de Crétacé en Europe. Cretaceous Res.. 2, 275-281
1981b	CAPPETTA, H.	Sur la découverte des genres Ischyrhiza et Ptychotrygon (Selachii, Batomorphii) dans le Crétacé supérieur de Vendée (France). - Geobios, 14 (6) : 807-712, 1 pl. 42.
1982a	CAPPETTA, H.	Révision de Cestracion duponti WINKLER, 1874 (Selachii, Batomorphii) du Bruxellien de Woluwe-Saint-Lambert (Eocène moyen de Belgique). - Mededelingen van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie, 19 (4) : 113-125, 3 pl. 43.
1982b	CAPPETTA, H.	Selachii, p. 115, in THOMAS H., SEN S., KHAN M., BATTAIL B. et G. LIGABUE: The Lower Miocene fauna of Al-Sarrar (Eastern province, Saudi Arabia). - Atlat, the Journal of Saudi Arabian Archaeology, 5 (3) : 109-136, pl. 116-117. 44
1983	AGUILAR J.-P., BESSEDIK M., CAPPETTA H., CLAUZON G., MICHAUX J., SUC J.-P. & VERNET J.-L.,	Livret guide des excursions. Interim colloquium du R.C.M.N.S. Montpellier, 58 p., 29 fig., 5 tabl.
1983	CAPPETTA, H.	Additions à la faune de sélaciens fossiles du Maroc. 2: Révision de Raja praealba ARAMBOURG, 1952, espèce de l'Yprésien des Ouled Abdoun. - Tertiary Research, 5 (1) : 1-8, 2 pl. 45.
1984	POUYET, S., DAVID, L., DEMARCO, G., LATREILLE, G., CARBONNEL, G., PRIEUR, A., PHILIPPE, M., LAURAIN, M., PAJAUD, D., CAPPETTA, H., BARBILLAT, R. & CHEVALIER, J.-P.	Le faciès "Marnes bleues" du Burdigalien du bassin de Faucon-Mollans-Malacène (Sud-Est de la France): essai de synthèse paléoécologique et paléogéographique. - Géologie de la France, 1-2 : 123-130, 3 fig. 50.

Année	Auteurs	Titre
1984	BESSEDIK M., AGUILAR J.-P., CAPPETTA H. & MICHAUX J	Le climat du Néogène dans le sud de la France (Provence, Languedoc, Roussillon), d'après l'analyse des faunes (Rongeurs, Sélaciens) et des flores polliniques. In : Mediterranean Neogene continental paleoenvironments and climatic evolution. Paléobiologie continentale, XIV, 2, pp.181-190.
1984	AGUILAR, J.-P., AMBERT, P., BESSEDIK, M., CAPPETTA, H., MICHAUX, J. & SUC, J.-P	Languedoc méditerranéen, in G. Demarcq et J. Perriaux, Chapitre Néogène, Synthèse géologique du Sud-Est de la France. - Mémoires du Bureau de Recherches géologiques et minières, : 497-498. 46.
1984	BESSEDIK, M., AGUILAR, J.-P., CAPPETTA, H. & MICHAUX, J	Le climat du Néogène dans le sud de la France (Provence, Languedoc, Roussillon), d'après l'analyse des faunes (Rongeurs, Sélaciens) et des flores polliniques. - Paléobiologie continentale, 15 (2) : 181-190.
1984	CAPPETTA, H.	Découverte du genre <i>Gymnura</i> (Batomorphii, Myliobatiformes) dans le Thanétien des Ouled Abdoun, Maroc. Observations sur la denture de quelques espèces actuelles. - Geobios, 17 (5) : 631-635, 1 fig., 1 pl. 48. P
1984	PASCAL, M., FLICOTEAUX, R. & CAPPETTA, H	Premières observations stratigraphiques et sédimentologiques sur les phosphates éocènes de Seme (Vallée du Sénégal).- 10ème Réunion annuelle des Sciences de la Terre, Bordeaux, 431.
1984	AGUILAR J.-P., AMBERT P., BESSEDIK M., CAPPETTA H., MICHAUX J. & SUC J.-P	Néogène : Descriptions régionales:le Languedoc méditerranéen. In : "Synthèse géologique du Sud-Est de la France". Mém. B.R.G.M., 125, pp. 497-498
1984a	CAPPETTA, H.	Sélaciens, in G. Demarcq et J. Perriaux, Chapitre Néogène, Synthèse géologique du Sud-Est de la France. - Mémoires du Bureau de Recherches géologiques et minières, 125 : 477-478. 51.
1984b	CAPPETTA, H.	Sélaciens, évolution paléoclimatique, in G. DEMARQ et J. PERRIAUX, Chapitre Néogène, Synthèse géologique du Sud-Est de la France,. - Mémoires du Bureau de Recherches géologiques et minières, 125 : 509-510. 52.

Année	Auteurs	Titre
1985	CAPPETTA, H	Sur une nouvelle espèce de <i>Burnhamia</i> (Batomorphii, Mobulidae) dans l'Yprésien des Ouled Abdoun, Maroc. - Tertiary Research, 7 (1) : 27-33, 1 fig., 1 pl. 53.
1985	CAPPETTA, H., DU BUIT, M.-H. & QUERO, J.-C	Capture de cinq espèces de poissons en dehors de leur aire de distribution connue. - Cybium, 9 (4) : 401-403, 3 fig.
1986	BESSE, J., BUFFETAUT, E., CAPPETTA, H., COURTILLOT, V., JAEGER, J.-J., MONTIGNY, R., RANA, R., SAHNI, A., VANDAMME, D. & VIANEY-LIAUD, M	The Deccan Trapps (India) and Cretaceous-Tertiary boundary events, in "Global Bio-Events", O.H. WALLISER Edit. - Lecture Notes in Earth Sciences, : 365-370, 2 fig. 55.
1986	COURTILLOT, V., BESSE, J., VANDAMME, D., MONTIGNY, R., JAEGER, J.-J. & CAPPETTA, H.	Deccan flood basalts at the Cretaceous-Tertiary boundary? - Earth and Planetary Science Letter, 80 : 361-374.
1986a	CAPPETTA, H.	Types dentaires adaptatifs chez les sélaciens actuels et post-paléozoïques. - Palaeovertebrata, 16 (2) : 57-76, 13 fig.
1986b	CAPPETTA, H.	Sur un nouveau genre de sélacien (Batomorphii, Myliobatiformes) de l'Yprésien des Ouled Abdoun, Maroc. - Geobios, 19 (5) : 635-640, 1 pl. 58
1986b	CAPPETTA, H. CAPPETTA, H	Myliobatidae nouveaux (Neoselachii, Batomorphii) de l'Yprésien des Ouled Abdoun, Maroc. - Geologica et Palaeontologica, 20 : 185-207, 9 fig., 4 pl.
1987	ARGOLLO, J., BUFFETAUT, E., CAPPETTA, H., FORNARI, M., HERAIL, G., LAUBACHER, G., SIGÉ, B. & VIZCARRA, G.	Découverte de vertébrés aquatiques présumés paléocènes dans les Andes septentrionales de Bolivie (Rio Suches, Synclinorium de Putina). - Geobios, 20 (1) : 123-127, 3 fig.
1987	CAPPETTA, H., JAEGER, J.-J., SIGÉ, B., SUDRE, J. & VIANEY-LIAUD, M.	Compléments et précisions biostratigraphiques sur la faune paléocène à mammifères et sélaciens du Bassin d'Ouarzazate (Maroc). - Tertiary Research, 8 (4) : 147-157, 4 fig.

Année	Auteurs	Titre
1987	GRANDJEAN, P., CAPPETTA, H., MICHARD, A. & ALBAREDE, F	The assessment of REE patterns and 143 Nd/144 Nd ratios in fish remains. - Earth & Planetary Science Letters, 84 : 181-196, 11 fig. 62.
1987a	CAPPETTA, H.	Mesozoic and Cenozoic Elasmobranchii, Chondrichthyes II in Handbook of Paleichthyology Edit.,
1987b	CAPPETTA, H.	Extinctions et renouvellements fauniques chez les sélaciens post-jurassiques. - Mémoires de la Société géologique de France, N.S., 150 : 113-131, 11 fig.
1988	MOURIER, T., BENGTON, P., BONHOMME, M., BUGE, E., CAPPETTA, H., CROCHET, J.-Y., FEIST, M., HIRSCH, K. F., JAILLARD, E., LAUBACHER, G., LEFRANC, J.-P., MOULLADE, M., NOBLET, C., PONS, D., REY, J., SIGE, B., TAMBAREAU, Y. & TAQUET, P	The Upper Cretaceous-Lower Tertiary marine to continental transition in the Bagua Basin, Northern Peru. Biostratigraphy, Paleontology, Radiometry, Correlations. - Newsletters on Stratigraphy, 19 (3) : 143-177, 3 fig., 4 tabl. 68.
1988	CAPPETTA, H. & TRAVERSE, M	Découverte d'une riche faune de sélaciens dans le bassin à phosphate de Kpogamé-Hahotoé (Eocène moyen du Togo): note préliminaire et précisions sur la structure et l'âge du gisement. - Geobios, 21 (3) : 359-365, 2 fig.
1988	NOLF, D. & CAPPETTA, H.	Otolithes de poissons pliocènes du Sud-Est de la France. - Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, 58 : 209-271, 2 fig., 5 tabl., 18 pl.
1988	GRANDJEAN, P., CAPPETTA, H. & ALBAREDE, F	The REE and eND of 40-70 Ma old fish debris from the West-African Platform. - Geophysical Research Letter, 15 (4) : 389-392, 3 fig.
1988a	CAPPETTA, H.	Les Torpéidiniformes (Neoselachii, Batomorphii) des phosphates du Maroc. Observations sur la denture des genres actuels. - Tertiary Research, 10 (1) : 21-52, 7 fig., 7 pl. 69.

Année	Auteurs	Titre
1988b	CAPPETTA, H.	The shark teeth of the Paris Basin and the shark teeth of the Armorican Basin, in "The Northwest European Tertiary Basin", Results of the IGCP n°124. - Geologisches Jahrbuch , Reihe A, 100 : 390-391, fig. 233-234
1989	THOMAS, H., J. ROGER, S. SEN, J. DEJAX, SCHULER, Z. AL-SULAIMANI, C. M.BOURDILLON-DE-GRISSAC, G. BRETON, F. DE BROIN, G. CAMOIN, H. CAPPETTA, R.-P. CARRIOL, C. CAVELIER, C. CHAIX, J.-Y. CROCHET, G. FARJANEL, M. GAYET, E. GHEERBRANT, A. LAURIAT-RAGE, D. NOEL, M. PICKFORD, A.-F. POIGNANT, J.-C. RAGE, J. ROMAN, J.-M. ROUCHY, S. SECRETAN, B. SIGE, P. TASSY, & S. WENZ.	Essai de reconstitution des milieux de sédimentation et de vie des primates anthropoïdes de l'Oligocène de Taqah (Dhofar, Sultanat d'Oman). Bulletin de la Société Géologique de France, 162(4):713-724.
1989	CAPPETTA, H	Sélaciens nouveaux ou peu connus du Crétacé supérieur du Maroc. - Mesozoic Research, 2 (1) : 11-23, 6 fig., 3 pl.
1989	LEWY, Z. & CAPPETTA, H.	Senonian elasmobranch teeth from Israel. Biostratigraphic and paleoenvironmental implications. - Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte, H.4 : 212-222, 2 fig.
1990	CLAUZON, G., SUC, J.-P., AGUILAR, J.-P., AMBERT, P., CAPPETTA, H., CRAVATTE, J., DRIVALIARI, A., DOMENECH, R., DUBAR, M., LEROY, S., MARTINELL, J., MICHAUX, J., ROIRON, P., RUBINO, J.-L., SAVOYE, B. & VERNET, J.-L.	Pliocene geodynamic and climatic evolutions in the French Mediterranean region. - Paleontologia i Evolució, Mem. Especial, 2 : 132-186, 69 fig., 3 tabl.

Année	Auteurs	Titre
1990	CLAUZON G., SUC J.-P., AGUILAR J.-P., AMBERT P., CAPPETTA H., CRAVATTE J., DRIVIALIARI A., DOMENECH R., DUBAR M., LEROY S., MARTINELL J., MICHAUX J., ROIRON P., RUBINO J.-L., SAVOYE B. & VERNET J.-L	Pliocene geodynamic and climatic evolutions in the french mediterranean region : IX Cong. R.C.M.N.S. in : Iberian Neogene basins. Paleontologia i Evolucio, Sabadell, Mem. Sp., 2, pp. 133-186, 69 fig., 3 fig.
1990	ASTIBIA H., BUFFETAUT E., BUSCALIONI A.D., CAPPETTA H., CORRAL C., ESTES R., GARCIA-GARMILLQ F., JAEGER J.J., JIMENEZ-FUENTEB E., LE LQEUFF J., MAZIN J.M., ORUE-ETxEBARRIAX., PEREDA-SU13ERBIOLA J., POWELL J.E., RAGE J.C., RODRIGDEZ-LAZARO J., SANZ J. L. & TONG H	The fossil vertebrates from Lano (Basque Country, Spain); new evidence on the composition and affinities of the Late Cretaceous continental faunas of Europe. Terra Nova, 2 (5): 460-466, 5 fig.
1990	CAPPETTA H.	Hexanchiforme nouveau (Neoselachii) du Crétacé inférieur du Sud de la France, 33-54, 11 fig., 3 pl. Paleovertebrata Volume 20 Fasc. 1 (1990).
1990	CASE, G. R. & CAPPETTA, H.	The Eocene selachian fauna from the Fayum depression of Egypt. - Palaeontographica, Abteilung A, 212 (1-6) : 1-30, 1 fig., 9 pl
1990	CAPPETTA, H., BUFFETAUT, E. & SUTEETHORN, V	A new hybodont shark from the Lower Cretaceous of Thailand. - Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 11 : 659-666, 2 fig.
1990	ASTIBIA, H., BUFFETAUT, E., BUSCALIONI, A. D., CAPPETTA, H., CARMELO CORRAL, J., ESTES, R., GARCIA-GARMILLA, F., JAEGER, J.-J., JIMENEZ-FUENTES, E., LELOEUF, J., MAZIN, J.-M., ORUE-ETXEBARRIA, X., PEREDA-SUBERBIOLA, J., POWEL, J. E., RAGE, J.-C., RODRIGUEZ-LAZARO, J., SANZ, J.-L. & TONG, H.	The fossil vertebrates from Laño (Basque County, Spain); new evidence on the composition and affinities of the Late Cretaceous continental faunas of Europe. - Terra Nova, (2) : 460-466, 6 fig

Année	Auteurs	Titre
1990b	CAPPETTA, H.	Echinorhinidae nouveau (Neoselachii, Squaliformes) du Crétacé supérieur du Negev (Israël). - Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, H. 12 : 741-749, 5 fig. 78.
1990c	CAPPETTA, H.	Tertiary dinosaurs in South America ? A reply to some of Van Valen's assertions. - Historical Biology, 3 : 265-268
1991	THOMAS, H., ROGER, J., SEN, S., DEJAX, J., SCHULER, M., AL- SULAIMANI, Z., BOURDILLON de GRISSAC, C., BRETON, G., BROIN, F. d., CAMOIN, G., CAPPETTA, H., CARRIOL, R.-P., CAVELIER, C., CHAIX, C., CROCHET, J.-Y., FARJANEL, G., GAYET, M., GHEERBRANT, E., LAURIAT-RAGE, A., NOEL, D., PICKFORD, M., POIGNANT, A.-F., RAGE, J.-C., ROMAN, J., ROUCHY, J.- M., SECRETAN, S., SIGE, B., TASSY, P. & WENZ, S	Essai de reconstitution des milieux de sédimentation et de vie de primates anthropoïdes de l'Oligocène de Taqah (Dhofar, Sultanat d'Oman). - Bulletin de la Société géologique de France, 162 (4) : 713-724, 3 fig.
1991	CAPPETTA, H. & NOLF, D.	Les sélaciens du Pliocène inférieur de Le Puget-sur-Argens (Sud-Est de la France). - Palaeontographica, Abt. A, 218 (1-3) : 49-67, 4 fig., 5 pl
1991	CUNY, G., BUFFETAUT, E., CAPPETTA, H., MARTIN, M., MAZIN, J.-M. & ROSE, J.-M	Nouveaux restes de vertébrés du Jurassique terminal du Boulonnais (Nord de la France). - Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 180 (3) : 323-347, 4 fig.
1991a	CAPPETTA, H.	Découverte de nouvelles faunes de sélaciens (Neoselachii) dans les phosphates maastrichtiens de la Mer Rouge, Egypte. - Münchner Geowissenschaftliche Abhandlungen, (A: Geologie und Paläontologie), 19 : 17-56, 2 fig., 10 pl
1991b	CAPPETTA, H.	Late Cretaceous selachian faunas from Bolivia: new data and summary in Fosiles y Facies de Bolivia; Vol. I: Vertebrados

Année	Auteurs	Titre
1992	NOUBHANI, A. & CAPPETTA, H.	Evolution de la taille et de la morphologie des dents dans deux lignées de sélaciens : application biostratigraphique. - Tertiary Research, 14 (1) : 1-18, 9 fig., 1 pl.
1992	GAYET, M., SEMPERE, T. & CAPPETTA, H.	A propos de l'environnement marin restreint du bassin centro-andin au Maastrichtien. - Comptes rendus de l'Académie des Sciences de Paris, 314 (2) : 223-228
1992	GINGERICH, P. D., CAPPETTA, H. & TRAVERSE, M	Marine mammals (Cetacea and Sirenia) from the Middle Eocene of Kpogamé-Hahotoé in Togo. - Journal of Vertebrate Paleontology, Abstracts, 12 (3) : 29A.
1992a	CAPPETTA, H.	New observations on the palaeospinacid dentition (Neoselachii, Palaeospinacidae). - Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte, 9 : 565-570, fig. 1-3
1992b	CAPPETTA, H	Nouveaux Rhinobatoidei (Neoselachii, Rajiformes) à denture spécialisée du Maastrichtien du Maroc. Remarques sur l'évolution dentaire des Rajiformes et des Myliobatiformes. - Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 187 (1) : 31-52, 20 fig.
1992c	CAPPETTA, H.	Carcharhiniformes nouveaux (Chondrichthyes, Neoselachii) de l'Yprésien du Bassin de Paris. - Geobios, 25 (5) : 639-646, 1 pl
1993	GHEERBRANT, E., H. CAPPETTA, M. FEIST, J.-J. JAEGER, J. SUDRE, M. VIANEY-LIAUD, & B. SIGE	La succession des faunes de vertébrés d'âge paléocène supérieur et éocène inférieur dans le Bassin d'Ouarzazate. Portée biostratigraphique et paléogéographique. Newsletters on Stratigraphy, 28(1):33-58.
1993	LECUYER, C., GRANDJEAN, P., O' NEIL, J. R., CAPPETTA, H. & MARTINEAU, F	Thermal excursions in the ocean at the Cretaceous-Tertiary boundary (Northern Morocco): •O18 records of phosphatic fish debris. - Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 105 : 235-243, 2 fig.

Année	Auteurs	Titre
1993	GAYET, M., SEMPERE, T., CAPPETTA, H., JAILLARD, E. & LEVY, A	La présence de fossiles marins dans le Crétacé terminal des Andes centrales et ses conséquences paléogéographiques. - Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 102 : 283-319, 12 fig.
1993	GHEERBRANT, E. CAPPETTA, H., FEIST, M., JAEGER, J.-J., SIGÉ, B., SUDRE, J. & VIANEY-LIAUD, M.	La succession des faunes de vertébrés d'âge paléocène supérieur et éocène inférieur dans le Bassin d'Ouarzazate, Maroc. Contexte géologique, bilan biostratigraphique et paléogéographique. - Newsletters on Stratigraphy, 28 (1) : 33-58, 7 fig
1993	PRASAD, G. V. R. & CAPPETTA, H	Late Cretaceous selachians from India and the age of the Deccan Traps. - Palaeontology, 36 (1) : 231-248, 4 fig., 4 pl.
1993	JAILLARD, E., CAPPETTA, H., ELLENBERGER, P., FEIST, M., GRAMBAST-FESSARD, N., LEFRANC, J.-P. & SIGÉ, B.	The Late Cretaceous Vilquechico Formation, Southern Peru. Sedimentology, paleontology, biostratigraphy, correlations. - Cretaceous Research, 14 : 623-661, 9 fig
1993	CAPPETTA, H.	Sélaciens nouveaux (Chondrichthyes, Neoselachii) du Paléocène supérieur de la région d'Ouarzazate, Maroc. - Paläontologisches Zeitschrift, 67 (1-2) : 109-122, 22 fig.
1993	Gayet, M., Cappetta, H., Jaillard, E., & Lévy, A	La présence de fossiles marins dans le Crétacé terminal des Andes centrales et ses conséquences paléogéographiques. Palaeogeogr., Palaeoecol., Palaeoclimat., 102 : 283-319.
1993	CAPPETTA, H., DUFFIN, C. J. & ZIDEK, J	Chondrichthyes in The Fossil Record 2, BENTON, M.J. (ed), Chapman & Hall, 34 593-609
1994	NOUBHANI, A. & CAPPETTA, H	Révision des Rhombodontidae (Neoselachii, Batomorphii) des bassins à phosphate du Maroc. - Palaeovertebrata, 23 (1-4) : 1-49, 15 fig., 6 pl.

Année	Auteurs	Titre
1995	RAGE, J.-C., CAPPETTA, H., HARTENBERGER, J.-L., JAEGER, J.-J., SUDRE, J., VIANEY-LIAUD, M., KUMAR, K., PRASAD, G. V. R. & SAHNI, A.	Collision age. - Nature, 375 : 286
1995	CAPPETTA, H. & SERET, B	Révision de Belemnobatis morinicus (SAUVAGE, 1873) du Portlandien du Boulonnais (Pas-de Calais, France). Comparaison avec quelques rhinobatidés jurassiques. - Geologica et Palaeontologica, 29 : 245-267, 9 fig., 2 tabl., pl. 1-3
1995	NOUBHANI, A. & CAPPETTA, H	Batoïdes nouveaux ou peu connus (Neoselachii: Rajiformes, Myliobatiformes) des phosphates maastrichtiens et paléocènes du Maroc. In "Sélaciens et Stratigraphie",
1996	BENAMMI, M., BRANDY, D., CAPPETTA, H., CROCHET, J.-Y., GODINOT, M., HARTENBERGER, J.-L., JAEGER, J.-J., MAHBOUBI, M., MARANDAT, B., MICHAUX, J., NOUBHANI, A., SABATIER, M., SUDRE, J., SIGÉ, B. & VIANEY-LIAUD, M	L'Afrique et son peuplement en vertébrés (Mammifères et Sélaciens): bilan des découvertes montpelliéraines.- Congrès APF, Paris, 8.
1996	GHEERBRANT, E., SUDRE, J. & CAPPETTA, H	Oldest proboscidean from the Late Paleocene of Morocco. - Journal of Vertebrate Paleontology, Supplement, 56th Ann. Meet., New York, 16 (3) : 37A..

Année	Auteurs	Titre
1996	AGUILAR, J.-P., BENAMMI, M., BLONDEL, C., CAPPETTA, H., CHAIMANEE, Y., COMTE, B., CROCHET, J.-Y., DEL CORSO, M., DUCROCQ, S., ESCARGUEL, G., GARCIA, G., GODINOT, M., HARTENBERGER, J.-L., JAEGER, J.-J., LAUDET, F., LEGENDRE, S., LEVEQUE, F., MARANDAT, B., MARTINEZ, J.-N., MICHAUX, J., NOUBHANI, A., REMY, J.- A., SIGÉ, B., SUDRE, J., TOUGARD, C., VIANEY-LIAUD, M. & WELCOMME, J.-L	Bilan de 25 ans de découvertes de vertébrés fossiles.- Congrès APF, Paris.
1996	GHEERBRANT, E., SUDRE, J. & CAPPETTA, H.	Découverte du plus ancien proboscidiien dans le Paléocène supérieur du maroc.- Congrès APF, Paris, 34
1996	ASTIBIA, H., BARDET, N., BUFFETAUT, E., BUSCALIONI, A. D., CAPPETTA, H., CAVIN, L., CARMELO, J. C., DUFFAUD, S., GHEERBRANT, E., LAPPARENT DE BROIN, F., LELOEUF, J., MURELAGA, X., NUÑEZ BETELU, K., ORTEGA, F., de la PEÑA, A., PEREDA SUBERBIOLA, X., PEREZ MORENO, B., RAGE, J.-C., SANZ, J. L. & TONG, H.	Les faunes de vertébrés du Crétacé supérieur de Laño (Bassin Basco-Cantabrique): dix ans de recherches.- Congrès APF, Paris, 3.
1996	BARDET, N., CAPPETTA, H., PEREDA SUBERBIOLA, X., MOUTY, M., AL MALEH, A., AL AFEZ, A., AL HELOU, R. & AL BITTAR, M.	Premières données sur les vertébrés marins du Crétacé supérieur de Syrie.- Congrès APF, Paris, 5
1996	GHEERBRANT, E., SUDRE, J. & CAPPETTA, H	A Paleocene proboscidean from Morocco. - Nature, 383 : 68-70, 2 fig.

Année	Auteurs	Titre
1996	AGUILAR J.-P., BACHELET B., BENNAMI M., BLONDEL C., BRANDY D., CAPPETTA H., CHAIMANEE Y., COMTE B., CROCHET J.-Y., DEL CORSO M., DUCROCQ S., ESCARGUEL G., DENYS C., GARCIA G., GODINOT M., HARTENBERGER J.-L., JAEGER J.-J., LALAI D., LAUDET F., LEGENDRE S., LEVEQUE F., MARANDAT B., MARTINEZ J.-N., MICHAUX J., MONTUIRE S., NOUBHANI A., REMY J., SABATIER M., SIGE B., SUDRE J., THALER L., TOUGARD C., VIANEY-LIAUD M. & WELCOMME J.-L.,	25 ans de découvertes de vertébrés fossiles. 2ème congrès national de Paléontologie, réunion APF. Poster et résumé : Palaeovox, 1 p
1997	ABDELMAJID NOUBHANI and HENRI CAPPETTA	Metlaouia Noubhani and Cappetta, 1997 (Chondrichthyes:Orectolobiformes) preoccupied by Metlaouia Dumont, 1928 (Insecta: Lepidoptera). http://www.paleo.pan.pl/acta/acta47/app47-684.pdf
1997	GHEERBRANT, E., ABRIAL, C. & CAPPETTA, H	Nouveaux sites à microvertébrés continentaux du Crétacé terminal des Petites Pyrénées (Haute-Garonne et Ariège, France). - Geobios, Mém. Spécial N°20 : 257-269, 7 fig., 2 pl
1997	NOUBHANI, A. & CAPPETTA, H	Les Orectolobiformes, Carcharhiniformes et Myliobatiformes (Elasmobranchii, Neoselachii) des bassins à phosphate du Maroc (Maastrichtien-Lutétien basal). Systématique, biostratigraphie, évolution et dynamique des faunes. - Palaeo Ichthyologica, 8 : 1-327, 31 fig., 17 tabl., 73 pl
1997	CASE, G. R. & CAPPETTA, H.	A new selachian fauna from the Late Maastrichtian of Texas (Upper Cretaceous/Navarroan; Kemp Formation). - Münchner Geowissenschaftliche Abhandlungen, (A: Geologie und Paläontologie), 34 : 131-189, 10 fig., 15 pl

Année	Auteurs	Titre
1998	Mourier, T.; Bengtson, P. ; Bonhomme, M.; Buge, E.; Cappetta, H.; Crochet, J.; Feist, M.; Hirsch, K.; Jaillard, E.; Laubacher, G.; LeFranc, J.; Moullade, M.; Noble, C.; Pons, D.; Rey, J.; Sigé, B.; Tamareau, Y.; Taquet, P.	The Upper Cretaceous-Lower Tertiary marine to continental transition in the Bagua basin, northern Perú. Newsletter in Stratigraphy, Vol. 19, p. 143-177.
1998	BARDET, N., CAPPETTA, H., MOUTY, M., AL MALEH, A. & PEREDA SUBERBIOLA, X.	Les vertébrés fossiles des phosphates de Syrie. - Centre de Documentation Universitaire Scientifique et Technique, : 50-54, 2 fig.
1998	GHEERBRANT, E., SUDRE, J., CAPPETTA, H. & BIGNOT, G.	Phosphatherium escuilliei (Maroc, Thanétien), le plus ancien proboscidiien (Mammalia) d'Afrique. - Geobios, 30 (2) : 247-269, 12 fig.
1998	PICARD, S., GARCIA, J.-P., LECUYER, C., SHEPPARD, S. M. F., CAPPETTA, H. & EMIG, C.	18O values of coexisting brachiopod and fish: temperature differences and estimates of paleo-water depths. - Geology, 26 (11) : 975-978, 3 fig., 1 tabl.
1999	CAPPETTA, H. & CARMELO CORRAL, J	Upper Maastrichtian selachians from the Condado de Treviño (Basque-Cantabrian region, Iberian peninsula). - Est. Mus. Cienc. Nat. de Alava, 14 (N°Esp. 1) : 339-372, 4 fig., 2 tabl., pl. 1-7.
1999	Antunes, M.T., Balbino, A., C. & Cappetta, H.	A new shark, Galeorhinus goncalvesi nov. sp. (Triakidae, Carcharhiniformes) from the latest Miocene of Portugal. Tertiary Research 19 (3+4).
1999	GARCIA, G., PINCEMAILLE, M., VIANEY-LIAUD, M., MARANDAT, B., LORENZ, E., CHEYLAN, G., CAPPETTA, H., MICHAUX, J. & SUDRE, J	Découverte du premier squelette presque complet de Rhabdodon priscus (Dinosauria, Ornithopoda) du Maastrichtien inférieur de Provence. - Comptes rendus de l'Académie des Sciences de Paris, 328 : 415-421, 2 fig., 1 tabl., 1 pl.
1999	CAPPETTA, H. & CASE, G. R	Additions aux faunes de sélaciens du Crétacé du Texas (Albien supérieur-Campanien). - Palaeo Ichthyologica, 9 : 5-111, 8 fig., 1 tabl., 30 pl

Année	Auteurs	Titre
1999	Thomas H., Roger J., Halawani M., Memesh A., Lebret P., Bourdillon C., Buffetaut E., Cappetta H., Cavelier C., Dutheil D.B., Tong H. & Vaslet F.	Late Paleocene to early Eocene marine vertebrates from the uppermost Aruma Formation (Northern Saudi Arabia): implications for the K/T transition. <i>Comptes rendus de l'Académie des Sciences, Sciences de la Terre et des Planètes</i> , 329 (12) 905-912.
1999	ANTUNES, M. T., BALBINO, A. C. & CAPPETTA, H.	A new shark, <i>Galeorhinus goncalvesi</i> nov. sp. (Triakidae, Carcharhiniformes) from the latest Miocene of Portugal. - <i>Tertiary Research</i> , 19 (3-4) : 101-106, 3 fig., 1 pl
1999	THOMAS, H., ROGER, J., HALAWANI, M., MEMESH, A., LEBRET, P., BOURDILLON, C., BUFFETAUT, E., CAPPETTA, H., CAVELIER, C., DUTHEIL, D., TONG, H. & VASLET, D.	Late Paleocene to Early Eocene marine vertebrates from the Uppermost Aruma Formation (northern Saudi Arabia): implications for the K/T transition. - <i>Comptes rendus de l'Académie des Sciences, Sci. Terre</i> , 329 : 905-912, 1 fig
1999	ANTUNES, M. T., BALBINO, A. C. & CAPPETTA, H	Sélaciens du Miocène terminal du Bassin d'Alvalade (Portugal). Essai de synthèse. - <i>Ciências da Terra (UNL)</i> , 13 : 115-129, 5 fig., 2 pl.
1999	REICHENBACHER, B. & CAPPETTA, H	First evidence of an early Miocene marine teleostean fish fauna (otoliths) from La Paillade (Montpellier, France). - <i>Palaeovertebrata</i> , 28 (1) : 1-46, 1 fig., 3 tabl., 6 pl.
2000	CAPPETTA, H., PFEIL, F. & SCHMIDT-KITTLER, N	New biostratigraphical data on the marine Upper Cretaceous and Palaeogene of Jordan. - <i>Newsletters on Stratigraphy</i> , 38 (1) : 81-95, 3 fig., 1 pl.
2000	CAVIN, L., BARDET, N., CAPPETTA, H., GHEERBRANT, E., IAROCHENE, S. M. & SUDRE, J.	A new Palaeocene albulid (Teleostei: Elopomorpha) from the Ouled Abdoun phosphatic basin, Morocco. - <i>Geological Magazine</i> , 137 (5) : 583-591, fig. 1-5.
2000	BARDET, N., CAPPETTA, H., PEREDA SUBERBIOLA, X., MOUTY, M., AL MALEH, A. K., AHMAD, A. M., KHRATA, O. & GANNOUM, N.	The marine vertebrate faunas from the Late Cretaceous Phosphates of Syria. - <i>Geological Magazine</i> , 137 (3) : 269-290, 8 fig

Année	Auteurs	Titre
2000	BALBINO, A. C. & CAPPETTA, H	Paragaleus antunesi (Hemigaleidae, Carcharhiniformes) a new shark species from the latest Miocene of Portugal. - Tertiary Research, 20 (1-4) : 1-6, 3 fig., pl. 1-2.
2000	DUFOUR, E., CAPPETTA, H., DENIS, A., DAUPHIN, Y. & MARIOTTI, A.	La diagenèse des otolithes par la comparaison des données microstructurales, minéralogiques et géochimiques : application aux fossiles du Pliocène du Sud-Est de la France. - Bulletin de la Société géologique de France, 171 (5) : 521-532, 4 fig., 1 tabl.
2000	CAPPETTA, H.	Cretolamna Glickman, 1958 (Chondrichthyes, Lamniformes): proposed confirmation as the correct original spelling (Case 3161). - Bulletin of Zoological Nomenclature, 57 (3)
2001	CAPPETTA, H. & ADNET, S	Découverte du genre actuel Trigonognathus (Squaliformes: Etmopteridae) dans le Lutétien des Landes (sud-ouest de la France). Remarques sur la denture de l'espèce actuelle Trigonognathus kabeyai. - Paläontologisches Zeitschrift, 74 (4) : 575-581, 4 fig.
2001	SIVERSON, M. & CAPPETTA, H	A skate in the Earliest Maastrichtian of southern Sweden. - Palaeontology, 44 (3) : 431-445, 3 fig., pl. 1-2..
2001	ADNET, S. & CAPPETTA, H.	A palaeontological and phylogenetical analysis of squaliform sharks (Chondrichthyes: Squaliformes) based on dental characters. - Lethaia, 34 : 234-248, 4 fig.
2001	CAPPETTA, H. & ODIN, G. S	Les séliaciens du Campanien-Maastrichtien de Tercis-les-Bains (SO France) in The Campanian - Maastrichtian Boundary: characterisation and correlation from Tercis (Landes, SW France) to Europe and other continents, ODIN G. S., editor (ed), IUGS Special Publication (monograph) series, 36 and Developments in Palaeontology and Stratigraphy, nn, Elsevier Sciences Publ., (D8): 679-685, 1.

Année	Auteurs	Titre
2001	GAYET, M., MARSHALL, L. G., SEMPERE, T., MEUNIER, F., CAPPETTA, H. & RAGE, J.-C.	Middle Maastrichtian vertebrates (fishes, amphibians, dinosaurs and other reptiles, mammals) from Pajcha Pata (Bolivia). Biostratigraphic, palaeoecologic and palaeobiogeographic implications. - Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 169 : 39-68, 17 fig
2001	GHEERBRANT, E., J. SUDRE, H. CAPPETTA, M. IAROCHENE, and A. MOUMNI.	First ascertained African "condylarth" mammals (primitive ungulates : cf. Bulbulodontata & cf. Phenacodonta) from the Earliest Ypresian of the Ouled Abdoun Basin, Morocco. Journal of Vertebrate Paleontology, 21(1):107-117.
2002	Rage J.C. & Cappetta H.	Vertebrates from the Cenomanian, and the geological age of the Draa Ubari fauna (Libya). Ann. Paléontol., 88: 79-84.
2002	GHEERBRANT, E., J. SUDRE, H. CAPPETTA, M. IAROCHENE, M. AMAGHZAZ, and B. BOUYA.	A new large mammal from the Ypresian of Morocco : Evidence of a surprising diversity of early proboscideans. Acta Palaeontologica Polonica, 47(3):493-506.
2002	RAGE J.C. & Henri CAPPETTA	Vertébrés du Crétacé et âge de la faune de Draa Ubari (Lybie). Annales de paléontologie 88 (2002) 79-84. Papier.
2003	Gheerbrant, E., J. Sudre, H. Cappetta, C. Mourer-Chauviré, E. Bourdon, M. Iarochène, M. Amaghazaz and B. Bouya	Les localités à mammifères des carrières de Grand Daoui, bassin des Ouled Abdoun, Maroc, Yprésien : premier état des lieux. Bulletin de la Société Géologique de France 174(3): 279-293.
2004	CAPPETTA H.	Sur une nouvelle espèce de Ptychotrygon (Neoselachii: Rajiformes) du Turonien supérieur de Touraine, France. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte 1: 41-52, fig. 1-7.
2005	CAPPETTA, H. & NOLF, D.	Révision de quelques Odontaspidae (Neoselachii: Lamniformes) du Paléocène et de l'Eocène du Bassin de la mer du Nord. (Revision of some Odontaspidae (Neoselachii: Lamniformes) from the Palaeocene and Eocene of the North Sea Basin) in Bulletin de l'institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Sciences de la Terre/Aardwetenschappen 75: 237-266.

Année	Auteurs	Titre
2005	Romain VULLO, Didier NERAUDEA, Ronan ALLAIN, Henri CAPPETTA	Un nouveau gisement à microrestes de vertébrés continentaux et littoraux dans le Cénomaniens inférieur de Fouras (Charente-Maritime, Sud-Ouest de la France); C. R. Palevol 4 (2005) 95–107.