

Publications : JP AGUILAR

Année	Auteurs	Titre
1974	AGUILAR J.-P	Les rongeurs du Miocène inférieur en Bas-Languedoc et les corrélations entre échelles marine et continentale. Géobios, 7, 4, pp.345 -398, 30 fig.,11 tab.
1975	GODFRIAUX I., AGUILAR J.-P. & THALER L	Exploitation par puits du Montien continental à mammifères de Hainin (Belgique). 3ème réunion Ann. Sci. Terre, Montpellier, pp. 170.
1975	AGUILAR J.-P	Données nouvelles sur la limite oligo-miocène à l'aide des micromammifères du gisement de Plaissan (Bas-Languedoc). 3ème réunion Ann. Sci. Terre, Montpellier, pp. 4.
1976	AGUILAR, J.-P., CAPPETTA, H., MAGNÉ, J. & MICHAUX, J.	Le Mio-Pliocène du Languedoc. Guide des Excursions. Groupe Français d'Etude du Néogène. - : 26.
1976	AGUILAR J.-P., CAPPETTA H., MAGNE J. & MICHAUX J	Le Mio-Pliocène du Languedoc. Groupe Français d'Etude du Néogène, Montpellier, 1976, 27 p., 2 pl., 10 fig.
1977	AGUILAR J.-P. & MAGNE J.,	Présence de rongeurs dans le Miocène marin et laguno-lacustre de La Grenatière (commune de Puisserguier, Hérault). C.R. somm. Soc. géol. Fr., fasc. 1, pp. 27-28.
1977	AGUILAR J.-P. & MICHAUX J.	Remarques sur la stratigraphie des terrains tertiaires des bassins de Narbonne-Sigean et de Leucate (Aude). Géobios, 10, 4, pp. 647-649.
1977	AGUILAR J.-P	Les gisements continentaux de Plaissan et de la Nouvelle Faculté de Médecine (Hérault). Leur position stratigraphique. Géobios, 10, 1, pp. 81-101, 6 fig., 2 pl.
1977	AGUILAR J.-P	Données nouvelles sur l'âge des formations lacustres des bassins de Narbonne-Sigean et de Leucate (Aude) à l'aide des micromammifères. Géobios, 10, 4, pp. 643-645, 1 fig.

Année	Auteurs	Titre
1978	AGUILAR J.-P., MICHAUX J. & MAGNE J	Le Mio-Pliocène du Languedoc-Roussillon et de Catalogne espagnole. Groupe Français d'Etude du Néogène, Montpellier, 1978, 23 p., 3 pl., 8 fig.
1978	AGUILAR J.-P MICHAUX J., NURY D., SUDRE J., TOURAINE F. & VIANEY-LIAUD M.	Découverte d'un gisement très riche Mammifères et Mollusques principalement) à Venelles (Bouches du Rhône), premier niveau repère important dans la série du "Gypse d'Aix". C.R.Acad.Sc. Paris, 287, D, pp. 439-442.
1978	AGUILAR J.-P. & MAGNE J.,	Nouveaux gisements à rongeurs dans des formations marines miocènes du Languedoc méditerranéen. Bull. Soc. géol. France, (7), XX, 6, pp. 803-805.
1979	AGUILAR J.-P, AGUSTI J. & GIBERT J.	Rongeurs miocènes dans le Valles-Penedés : 2- Les rongeurs de Castell de Barbera. Palaeovertebrata, 9, 1, pp.17-31, 3 pl.
1979	AGUILAR J.-P & CLAUZON G	Un gisement à mammifères dans la formation lacustre d'âge miocène moyen du Collet Redon près de St-Cannat, (Bouches du Rhône). Implications stratigraphiques. Palaeovertebrata, 8, 5, pp.327-341, 2 fig., 1pl.
1979	AGUILAR J.-P	Principaux résultats bio-stratigraphiques de l'étude des rongeurs miocènes du Languedoc. C.R.Acad.Sc. Paris, 288, D, pp. 473-476.
1980	AGUILAR J.-P	Rongeurs du Miocène inférieur et moyen en Languedoc. Leur apport pour les corrélations marin -continental et la stratigraphie. Palaeovertebrata 9, 6, pp. 155-203, 1 fig., 3 tabl., 6 pl.
1980	AGUILAR J.-P	Nouvelle interprétation de l'évolution du genre Megacricetodon au cours du Miocène. Palaeovertebrata, Mém. Jubil. R. Lavocat, pp. 355-364.
1981	AGUILAR J.-P & CLAUZON G	Découverte de trois nouveaux gisements à rongeurs d'âge miocène en Provence nord-orientale. Implications géodynamiques et paléogéographiques. C.R.Acad.Sc.Paris, 292, II, pp. 909-912

Année	Auteurs	Titre
1982	AGUILAR J.-P	Biozonation du Miocène d'Europe occidentale à l'aide des rongeurs et corrélations avec l'échelle stratigraphique marine. C.R.Acad.Sc.Paris, 294, II, pp. 49-54.
1982	AGUILAR J.-P & CLAUZON G	Evolution géodynamique de la Provence septentrionale au cours du Miocène supérieur et terminal d'après les faunes de rongeurs. C.R.Acad Sc. Paris, 294, II, pp.915-920.
1982	AGUILAR J.-P	Contributions à l'étude des micromammifères du gisement miocène supérieur de Montredon (Hérault). 2 - Les rongeurs. Palaeovertebrata, 12, 3, pp.81-117, 12 fig., 2 pl.
1982	CLAUZON G., AGUILAR J.-P. & MICHAUX J	Découvertes de rongeurs d'âge miocène supérieur dans le bassin tertiaire de Céret (Pyrénées-Orientales) : implications stratigraphiques, structurales et paléogéographiques. Bull.B.R.G.M., (2), I, 4, pp. 285-293, 4 fig.
1982	AGUILAR J.-P DUBAR M. & MICHAUX J	Nouveaux gisements à rongeurs dans la formation de Valensole : La Tour près de Brunet, d'âge Miocène supérieur (Messinien) et le Pigeonnier de l'Ange près de Villeneuve, d'âge Pliocène moyen. Implications stratigraphiques. C.R.Acad.Sc.Paris, 295, II, pp. 745-750
1982	AGUILAR J.-P & CROCHET J.-Y	Contributions à l'étude des micromammifères du gisement miocène supérieur de Montredon (Hérault). 1 - Le gisement. Palaeovertebrata, 12, 3, pp. 75-79, 1 fig.
1983	AGUILAR J.-P., BRANDY L.-D. & THALER L.,	Les rongeurs de Salobrena(Sud de l'Espagne) et le problème de la migration messinienne. In : Mediterranean Neogene continental paleoenvironments and paleoclimatic evolution. R.C.M.N.S. Interim Colloquium Montpellier, résumé, pp. 3-7.
1983	AGUILAR J.-P., BESSEDIK M., CAPPETTA H., CLAUZON G., MICHAUX J., SUC J.-P.& VERNET J.-L.,	Livret guide des excursions. Interim colloquium du R.C.M.N.S. Montpellier, 58 p., 29 fig., 5 tabl.

Année	Auteurs	Titre
1983	AGUILAR J.-P., CALVET M. & MICHAUX J.,	Les rongeurs pliocènes du Mont-Hélène (Pyrénées-Orientales), nouveau jalon entre les faunes d'Hautimagne et de Sète; implications sur les environnements continentaux dans le sud de la France. In : Mediterranean Neogene continental paleoenvironments and paleoclimatic evolution R.C.M.N.S. Interim Colloquium, Montpellier, résumé, pp. 9-12.
1984	BESSEDIK M., AGUILAR J.-P., CAPPETTA H. & MICHAUX J	Le climat du Néogène dans le sud de la France (Provence, Languedoc, Roussillon), d'après l'analyse des faunes (Rongeurs, Sélaciens) et des flores polliniques. In : Mediterranean Neogene continental paleoenvironments and climatic evolution. Paléobiologie continentale, XIV, 2, pp.181-190.
1984	AGUILAR J.-P. & MICHAUX J	Le gisement à micromammifères du Mont-Hélène (Pyrénées-Orientales) apports à la connaissance de l'histoire des faunes et des environnements continentaux. Implications stratigraphiques pour le Pliocène du sud de la France. In : Mediterranean Neogene continental paleoenvironments and climatic évolution. Paléobiologie continentale, XIV, pp. 19-31.
1984	AGUILAR J.-P. & MICHAUX J.,	Néogène : Echelles biostratigraphiques. In "Synthèse géologique du Sud-Est de la France". Mém. B.R.G.M., 125,p. 480.
1984	AGUILAR J.-P., CLAUZON G., DEMARCQ G. & MERCIER H	Néogène : Descriptions régionales, le bassin durancien. In : "Synthèse géologique du Sud-Est de la France". Mém. B.R.G.M., 125, pp. 493-496.
1984	AGUILAR J.-P., AMBERT P., BESSEDIK M., CAPPETTA H., MICHAUX J. & SUC J.-P	Néogène : Descriptions régionales:le Languedoc méditerranéen. In : "Synthèse géologique du Sud-Est de la France". Mém. B.R.G.M., 125, pp. 497-498
1984	BESSEDIK, M., AGUILAR, J.-P., CAPPETTA, H. & MICHAUX, J	Le climat du Néogène dans le sud de la France (Provence, Languedoc, Roussillon), d'après l'analyse des faunes (Rongeurs, Sélaciens) et des flores polliniques. - Paléobiologie continentale, 15 (2) : 181-190.

Année	Auteurs	Titre
1984	AGUILAR, J.-P., AMBERT, P., BESSEDIK, M., CAPPETTA, H., MICHAUX, J. & SUC, J.-P	Languedoc méditerranéen, in G. Demarcq et J. Perriaux, Chapitre Néogène, Synthèse géologique du Sud-Est de la France. - Mémoires du Bureau de Recherches géologiques et minières, : 497-498. 46.
1984	AGUILAR J.-P., BRANDY L.-D. & THALER L	Les rongeurs de Salobrena (Sud de l'Espagne) et le problème de la migration messinienne. In : Mediterranean Neogene continental paleoenvironments and climatic evolution. Paléobiologie continentale, XIV, 2, pp. 3-17.
1985	AGUILAR J.-P., CALVET M., CROCHET J.-Y., LEGENDRE S., MICHAUX J. & SIGE B	Présence d'un Megachiroptère Ptéropodidé dans le Miocène moyen d'Europe (Gisement de Lo Fournas 2, Pyrénées- Orientales, France). Colloque Hommage à CH. Depéret, Perpignan, résumé, p. 8.
1985	AGUILAR J.-P., CALVET M. & MICHAUX J	Description des rongeurs pliocènes du Mont-Hélène (Pyrénées-Orientales), nouveau jalon entre les faunes de Perpignan (Serrat d'en Vacquer) et de Sète. Colloque Hommage à CH. Depéret, Perpignan, résumé, p. 9.
1985	AGUILAR J.-P., CALVET M. & MICHAUX J	Description des rongeurs pliocènes du Mont-Hélène (Pyrénées - Orientales), nouveau jalon entre les faunes de Perpignan (Serrat d'en Vacquer) et de Sète. Palaeovertebrata, 16, (3), pp. 124-144, 3 fig., 2 pl.
1985	CLAUZON G., AGUILAR J.-P., MICHAUX J. & SUC J.-P	Implications stratigraphiques, géodynamiques et paléogéographiques du nouveau gisement de Vivès 2. Colloque Hommage à Ch. Depéret, Perpignan, résumé, pp.16.
1985	MICHAUX J. & AGUILAR J.-P	Complément à la connaissance de la faune de mammifères pliocènes de la localité type du Serrat d'en Vacquer (Perpignan, Pyrénées-Orientales). Colloque Hommage à Ch. Depéret, Perpignan, résumé, pp.26.
1985	AGUILAR J.-P., CALVET M., CROCHET J.-Y., LEGENDRE S., MICHAUX J. & SIGE B	Première occurrence d'un Megachiroptère Ptéropodidé dans le Miocène moyen d'Europe (gisement de Lo Fournas II, Pyrénées-Orientales, France). Palaeovertebrata, 16, (3), pp. 173-184, 2 fig., 1 pl.

Année	Auteurs	Titre
1986	J.-P. AGUILAR, M. CALVET, J.-Y. CROCHET, S. LEGENDRE, J. MICHAUX & B. SIGÉ	Première occurrence d'un mégachiroptère ptéropodidé dans le Miocène moyen d'Europe (gisement de Lo Fournas-II, Pyrénées-Orientales, France), 173-184, 2 fig., 1 tabl., 1 pl. Paleovertebrata Volume 16 Fasc. 3 (1986).
1986	J.-P. AGUILAR, M. CALVET & J. MICHAUX	Description des rongeurs pliocènes de la faune du Mont-Hélène (Pyrénées-Orientales, France), nouveau jalon entre les faunes de Perpignan (Serrat-d'en-Vacquer) et de Sète, 127-144, 3 fig., 2 pl. Paleovertebrata Volume 16 Fasc. 3 (1986).
1986	AGUILAR J.-P., CALVET M. & MICHAUX J	Découverte de faunes de micromammifères dans les Pyrénées-Orientales (France) de l'Oligocène supérieur au Miocène supérieur; espèces nouvelles et réflexion sur l'étalonnage des échelles continentale et marine. C.R.Acad.Sc.Paris, 303, II, 8, pp. 755-760.
1987	AGUILAR J.-P. & MICHAUX J	Un nouvel élément pour l'interprétation climatique du Miocène inférieur et moyen dans le sud de la France : les mégachiroptères. Interim colloquium R.C.M.N.S., résumé, p. 3.
1987	SIGE B. & AGUILAR J.-P	L'extension stratigraphique des mégachiroptères dans le Miocène d'Europe méridionale. C.R.Acad.Sc.Paris, 304, II, 9, pp. 469-474
1987	AGUILAR J.-P. & THALER L	Protolophiomyia ibericus nov. gen., nov. sp.(Mammalia, Rodentia) du Miocène supérieur de Salobrena (Sud de l'Espagne). C.R.Acad Sc.Paris,304, II, 14, pp. 859-863.
1987	CLAUZON G., AGUILAR J.-P. & MICHAUX J.,	Mise en évidence d'un diachronisme de 5 M.a. au mur de la molasse miocène de Valensole (Alpes de Haute Provence, France). Révisions chronostratigraphiques et implications géodynamiques. C.R. Acad.Sc.Paris, 305, II, pp. 133-137.
1987	AGUILAR J.-P. & MICHAUX J.	Essai d'estimation du pouvoir séparateur de la méthode biostratigraphique des lignées évolutives chez les rongeurs néogènes. Bull.Soc. géol.France, (8), III, 6, pp. 1113-1124

Année	Auteurs	Titre
1987	8. □ CLAUZON G., MARTINELL J., AGUILAR J.-P. & SUC J.-P. et coll	Interim colloquium R.C.M.N.S., Montpellier -Barcelone, Livret guide des Excursions 77 p., 32 fig..
1987	CLAUZON G., AGUILAR J.-P. & MICHAUX J	Le bassin pliocène du Roussillon (Pyrénées-Orientales, France) : exemple d'évolution géodynamique d'une ria méditerranéenne consécutive à la crise de salinité messinienne. C.R.Acad.Sc.Paris, 304, II, 11, pp. 585-590.
1988	AGUILAR J.-P. & MICHAUX J.	Un Lophiomys dans le Néogène supérieur du Maroc : description et comparaison avec le Protolophiomys du Miocène supérieur de Salobrena (Espagne) et l'actuel Lophiomys imhausii d'Afrique orientale. Coll. Hommage à R.Adover, Sabadell, résumé.
1989	CLAUZON G., AGUILAR J.-P. & MICHAUX J	Relation temps - sédimentation dans le Néogène méditerranéen français. Bull.Soc.géol.France, (8), V, 2, pp. 361-372
1989	AGUILAR J.-P., CLAUZON G. & MICHAUX J.,	La limite Mio-Pliocène dans le Sud de la France d'après les faunes de rongeurs; état de la question et remarques sur les datations à l'aide des rongeurs. In : Continental faunas at the Miocene/Pliocene boundary. Boll.Soc. Paleont. Italiana, 28, (2-3), pp. 137-145.
1990	CLAUZON G. avec coll. AGUILAR J.-P., DELANOY J.-J., GUENDON J.-L., KLEIN C., MANDIER P., MICHAUX J., RUBINO J.-L. & VAUDOUR J	Genèse et évolution du piémont néogène subalpin du Bas-Dauphiné. Trav. N°XIX, URA 903 Aix-Marseille II, 71 p., 35 fi g.
1990	CLAUZON G., SUC J.-P., AGUILAR J.-P., AMBERT P., CAPPETTA H., CRAVATTE J., DRIVIALIARI A., DOMENECH R., DUBAR M., LEROY S., MARTINELL J., MICHAUX J., ROIRON P., RUBINO J.-L., SAVOYE B. & VERNET J.-L	Pliocene geodynamic and climatic evolutions in the french mediterranean region : IX Cong. R.C.M.N.S. in : Iberian Neogene basins. Paleontologia i Evolucio, Sabadell, Mem. Sp., 2, pp. 133-186, 69 fig., 3 fig.

Année	Auteurs	Titre
1990	AGUILAR J.-P. & MICHAUX J.,	A paleoenvironmental and paleoclimatic interpretation of a Miocene rodent faunal succession in Southern France. Critical evaluation of the use of rodents in paleoecology. In : Evolution climatique dans le domaine méditerranéen au Néogène. Paleobiologie continentale, XVII, pp.311-327.
1990	MICHAUX J., AGUILAR J.-P. & BACHELET B.,	La faune des rongeurs du sud de la France et sa dynamique au Néogène supérieur. Vie et Milieu, 40, (2-3), pp.130-136.
1990	CLAUZON, G., SUC, J.-P., AGUILAR, J.-P., AMBERT, P., CAPPETTA, H., CRAVATTE, J., DRIVALIARI, A., DOMENECH, R., DUBAR, M., LEROY, S., MARTINELL, J., MICHAUX, J., ROIRON, P., RUBINO, J.-L., SAVOYE, B. & VERNET, J.-L.	Pliocene geodynamic and climatic evolutions in the French Mediterranean region. - Paleontologia i Evolució, Mem. Especial, 2 : 132-186, 69 fig., 3 tabl.
1990	FAILLAT J.-P., AGUILAR J.-P., CALVET M. & MICHAUX J.	Les fissures à remplissages fossilifères néogènes du plateau de Baixas, Pyrénées-Orientales, France), témoins de la distension oligo-miocène. C. R. Acad Sc. Paris, 311, II, pp. 205-212.
1990	AGUILAR J.-P., CALVET M. & MICHAUX J.,	Progonomys cf. hispanicus de Castelnou 1B (Pyrénées-Orientales, France). Le plus ancien muridé du Miocène européen? In : IX th. Cong. R.C.M.N.S. "Global events and Neogene evolution of the Mediterranean", résumé, pp. 7-8.
1990	BACHELET B., AGUILAR J.-P., CALVET M. & MICHAUX J.	Nouvelles faunes de rongeurs du Pliocène des Pyrénées- Orientales : conséquences pour le genre Stephanomys (Schaub, 1938). Géobios, 23, 1, pp.117-120.
1990	AGUILAR J.-P. & MICHAUX J.	Un Lophiomys (Cricetidae, Rodentia) nouveau dans le Pliocène du Maroc; rapport avec les Lophomyinae fossiles et actuels. Paleontologia i Evolucio, 23: pp.205-211.

Année	Auteurs	Titre
1991	WELCOME J.-L., AGUILAR J.-P. & GINSBURG L	Découverte d'un nouveau Pliopithèque (Primates, Mammalia) associé à des rongeurs dans les sables du Miocène supérieur de Priay (Ain, France) et remarques sur la paléogéographie de la Bresse au Vallésien. C.R.Acad.Sc.Paris, 313, II, pp. 723-729.
1991	AGUILAR J.-P., MICHAUX J., BACHELET B., CALVET M. & FAILLAT J.-P	Les nouvelles faunes de rongeurs de la limite Mio-Pliocène en Roussillon. Implications biostratigraphiques et biogéographiques. Palaeovertebrata, 20, 4, pp.145-172.
1991	CALVET M., AGUILAR J.-P., CROCHET J.-Y., DUBAR M. & MICHAUX J	Première découverte de mammifères oligocènes et burdigaliens dans les bassins de Paziols- Tautavel-Estagel (Aude et Pyrénées-orientales, France). Implications géodynamiques. Géologie de la France, 1, pp.33-44.
1991	AGUILAR J.-P., CALVET M. & MICHAUX J.	Présence de Progonomys (Muridae, Rodentia, Mammalia) dans une association de rongeurs de la fin du Miocène moyen (Castelnou 1B, Pyrénées-Orientales, France).Géobios, 24, 4, pp.503-508.
1991	SIGE B., AGUILAR J.-P., ASTRUC J.-G. & MARANDAT B	Extension au Miocène inférieur des remplissages phosphatés du Quercy. La faune de vertébrés de Crémat (Lot, France). Géobios, 24, 4, pp. 497-502.
1991	MICHAUX J., AGUILAR J.-P., CALVET M., DUVERNOIS M.-P. & SUDRE J.,	Alephis tigneresi nov. sp., un bovidé nouveau du Pliocène du Roussillon (France).Géobios 24, 6, pp.735-745.
1991	FAILLAT J.-P., AGUILAR J.-P.,CALVET M. & MICHAUX J.	The Neogene fossiliferous karstic filling of Baixas (Pyrénées-orientales, France) as evidence of the Oligo-Miocene tension in Northern Mediterranean area. In :Project 299 Geology, Climate, Hydrology and Karst formation. Ed. Lin Xinhong, Institut of karst geology Guilin, China : pp. 58-62.
1992	AMBERT P., GUENDON J.-L, VAUDOUR J., MAGNIN F., ROIRON P., QUINIF Y., AGUILAR J.-P. & MARINVAL P	Paleoenvironnements au Pleistocène moyen dans la Vallée du Tarn : la formation travertineuse de la Rouquette (Creissels, Aveyron). Géobios , M.S, 14, pp. 133-139.

Année	Auteurs	Titre
1992	CATZEFLIS F., AGUILAR J.-P. & JAEGER J.-J.,	Muroid rodents phylogeny and evolution. Trends in Ecology and Evolution , 7, 4, pp. 122-126.
1992	AGUILAR J.-P	Les crises climatiques du Miocène ont-elles une incidence sur les changements fauniques observés en Europe, en milieu continental? In : Evaluation de l'influence des crises environnementales sur les rythmes de l'évolution des organismes. Résultats des travaux DBT, C.N.R.S., 2 p.
1992	DENYS C, MICHAUX J. PETTER J.-J, AGUILAR J.-P. & JAEGER J.-J.,	Molar morphology as a clue for phylogenetic assignation of Acomys to the Murinae (Mammalia, Rodentia). Israel. Journ. Zool., 38, pp. 253-262.
1993	AGUILAR J.P., BACHELET B., BONNET A., LESAGE J.-L. & MICHAUX J.,	Le gisement karstique du Grand Serre (commune de Montclus, Gard). Données nouvelles sur les faunes de rongeurs du Pliocène terminal dans le sud de la France. Géobios, 26, 5, pp. 633-640.
1993	MICHAUX J. & AGUILAR J.-P	La systématique dans les applications pratiques et économiques de la géologie : exemple de l'investigation des bassins sédimentaires. Bull. Soc. Fr. Systématique, 8, pp.121-141.
1993	AGUILAR J.-P., DELANNOY J.-J., GUENDON J.-L. & MICHAUX J	The Late Pliocene rodent fauna from Alozaina (Malaga, Spain). Scripta Geologica, 103, pp. 1-22.
1993	AGUILAR J.-P. & MICHAUX J.,	The calibration of mammalian biocronological scales and the search for correlations between events recognized in the marine and terrestrial domains. EUG VII, Strasbourg, Abstract, Terra blackwell Publ., 1, 5, pp. 694.
1993	AGUILAR J.-P., LEGENDRE S., MICHAUX J. & MONTUIRE S	Pliocene Mammals and Climatic Reconstruction in the Western Mediterranean Area. 26th. A.A.S.P. "Palynology, Climate and Sequence Stratigraphy of the Pliocene" Baton Rouge (Louisiane). résumé, pp. 1-2.

Année	Auteurs	Titre
1994	AGUILAR J.-P., M. CALVET et J. MICHAUX	Les rongeurs de Castelnou 6 (Pyrénées - orientales, France) et les corrélations entre faunes ibériques et françaises au Miocène moyen. N. Jb. Geol. Paläont. Mh., 192, 1, pp. 109-131
1994	VIANEY-LIAUD M., AGUILAR J.-P. & LEVEQUE F	Mammalian biochronology of the Western Europe Continental Paleogene; Magnetostratigraphical Calibration. In : International symposium "Oligocene-Miocene transition in the Northern hemisphere", Moscou, résumé, pp. 15-16.
1994	AGUILAR J.-P. & MICHAUX J	Chronologie mammalienne et grade-datation dans le Néogène inférieur français. Premier Congrès Français de Stratigraphie, Toulouse, résumé : p. 171-172.
1994	MONTUIRE S., AGUILAR J.-P., LEGENDRE S. & MICHAUX J	Arvicolids and climate. A model for estimating past temperature In : Neogene and Quaternary Mammals of the Palaeartic. Coll. in Honor of K. Kowalski, Mai, 1994: Poster
1994	MICHAUX J. & AGUILAR J.-P	Neogene Murinae from South Western Europe : evolution and paleoecology In : Neogene and Quaternary Mammals of the Palaeartic. Coll. in Honor of K. Kowalski, Mai, 1994, résumé.
1995	AGUILAR J.-P. & MICHAUX J.	Chronologie mammalienne et grade datation dans le Miocène inférieur et moyen français : une revue. Géologie de la France , 1, pp. 69-76.
1995	MICHAUX J., MONTUIRE S., AGUILAR J.-P. & LEGENDRE S	- Mammifères, paléoenvironnements et origine du climat méditerranéen : Colloque International OKEANOS "La biodiversité", Montpellier, résumé
1995	SIGE B., AGUILAR J.-P., ASTRUC J.-G., MARANDAT B., RIVELINE J. & VILLATTE J.	Sur l'âge mammalogique (MP 30; Chattien terminal, Oligocène supérieur) du "calcaire à Helix ramondi" de La Salle (Causse du Sud Quercy, Sud-Ouest de la France) N. JB. Geol. Paläont. Mh, H.11, pp. 697-710.
1995	AGUILAR J.-P., CALVET M. & MICHAUX J.,	Les rongeurs du gisement karstique Miocène supérieur de Castelnou 1 (Pyrénées-Orientales, France). Géobios , 28, 4, pp. 501-510.

Année	Auteurs	Titre
1995	AGUILAR J.-P	Evolution de la lignée <i>M. collongensis</i> - <i>M. roussillonensis</i> (Cricetidae, Rodentia, Mammalia) au cours du Miocène inférieur et moyen dans le sud de la France. <i>Palaeovertebrata</i> , 24, 1, pp. 1-45
1995	J.-P. AGUILAR	Evolution de la lignée <i>Megacricetodon collongensis</i> <i>Megacricetodon roussillonensis</i> (Cricetidae, Rodentia, Mammalia) au cours du Miocène inférieur et moyen dans le Sud de la France, 1-45, 27 fig., 12 tabl., 4 pl.
1995	AGUILAR J.-P., DE BONIS L., DENYS C & KOUFOS G.	Découverte d'un <i>Spermophilinus</i> (Rodentia, Mammalia) dans le gisement Vallésien du "Ravin de la Pluie" (Macédoine, Grèce). <i>Ann. géol. Pays Hellen.</i> , 36, pp. 645-648.
1996	AGUILAR, J.-P., BENAMMI, M., BLONDEL, C., CAPPETTA, H., CHAIMANEE, Y., COMTE, B., CROCHET, J.-Y., DEL CORSO, M., DUCROCQ, S., ESCARGUEL, G., GARCIA, G., GODINOT, M., HARTENBERGER, J.-L., JAEGER, J.-J., LAUDET, F., LEGENDRE, S., LEVEQUE, F., MARANDAT, B., MARTINEZ, J.-N., MICHAUX, J., NOUBHANI, A., REMY, J.-A., SIGÉ, B., SUDRE, J., TOUGARD, C., VIANEY-LIAUD, M. & WELCOMME, J.-L	Bilan de 25 ans de découvertes de vertébrés fossiles.- Congrès APF, Paris.
1996	AGUILAR J.-P., CLAUZON G., GOER de HERVE A., MALUSKI H., MICHAUX J. & WELCOMME J.-L.,	The MN3 fossil mammal-bearing locality of Beaulieu (France): Biochronology, Radiometric dating, and lower age limit of the Early Neogene renewal of the mammalian fauna in Europe. <i>Newsl. Stratigr.</i> , 34, 3, pp. 177-191.
1996	AGUILAR J.-P., ESCARGUEL G., CROCHET J.-Y. & SIGE B. & SUDRE J.	Nouveaux sites d'âges variés dans les remplissages karstiques du Miocène inférieur de Bouzigues (Hérault, Sud de la France). Partie II: faunes 2 (Rongeurs), biochronologie et corrélations. <i>Géobios</i> , M.S. 20, pp. 485-491.

Année	Auteurs	Titre
1996	AGUILAR J.-P., BACHELET B., BENNAMI M., BLONDEL C., BRANDY D., CAPPETTA H., CHAIMANEE Y., COMTE B., CROCHET J.-Y., DEL CORSO M., DUCROCQ S., ESCARGUEL G., DENYS C., GARCIA G., GODINOT M., HARTENBERGER J.-L., JAEGER J.-J., LALAI D., LAUDET F., LEGENDRE S., LEVEQUE F., MARANDAT B., MARTINEZ J.-N., MICHAUX J., MONTUIRE S., NOUBHANI A., REMY J., SABATIER M., SIGE B., SUDRE J., THALER L., TOUGARD C., VIANEY-LIAUD M. & WELCOMME J.-L.,	25 ans de découvertes de vertébrés fossiles. 2ème congrès national de Paléontologie, réunion APF. Poster et résumé : Palaeovox, 1 p
1996	AGUILAR J.-P. & MICHAUX J	The beginning of the age of Murinae (Mammalia : Rodentia) in southern France. Acta Zoologica Cracoviensia 39, (1), pp. 35-45.
1996	MICHAUX J., MONTUIRE S., LEGENDRE S. & AGUILAR J.-P	Mammifères, paléoenvironnements et origine du climat méditerranéen in: Maison de l'Environnement de Montpellier, pp. 98-104.
1997	AGUILAR J.-P., ESCARGUEL G. & MICHAUX J.,	Biochronologie du Miocène inférieur et moyen du sud de la France à partir des faunes karstiques. Le problème du genre Neocometes. Congrès Biochrom' 97, Montpellier, résumé, p. 14.
1997	AGUILAR J.-P., CLAUZON G. & MICHAUX J.,	Le genre Megacricetodon dans le sud est de la France. Congrès Biochrom' 97, Montpellier, résumé, p. 13.
1997	AGUILAR J.-P. & MICHAUX J.,	Les faunes karstiques néogènes du sud de la France et la question de leur homogénéité chronologique. Congrès Biochrom' 97, Montpellier, résumé, p. 15.
1997	REMY J.A., AGUILAR J.-P., CROCHET J.-Y., DUFFAUD S., ESCARGUEL G., GODINOT M., MARANDAT B., MICHAUX J., RAGE J.-C., SIGE B., SUDRE J. & WIENIN M.	Les remplissages karstiques polyphasés (Eocène, Oligocène, Pliocène) de Saint-Maximin (Phosphorites du Gard) et leur apport à la connaissance des faunes européennes, notamment pour l'Eocène moyen (MP 13). Congrès Biochrom' 97, Montpellier, résumé, p. 89.

Année	Auteurs	Titre
1997	REMY J.A., AGUILAR J.-P., CROCHET J.-Y., DUFFAUD S., ESCARGUEL G., GODINOT M., MARANDAT B., MICHAUX J., RAGE J.-C., SIGE B., SUDRE J. & WIENIN M.,	Les remplissages karstiques polyphasés (Eocène, Oligocène, Pliocène) de Saint-Maximin (Phosphorites du Gard) et leur apport à la connaissance des faunes européennes, notamment pour l'Eocène moyen (MP 13). In: Biochrom' 97 AGUILAR J.-P., Michaux J. & Legendre S. (Eds). Mém. Trav. E.P.H.E., Inst. Montpellier, 21, pp. 711-728.
1997	RÉMY J.A., AGUILAR J.P., CROCHET J.Y., DUFFAUD S., ESCARGUEL G., GODINOT M., MARANDAT B., MICHAUX J., RAGE J.C., SIGE B., SUDRE J. & WIENIN M.,	Les remplissages karstiques polyphasés (Eocène, Oligocène, Pliocène) de Saint-Maximin (Phosphorites du Gard) et leur apport à la connaissance des faunes européennes, notamment pour l'Eocène moyen (MP 13). Introduction, systématique (pars) et synthèse. Actes Congr. Biochrom'97 (J.P. AGUILAR, S. LEGENDRE & J. MICHAUX eds). Mém. Trav. E.P.H.E. Inst. Montpellier, 2: 711-728, 1 fig., 4 tabl., 1 pl.
1997	MONTUIRE S., MICHAUX J., LEGENDRE S & AGUILAR J. - P.	Rodents and climate. I : A model for estimating past temperatures using arvicolids (Mammalia : Rodentia). Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol., 128, pp. 187-206.
1997	ESCARGUEL G. & AGUILAR J.-P	Les Eomyidés Pseudotharomys et Ligerimys (Rodentia, Mammalia) du Miocène inférieur du sud de la France. Evolution et biostratigraphie. Palaeontographica Abt. A, 247, 1-3, pp. 25-58.
1997	GUENDON J.-L., DELANNOY J.-J., CLAUZON G., AGUILAR J.-P., BAENA ESCUDERO R., CRAVATTE J., DIAZ DEL OLMO F., MICHAUX J. & ROIRON P.,	Les formations Mio-pliocènes du piémont méridional de la Serrania de Ronda (Malaga, Espagne). Implications sur les évolutions karstiques et la tectonique régionale. Réunion spécialisée de la Société Géologique de France "Les formations continentales Mio-Pliocènes dans leur cadre morphologique", Angers, résumé
1997	AGUILAR J.-P., AUBRY M.-P., BERGGREN W.A., CLAUZON G. & MICHAUX J	Corrélations marin-continental dans le bassin rhodanien et son annexe durancien; premières implications. Congrès Biochrom' 97, Montpellier, résumé, pp. 11.
1997	LINDSAY E.H., MICHAUX J., SUC J.-P., AGUILAR J.-P., CLAUZON G. & OPDYKE N.D	Small mammals, magnetic polarity sequences and pollen floras in the Languedoc-Roussillon areas. Congrès Biochrom' 97, Montpellier, résumé, pp. 79.

Année	Auteurs	Titre
1997	AGUILAR J.-P. & MICHAUX J.	A propos des échanges fauniques entre l'Afrique du Nord et l'Europe sud occidentale au Miocène supérieur. In: Actes du Congrès Biochrom' 97
1997	AGUILAR J.-P. & MICHAUX J.	Les faunes karstiques néogènes du sud de la France et la question de leur homogénéité chronologique. In: Biochrom' 97 AGUILAR J.-P., Michaux J. & Legendre S. (Eds). Mém. Trav. E.P.H.E., Inst. Montpellier, 21, pp. 33-38.
1997	AGUILAR J.-P., ESCARGUEL G. & MICHAUX J	Biochronologie du Miocène inférieur et moyen du sud de la France à partir des faunes karstiques. Le problème du genre Neocometes. In: Biochrom' 97 AGUILAR J.-P., Michaux J. & Legendre S. (Eds). Mém. Trav. E.P.H.E., Inst. Montpellier, 21, pp. 575-579.
1997	SIGÉ B., CROCHET J. -Y., SUDRE J., AGUILAR J.-P. & ESCARGUEL G	Nouveaux sites d'âges variés dans les remplissages karstiques du Miocène inférieur de Bouzigues (Hérault, Sud de la France). Partie I: sites et faunes 1 (Insectivores, Chiroptères, Artiodactyles). Géobios, M.S. 20, pp. 477-483.
1997	MICHAUX J., AGUILAR J.-P., LEGENDRE S., MONTUIRE S. & WOLF	Les Murinae (Rodentia, Mammalia) néogènes du sud de la France: Evolution et paléoenvironnements. Géobios, M.S. 20, pp. 379-385.
1997	AGUILAR J.-P., LEGENDRE S. & MICHAUX J. (Eds),	Biochrom' 97: Biochronologie mammalienne du Cénozoïque en Europe et domaines reliés. Mém. Trav. E.P.H.E., Inst. Montpellier, 21, 817 p.
1998	DUBAR M., AGUILAR J.-P., CHALINE J., MICHAUX J. & SEMAH F	Données chronologiques (mammifères et paléomagnétisme) sur les dépôts plio-pléistocènes au toit du bassin de Valensole. Implications morphodynamiques. Géologie de la France, 1, pp. 57-68.
1998	AGUILAR J.-P., CROCHET J.-Y., KRIVIC K., MARANDAT B., MICHAUX J., MIHEVC A., SIGE B. & SEBELA S.	A preliminary results of Pleistocene small mammals from karstic fillings of Slovenia. Acta Carsologica, XXVII/2, 9, pp. 141-150.

Année	Auteurs	Titre
1998	AMBERT P., AGUILAR J.-P. & MICHAUX J.	Evolution géodynamique messino- pliocène en Languedoc central (Hérault, sud de la France). Le paléo-réseau hydrographique de l'Orb et de l'Hérault. Nouvelles découvertes paléontologiques. Conséquences. <i>Geodynamica Acta</i> , 11, 2-3, pp. 139-146.
1999	AGUILAR J.-P	Les rongeurs de deux sites karstiques du Miocène moyen des Pyrénées-orientales (Sud de la France) avec une nouvelle espèce de <i>Pseudofahlbuschia</i> (Rodentia, Mammalia) <i>Eclogae Geol. Helv.</i> , 92: pp. 475-481.
1999	TELLES ANTUNES M., PAIS J., BALBINO A., MEIN P. & AGUILAR J.-P	The Cristo Rei section (Lower Miocene). Distal fluvial environments in a marine series, plants, vertebrates and other evidence, age. <i>Ciencias da Terra (UNL)</i> , 13, pp. 141-155
1999	AGUILAR J.-P., CLAUZON G. & MICHAUX J.,	Nouvelles espèces de Cricétidés (Rodentia, Mammalia) dans le Miocène moyen de la région de Digne (Alpes de Haute Provence). Implications phylétiques, biochronologiques et stratigraphiques. <i>Palaeontographica</i> , 253, pp. 1-28.
1999	ABDELMAKEK S.M., AGUILAR J.-P., et al.,	Comparative regional charts of Oligocene events. In: Wrenn, J.H., Suc J.-P. & Leroy S.A.G. (Eds), <i>The Pliocene, Time of Change</i> . American Association of Stratigraphic Palynologists Foundation, pp. 13-47.
1999	AGUILAR J.-P., LEGENDRE S., MICHAUX J. & MONTUIRE S	Pliocene mammals and climatic reconstruction in the Western Mediterranean area; In: Wrenn, J.H., Suc J.-P. & Leroy S.A.G. (Eds), <i>The Pliocene, Time of Change</i> . American Association of Stratigraphic Palynologists Foundation, pp. 109-120.
1999	AGUILAR J.-P., ESCARGUEL G. & MICHAUX J	Evolution of rodent assemblages (Late Lower Miocene and Upper Miocene) in karstic localities in Southern France. Comparison with Iberic Peninsula. <i>Palaeogeogr., Palaeoclimato., Palaeoecol.</i> , 145, pp. 215-230.
1999	RENAUD S., MICHAUX J., MEIN P., AGUILAR J.-P. & AUFFRAY J.-C.,	Patterns of size and shape differentiation during the evolutionary radiation of the European Miocene murine rodents. <i>Lethaia</i> , 32, pp. 61-71.

Année	Auteurs	Titre
2001	AGUILAR J.-P., CROCHET J.-Y., MICHAX J., MIHEVC A. & PAUNOVIC M.,	The small vertebrate Pleistocene fauna (Rodents, Insectivores and Reptiles) of Sandalja 1 (Istra, Croatia). Acta Carsologica, 30, 1, 8, pp. 115-124
2002	SIGE, B., MIHEVC, A. & AGUILAR, J.-P	Les chiroptères actuels et fossiles (Pléistocène supérieur) d'une grotte d'altitude des Alpes de Slovénie, témoins d'une détérioration climatique. Coloquios de Paleontología, Volumen Extraordinario, 1. (sous presse)
2002	AGUILAR J.-P	Les sciuridés des gisements karstiques du Miocène inférieur à moyen du sud de la France: nouvelles espèces, phylogénie, paléoenvironnement. Géobios (sous presse)
2002	AGUILAR J.-P., ANTOINE P.O., LOPEZ MARTINEZ N., METAIS G., MICHAX J. & WELCOMME J.-L	Les mammifères du Miocène inférieur de Beaulieu (Bouches-du-Rhône, France). Coloquios de Paleontología, Volumen Extraordinario.